

GMP - WHO

HOA ĐÀ THEPHACO

Hộp 1 lọ x 250 viên hoàn cứng

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Liều điều trị: Mỗi lần uống khoảng 48 - 50 viên, ngày 2 lần x 10 ngày, sau đó nghỉ 1 ngày. Một đợt điều trị 30 ngày. Có thể uống 3 đợt liên tục.

- Liều dự phòng tai biến mạch máu não:

Với những người có dấu hiệu tiền triệu (Như người cao tuổi bị tê chân, tê tay, run, môi mết...), người có yếu tố nguy cơ bị tai biến mạch máu não như tăng huyết áp, tăng mỡ máu, đái tháo đường, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch....

Uống 15 viên/lần x 2 lần/ngày. Có thể dùng dài ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai và cho con bú.

- Pha loãng máu, xuất huyết não cấp, nhồi máu cơ tim cấp.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

SĐK:

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

GMP - WHO

250 viên hoàn cứng

HOA ĐÀ THEPHACO

Nhà máy sản xuất thuốc đông dược CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Lô 4-5-6 KCN Tây Bắc ga - TP Thanh Hóa

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên

Xuyên Khung 48mg

Hồng Sâm 48mg

Tân Giao 48mg

Bạch Chỉ 48mg

Đương Quy 48mg

Mạch Môn 32mg

Hồng Sâm 48mg

Ngô Thủ Du 32mg

Ngũ Vị Tử 48mg

Borneol 1,6mg

Tá dược vđ 1viên

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não (như xơ vữa động mạch não gây ra tai biến do chảy máu não).

- Di chứng sau tai biến mạch máu não như: Liệt nửa người, tê chân, tê tay, miệng méo, mắt xệch, nói ngọng, nhũn não...

- Những người có dấu hiệu tiền triệu của tai biến mạch máu não (như người cao tuổi bị tê chân, tê tay, run, môi mết...).

- Hỗ trợ điều trị người bị bệnh mạch vành (xơ vữa động mạch, huyết khối trong mạch máu gây đau thắt ngực).

CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Số lô SX:

NSX:

HD:

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Liều điều trị:

Mỗi lần uống khoảng 48 - 50 viên, ngày 2 lần x 10 ngày, sau đó nghỉ 1 ngày. Một đợt điều trị 30 ngày. Có thể uống 3 đợt liên tục.

- Liều dự phòng tai biến mạch máu não:

Với những người có dấu hiệu tiền triệu (Như người cao tuổi bị tê chân, tê tay, run, môi mết...), người có yếu tố nguy cơ bị tai biến mạch máu não như tăng huyết áp, tăng mỡ máu, đái tháo đường, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch....

Uống 15 viên/lần x 2 lần/ngày. Có thể dùng dài ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai và cho con bú.

- Pha loãng máu, xuất huyết não cấp, nhồi máu cơ tim cấp.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

SĐK:

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

GMP - WHO

Hộp 1 lọ x 250 viên hoàn cứng

HOA ĐÀ THEPHACO

Nhà máy sản xuất thuốc đông dược CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Lô 4-5-6 KCN Tây Bắc ga - TP THANH HÓA 01.0373.852691 - Fax: 0373.724157

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên

Xuyên Khung 48mg

Tân Giao 48mg

Bạch Chỉ 48mg

Đương Quy 48mg

Mạch Môn 32mg

Hồng Sâm 48mg

Ngô Thủ Du 32mg

Ngũ Vị Tử 48mg

Borneol 1,6mg

Tá dược vđ 1viên

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não (như xơ vữa động mạch não gây ra tai biến do chảy máu não).

- Di chứng sau tai biến mạch máu não như: Liệt nửa người, tê chân, tê tay, miệng méo, mắt xệch, nói ngọng, nhũn não...

- Những người có dấu hiệu tiền triệu của tai biến mạch máu não (như người cao tuổi bị tê chân, tê tay, run, môi mết...).

- Hỗ trợ điều trị người bị bệnh mạch vành (xơ vữa động mạch, huyết khối trong mạch máu gây đau thắt ngực).

CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Số lô SX:

NSX:

HD:

GMP - WHO

Hộp 1 lọ x 250 viên hoàn cứng

HOA ĐÀ THEPHACO

THEPHACO

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 6/2/17

	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC
SẢN PHẨM	HOA ĐÀ THEPHACO Lọ 250 viên
KÍCH THƯỚC	Hộp (85 x 60 x 60)mm Nhãn lọ: (155 x 65)mm - Nhãn tem nắp lọ: 34mm
MÀU SẮC	C.0 M.100 Y.100 K.0 C.86 M.39 Y.100 K.39 C.0 M.100 Y.100 K.0

Ngày 22 tháng 4 năm 2015

17 TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

ĐS. Lê Văn Ninh

341/157



GMP WHO

HOA ĐÀ THEPHACO

Hộp 1 lọ x 500 viên
hoàn cứng

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
- Liều điều trị: Mỗi lần uống khoảng 48 - 50 viên, ngày 2 lần x 10 ngày, sau đó nghỉ 1 ngày. Một đợt điều trị 30 ngày. Có thể uống 3 đợt liên tục.
- Liều dự phòng tai biến mạch máu não:
Với những người có dấu hiệu tiền triệu (Như người cao tuổi bị tê chân, tê tay, run, môi mím...), người có yếu tố nguy cơ bị tai biến mạch máu não như tăng huyết áp, tăng mỡ máu, đái tháo đường, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch...
Uống 15 viên/lần x 2 lần/ngày. Có thể dùng dài ngày.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Pha loãng máu, xuất huyết não cấp, nhồi máu cơ tim cấp.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
SĐK:
TIÊU CHUẨN: TCCS
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

GMP WHO

500 viên hoàn cứng

HOA ĐÀ THEPHACO

Nhà máy sản xuất thuốc đông y
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC VẬT Y TẾ THANH HÓA
LÀNG PHỐ KINH TÂY BẮC - TP THANH HÓA

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên

Xuyên Khung	48mg	Hồng Sâm	48mg
Tân Giao	48mg	Ngô Thủ Du	32mg
Bạch Chỉ	48mg	Ngũ Vị Tử	48mg
Đương Quy	48mg	Borneol	1,6mg
Mạch Môn	32mg	Tá dược	vd
			1viên

CHỈ ĐỊNH:
- Hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não (như xơ vữa động mạch não gây ra tai biến do chảy máu não).
- Di chứng sau tai biến mạch máu não như: Liệt nửa người, tê chân, tê tay, miệng méo, mắt xệch, nói ngọng, nhũn não...
- Những người có dấu hiệu tiền triệu của tai biến mạch máu não (như người cao tuổi bị tê chân, tê tay, run, môi mím...)
- Hỗ trợ điều trị người bị bệnh mạch vành (xơ vữa động mạch, huyết khối trong mạch máu gây đau thắt ngực).

CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Số lô SX:
NSX:
HD:

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
- Liều điều trị:
Mỗi lần uống khoảng 48 - 50 viên, ngày 2 lần x 10 ngày, sau đó nghỉ 1 ngày. Một đợt điều trị 30 ngày. Có thể uống 3 đợt liên tục.
- Liều dự phòng tai biến mạch máu não:
Với những người có dấu hiệu tiền triệu (Như người cao tuổi bị tê chân, tê tay, run, môi mím...), người có yếu tố nguy cơ bị tai biến mạch máu não như tăng huyết áp, tăng mỡ máu, đái tháo đường, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch...
Uống 15 viên/lần x 2 lần/ngày. Có thể dùng dài ngày.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Pha loãng máu, xuất huyết não cấp, nhồi máu cơ tim cấp.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
SĐK:
TIÊU CHUẨN: TCCS
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

GMP WHO

Hộp 1 lọ x 500 viên hoàn cứng

HOA ĐÀ THEPHACO

Nhà máy sản xuất thuốc đông y
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC VẬT Y TẾ THANH HÓA
LÀNG PHỐ KINH TÂY BẮC - TP THANH HÓA
ĐT: 0373 852694 - Fax: 0373 724631

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên

Xuyên Khung	48mg	Hồng Sâm	48mg
Tân Giao	48mg	Ngô Thủ Du	32mg
Bạch Chỉ	48mg	Ngũ Vị Tử	48mg
Đương Quy	48mg	Borneol	1,6mg
Mạch Môn	32mg	Tá dược	vd
			1viên

CHỈ ĐỊNH:
- Hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não (như xơ vữa động mạch não gây ra tai biến do chảy máu não).
- Di chứng sau tai biến mạch máu não như: Liệt nửa người, tê chân, tê tay, miệng méo, mắt xệch, nói ngọng, nhũn não...
- Những người có dấu hiệu tiền triệu của tai biến mạch máu não (như người cao tuổi bị tê chân, tê tay, run, môi mím...)
- Hỗ trợ điều trị người bị bệnh mạch vành (xơ vữa động mạch, huyết khối trong mạch máu gây đau thắt ngực).

CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Số lô SX:
NSX:
HD:

GMP WHO

Hộp 1 lọ x 500 viên hoàn cứng

HOA ĐÀ THEPHACO

Nhà máy sản xuất thuốc đông y
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC VẬT Y TẾ THANH HÓA
LÀNG PHỐ KINH TÂY BẮC - TP THANH HÓA



	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC	Ngày 22 tháng 4 năm 2015 Ký TÔNG GIÁM ĐỐC					
SẢN PHẨM	HOA ĐÀ THEPHACO Lọ 500 viên	 DS. Lê Văn Ninh					
KÍCH THƯỚC	Hộp (85 x 60 x 60)mm Nhãn lọ: (155 x 65)mm - Nhãn tem nắp lọ: 34mm						
MÀU SẮC	<table><tr><td></td><td>C:0 M:100 Y:100 K:0</td><td></td><td>C:86 M:39 Y:100 K:39</td><td></td><td>C:0 M:100 Y:100 K:0</td></tr></table>			C:0 M:100 Y:100 K:0		C:86 M:39 Y:100 K:39	
	C:0 M:100 Y:100 K:0		C:86 M:39 Y:100 K:39		C:0 M:100 Y:100 K:0		





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Hoàn cứng **HOA ĐÀ THEPHACO**

Thành phần:

Cho 1 viên hoàn cứng:

Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	48 mg
Tần giao (<i>Radix Gentianae macrophyllae</i>)	48 mg
Bạch chi (<i>Radix Angelicae dahuricae</i>)	48 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	48 mg
Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis japonici</i>)	32 mg
Hồng sâm (<i>Radix Ginsen Rubra</i>)	48 mg
Ngô thù du (<i>Fructus Evodiae rutacarpae</i>)	32 mg
Ngũ vị tử (<i>Fructus Schisandrae</i>)	48 mg
Borneol (<i>Borneolum Syntheticum</i>)	1,6 mg
Tá dược	Vđ 1 viên
(Tá dược gồm: Tinh bột sắn, Amidon, Đường trắng, Parafin rắn, Sáp ong vàng, Dầu parafin, Than hoạt tính, Bột Talc, Ethanol 96%)	

Đóng gói:

- Hộp 1 lọ x 500 viên; Hộp 1 lọ x 300 viên; Hộp 1 lọ x 250 viên hoàn cứng.
- Hộp 10 túi x 50 viên; Hộp 20 túi x 25 viên; Hộp 20 túi x 15 viên hoàn cứng.

Tác dụng dược lý:

- Tác dụng chọn lọc làm tăng lưu lượng tuần hoàn não. Tăng lưu lượng tuần hoàn của động mạch cảnh chung, động mạch cảnh trong có chọn lọc.
- Ức chế ngưng tập tiểu cầu và sự hình thành huyết khối trong và ngoài cơ thể.
- Nâng cao chức năng miễn dịch của cơ thể và khả năng chịu đựng sự thiếu oxy của tổ chức não khi xảy ra tai biến mạch máu não cấp, bảo vệ hình thái chức năng tế bào thần kinh khi thiếu máu não.
- Cải thiện tốc độ lưu thông máu ở não của bệnh nhân tai biến mạch máu não.
- Thúc đẩy hấp thu và phục hồi các ổ máu tụ.
- Giảm tiêu thụ oxy, cải thiện chức năng tim, làm tăng cung lượng máu, tăng việc cung cấp máu cho não bằng nhiều cầu nối.
- Tác dụng giãn mạch vành có tính chọn lọc và nâng cao chức năng tim, tăng hiệu quả công năng của tim.
- Công năng của thuốc Hoa đà thephaco: Hoạt huyết hóa ứ, hóa đàm thông lạc, hành khí chỉ thống.

Chỉ định:

- Hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não (như xơ vữa động mạch não gây ra tai biến do chảy máu não).
- Di chứng sau tai biến mạch máu não như: Liệt nửa người, tê chân tê tay, miệng méo, mắt xéch, nói ngọng, nhũn não ...
- Những người có dấu hiệu tiền triệu của tai biến mạch máu não (như người cao tuổi bị tê chân, tê tay, run, mỏi mệt....).



Handwritten signature in blue ink.

- Hỗ trợ điều trị người bị bệnh mạch vành (xơ vữa động mạch, huyết khối trong mạch máu gây đau thắt ngực).

Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Pha nhồi máu, xuất huyết não cấp, nhồi máu cơ tim cấp.

Lưu ý: Trong thời gian sử dụng thuốc đôi khi có cảm giác nóng trong, có thể dùng nước hoa cúc pha với mật ong để uống, hoặc giảm liều, nếu cần có thể dùng thuốc từ 1 đến 2 ngày. Ăn thêm nhiều thức ăn và đồ uống mát, nhuận tràng.

Thận trọng:

- Chưa có thông tin.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng được.

Cách dùng - Liều dùng:

- Liều điều trị: Mỗi lần uống khoảng 48 - 50 viên, ngày 2 lần x 10 ngày, sau đó nghỉ 1 ngày. Một đợt điều trị 30 ngày. Có thể uống 3 đợt liên tục.

- Liều dự phòng tai biến mạch máu não: Với những người có dấu hiệu tiền triệu (Như người cao tuổi bị tê chân, tê tay, run, mỏi mệt, ...), người có yếu tố nguy cơ bị tai biến mạch máu não như tăng huyết áp, tăng mỡ máu, đái tháo đường, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch, ... Uống 15 viên/ lần x 2 lần/ ngày. Có thể dùng dài ngày.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có thông tin.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác thuốc: Chưa có thông tin.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin.

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ*

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Tiêu chuẩn:

TCCS

Sản xuất và phân phối:

Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược

CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Địa chỉ: Lô 4-5-6 KCN Tây Bắc Ga - Thành phố Thanh Hoá

Điện thoại: (037).3852691 - Fax: (037).3724853

Ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**TU. CỤC² TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**
Đỗ Minh Hùng

DS. Lê Văn Ninh