

92/161

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/1/2018

HỢP XIN ĐĂNG KÝ

Hộp 10 gói x 10g
VIÊN HOÀN CỨNG

Hàn Bồ Tạng
Ích Khí

GMP-WHO


HADIPHAR
www.hadiphar.vn

GMP-WHO

Hàn Bồ Tạng
Ích Khí


HADIPHAR
www.hadiphar.vn

Gói 10g
viên hoàn cứng

Thành phần: cho 5g
Bạch truật: 0,115g; Hoàng kỳ: 0,51g
Cam thảo: 0,115g; Sài hồ: 0,115g;
Thăng ma: 0,115g; Đảng sâm: 0,64g;
Trần bì: 0,115g; Đường quy: 0,115g;
0,785g cao được liệu tương đương với
Cùng 0,05g; Đại táo: 0,51g
Ta được nửa đủ 5g

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng -
cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô mát, Nhiệt độ dưới
30°C, tránh ánh sáng.

SDK:
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn
sử dụng trước khi dùng.
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh
ĐT: 0239.3854617 Fax: 0239.3856821
Sân xuất tại: CCN-TT CN Bắc Cẩm Xuyên xã
Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hộp 10 gói x 10g
VIÊN HOÀN CỨNG

Hàn Bồ Tạng
Ích Khí

GMP-WHO


HADIPHAR
www.hadiphar.vn

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh
ĐT: 0239.3854617 Fax: 0239.3856821
Email: htp@hadiphar.vn www.hadiphar.vn
Sân xuất tại: CCN-TT CN Bắc Cẩm Xuyên
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hộp 10 gói x 10g
VIÊN HOÀN CỨNG

Hàn Bồ Tạng
Ích Khí

GMP-WHO


HADIPHAR
www.hadiphar.vn

Thành phần: cho 5g
Bạch truật: 0,115g; Hoàng kỳ: 0,51g
Cam thảo: 0,115g; Sài hồ: 0,115g;
Thăng ma: 0,115g; Đảng sâm: 0,64g;
Trần bì: 0,115g; Đường quy: 0,115g;
0,785g cao được liệu tương đương với
Cùng 0,05g; Đại táo: 0,51g
Ta được nửa đủ 5g

Chỉ định, chống chỉ định, liều
dùng - cách dùng: Xem tờ
hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô mát, Nhiệt
độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ
hướng dẫn sử dụng trước khi
dùng.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:


Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2017



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN TÚI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN TÚI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Hộp 10 gói x 5g
VIÊN HOÀN CỨNG

Hoàn Bồi Tạng
Ích Kỵ

GMP-WHO


HADIPHAR
www.hadiphar.vn

GMP-WHO

Hoàn Bồi Tạng
Ích Kỵ


HADIPHAR
www.hadiphar.vn

Gói 5g
viên hoàn cứng

Thành phần: cho 5g
Bạch truật 0.115g, Hoàng kỳ.....0.51g
Cam thảo 0.115g, Sài hồ.....0.115g
Thăng ma.....0.115g, Đảng sâm.....0.64g
Trần bì.....0.115g, Đường quy 0.115g,
0.785g cao được liệu tương đương với
Gừng 0.06g, Đại táo 0.51g
Ta được vừa đủ.....5g

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng -
cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô mát, Nhiệt độ dưới
30°C, tránh ánh sáng.

SDK:
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn
sử dụng trước khi dùng

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh
ĐT: 0239.38554617/Fax: 0239.3856921
Sân xuất tại: CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên xã
Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hoàn Bồi Tạng
Ích Kỵ

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh
ĐT: 0239.38554617/Fax: 0239.3856921
Email: nh@hadiphar.vn/www.hadiphar.vn
Sân xuất tại: CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh



Hộp 10 gói x 5g
VIÊN HOÀN CỨNG

Hoàn Bồi Tạng
Ích Kỵ

Hộp 10 gói x 5g
VIÊN HOÀN CỨNG

Hoàn Bồi Tạng
Ích Kỵ

GMP-WHO


HADIPHAR
www.hadiphar.vn

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2017




TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN TÚI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỌ , HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Công thức cho 5g:
 Bạch truật.....0,115g; Hoàng kỳ.....0,51g;
 Cam thảo.....0,115g; Sài hồ.....0,115g;
 Thăng ma.....0,115g; Đảng sâm.....0,64g;
 Trần bì.....0,115g; Đương quy 0,115g;
 0,785g cao dược liệu tương đương với
 Gừng 0,06g, Đại táo 0,51g
 Tá dược vừa đủ..... 5g

Ngày SX:
 Lô SX:
 HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
 Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
 ĐT: 0239 3854617*Fax: 0239 3856821
 Email: <http://hadiphar.vn>*www.hadiphar.vn
 Sản xuất tại: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hoàn Bổ Trung Ích Khí

Lọ 100g
viên hoàn cứng



Chỉ định, Chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:
 Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
 Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



8 936036 961768

Hoàn Bổ Trung Ích Khí

Hộp 1 lọ 100g
Viên hoàn cứng

Hoàn Bổ Trung Ích Khí




Công thức cho 5g:

Bạch truật.....0,115g
 Hoàng kỳ.....0,51g
 Cam thảo.....0,115g
 Sài hồ.....0,115g
 Thăng ma.....0,115g
 Đảng sâm.....0,64g
 Trần bì.....0,115g
 Đương quy.....0,115g
 0,785g cao dược liệu tương đương với
 gừng.....0,06g
 Đại táo.....0,51g
 Tá dược vừa đủ..... 5g



8 936036 961768

Hộp 1 lọ 100g
Viên hoàn cứng

Hoàn Bổ Trung Ích Khí




Chỉ định, Chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:
 Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
 Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Ngày SX:
 Lô SX:
 HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
 Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
 ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821
 Email: <http://hadiphar.vn>*www.hadiphar.vn
 Sản xuất tại: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2017



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỘ , HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Công thức cho 5g:
Bạch truật.....0,115g; Hoàng kỳ.....0,51g;
Cam thảo.....0,115g; Sài hồ.....0,115g;
Thăng ma.....0,115g; Đảng sâm.....0,64g;
Trần bì.....0,115g; Đương quy 0,115g;
0,785g cao dược liệu tương đương với
Gừng 0,06g, Đại táo 0,51g
Tá dược vừa đủ..... 5g

Ngày SX:

Lô SX:

HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

ĐT: 0239 3854617*Fax: 0239 3856821

Email: htp@hadiphar.vn www.hadiphar.vn

Sản xuất tại: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

**Hoàn Bô Trung
Ích Khí**

Lọ 50g
viên hoàn cứng



Chỉ định, Chống chỉ định, liều dùng,
cách dùng:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng
dẫn sử dụng trước khi dùng.



8 936036 1961768

**Hoàn Bô Trung
Ích Khí**

Hộp 1 lọ 50g
Viên hoàn cứng

**Hoàn Bô Trung
Ích Khí**



Công thức cho 5g:

Bạch truật.....0,115g
Hoàng kỳ.....0,51g
Cam thảo.....0,115g
Sài hồ.....0,115g
Thăng ma.....0,115g
Đảng sâm.....0,64g
Trần bì.....0,115g
Đương quy.....0,115g
0,785g cao dược liệu tương
đương với
Gừng.....0,06g
Đại táo.....0,51g
Tá dược vừa đủ..... 5g



8 936036 1961768

Hộp 1 lọ 50g
Viên hoàn cứng

**Hoàn Bô Trung
Ích Khí**



Chỉ định, Chống chỉ định, liều
dùng, cách dùng:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng
dẫn sử dụng trước khi dùng.

Ngày SX:

Lô SX:

HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

Email: htp@hadiphar.vn www.hadiphar.vn

Sản xuất tại: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh -
Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2017



TỔNG GIÁM ĐỐC

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân**

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỌ , HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Công thức cho 5g:
Bạch truật.....0,115g; Hoàng kỳ.....0,51g
Cam thảo.....0,115g; Sài hồ.....0,115g;
Thăng ma.....0,115g Đẳng sâm.....0,64g;
Trần bì.....0,115g Đương quy 0,115g;
0,785g cao dược liệu tương đương với
Gừng 0,06g, Đại táo 0,51g
Tá dược vừa đủ..... 5g

Ngày SX:

Lô SX:

HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

ĐT: 0239 3854617*Fax: 0239 3856821

Email: htp@hadiphar.vn*www.hadiphar.vn

Sản xuất tại: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

**Hoàn Bô Trung
Ích Khí**

Lọ 200g
viên hoàn cứng



Chỉ định, Chống chỉ định, liều dùng,
cách dùng:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng
dẫn sử dụng trước khi dùng.



8 936036 1961768

**Hoàn Bô Trung
Ích Khí**

Hộp 1 lọ 200g
Viên hoàn cứng

**Hoàn Bô Trung
Ích Khí**



HADIPHAR

Công thức cho 5g:

Bạch truật.....0,115g
Hoàng kỳ.....0,51g
Cam thảo.....0,115g
Sài hồ.....0,115g
Thăng ma.....0,115g
Đẳng sâm.....0,64g
Trần bì.....0,115g
Đương quy.....0,115g
0,785g cao dược liệu tương
đương với
Gừng.....0,06g
Đại táo.....0,51g
Tá dược vừa đủ..... 5g



8 936036 1961768

**Hoàn Bô Trung
Ích Khí**



HADIPHAR

Hộp 1 lọ 200g
Viên hoàn cứng

Chỉ định, Chống chỉ định, liều
dùng, cách dùng:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng
dẫn sử dụng trước khi dùng.

Ngày SX:

Lô SX:

HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

ĐT: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821

Email: htp@hadiphar.vn*www.hadiphar.vn

Sản xuất tại: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh -
Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2017



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

1. Tên sản phẩm: Hoàn bổ trung ích khí.

2. Khuyến cáo:

“ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”.

“ Để xa tầm tay trẻ em”.

“ Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

3. Công thức bào chế cho 1 gói 5g:

Thành phần	Hàm lượng
Bạch truật (<i>Radix Atractylodis macrocephalae</i>)	0,115g
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	0,51g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,115g
Sài hồ (<i>Radix Bupleuri</i>)	0,115g
Thăng ma (<i>Rhizoma Cimicifugae</i>)	0,115g
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	0,64g
Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	0,115g
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,115g
0,785 g cao dược liệu tương đương với:	
Đại táo (<i>Fructus Ziziphi jujubae</i>)	0,51 g
Gừng (<i>Rhizoma Zingiberis recens</i>)	0,06g
Tá dược: Mật ong, tinh bột mỳ, đường trắng, than hoạt, parafin vừa đủ 5g.	

4. Dạng bào chế: Viên hoàn cứng.

5. Công năng:

Bổ trung ích khí, bồi bổ trung tiêu, tăng khí lực thăng dương khí.

6. Chỉ định:

Tỳ vị suy nhược trung khí hạ hãm, thân thể mệt mỏi, yếu sức ăn ít, bụng trướng tiêu chảy lâu ngày, sa dạ con.

7. Liều lượng và cách dùng:

Ngày uống 20 gam chia làm 2 lần cách xa bữa ăn 2 giờ, có thể nhai hoặc nuốt, uống với nước đun sôi để nguội. Khi dùng thuốc kiêng ăn thức ăn sống, lạnh.

8. Chống chỉ định:

Người âm hư hỏa vượng, người bị nhiệt ly, ra mồ hôi trộm, suyễn, huyết áp cao không nên dùng. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

9. Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có thông tin

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

10. Thận trọng:

Không ăn các thứ sống lạnh trong thời gian dùng thuốc. Không dùng thuốc quá hạn dùng, thuốc bị ẩm mốc, biến màu là dấu hiệu thuốc đã quá hạn hoặc kém phẩm chất.



11. Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:

Chưa có thông tin.

12. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có thông tin.

13. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Chưa có thông tin.

14. Quá liều và cách xử trí:

Chưa có thông tin

15. Qui cách đóng gói:

Hộp 10 gói x gói 5g, hộp 20 gói x gói 5g; Hộp 10 gói x gói 10g, hộp 20 gói x gói 10g. Hộp 1 lọ x lọ 50g, hộp 1 lọ x lọ 100g, hộp 1 lọ x lọ 200g.

16. Bảo quản:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

17. Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

18. Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

19. Tên/biểu tượng của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:



Công ty CP Dược Hà Tĩnh

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 0393 854617 - 0393 855906. Fax : 0393 856821

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN Bắc

Cẩm Xuyên- Xã Cẩm Vĩnh- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh.

20. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 30/06/2017.

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 06 năm 2017.

TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân**

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN

1. Tên sản phẩm: Hoàn bổ trung ích khí.

2. Khuyến cáo:

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”.

“Để xa tầm tay trẻ em”.

“Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

3. Mô tả sản phẩm: Viên hoàn cứng hình cầu, màu đen, mùi thơm dược liệu, vị đắng hơi chua.

4. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Công thức cho 1 gói 5g

Thành phần	Hàm lượng
Bạch truật (<i>Radix Atractylodis macrocephalae</i>)	0,115g
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	0,51g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,115g
Sài hồ (<i>Radix Bupleuri</i>)	0,115g
Thăng ma (<i>Rhizoma Cimicifugae</i>)	0,115g
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	0,64g
Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	0,115g
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,115g
0,785 g cao dược liệu tương đương với:	
Đại táo (<i>Fructus Ziziphi jujubae</i>)	0,51 g
Gừng (<i>Rhizoma Zingiberis recens</i>)	0,06g
Tá dược: Mật ong, tinh bột mỳ, đường trắng, than hoạt, parafin vừa đủ 5g.	

5. Quy cách đóng gói:

Hộp 10 gói x gói 5g, hộp 20 gói x gói 5g; Hộp 10 gói x gói 10g, hộp 20 gói x gói 10g. Hộp 1 lọ x lọ 50g, hộp 1 lọ x lọ 100g, hộp 1 lọ x lọ 200g.

6. Thuốc dùng cho bệnh gì?

Tỳ vị suy nhược trung khí hạ hãm, thân thể mệt mỏi, yếu sức ăn ít, bụng trướng tiêu chảy lâu ngày, sa dạ con.

7. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?:

Ngày uống 20 gam chia làm 2 lần cách xa bữa ăn 2 giờ, có thể nhai hoặc nuốt, uống với nước đun sôi để nguội. Khi dùng thuốc kiêng ăn thức ăn sống, lạnh.

8. Khi nào không nên dùng thuốc này?:

Người âm hư hỏa vượng, người bị nhiệt ly, ra mồ hôi trộm, suyễn, huyết áp cao không nên dùng. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

9. Tác dụng không mong muốn:

Chưa có báo cáo.

10. Tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?:



Không ăn các thứ sống lạnh trong thời gian dùng thuốc. Không dùng thuốc quá hạn dùng, thuốc bị ẩm mốc, biến màu là dấu hiệu thuốc đã quá hạn hoặc kém phẩm chất.

11. Cần làm gì khi một lần quên thuốc:

Không thay đổi liều dùng cho lần tiếp theo, tiếp tục dùng thuốc cho hết đợt điều trị.

12. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có thông tin.

14. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Chưa có thông tin.

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thời kỳ mang thai:

Chưa có thông tin

Thời kỳ cho con bú:

Chưa có thông tin.

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ:

Tham vấn bác sỹ, dược sỹ nếu gặp phải tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc.

"Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ hoặc dược sỹ"

17. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

18. Tên/biểu tượng của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:



Công ty CP Dược Hà Tĩnh

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 0393 854617 - 0393 855906. Fax : 0393 856821

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên- Xã Cẩm Vịnh- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh.

19. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 30/06/2017.

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 06 năm 2017.



TU QUẢN LÝ DƯỢC
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân