

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 5/9/2016

NHÂN HỘP

HOÀN PHONG TÊ THẤP



Thành phần của một viên hoàn mềm 10 g
Cao đặc hỗn hợp Phong tê thấp (tương đương với 21 g dược liệu, bao gồm:

Ngưu tất	3 g
Hồ già bì chân chim	5 g
Mỹ nhân	5 g
Sinh địa	5 g
Cẩu tích	3 g
Thành phần khác	4,00 g
Bột Cầu tích	0,05 g
Bột Quế chi	10 g
Mật ong vđ	

Hoàn mềm

HOÀN PHONG TÊ THẤP

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TỰ TẾ QUẢNG NINH
Số 763 Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hà Long - Quảng Ninh
SX tại: Nhà máy sản xuất thuốc - Công ty CP Dược VTYT Quảng Ninh
ĐC: Tổ 1 - Khu 16 - P. Việt Hưng - TP. Hà Long - Quảng Ninh

Hoàn mềm
HOÀN PHONG TÊ THẤP



QUNIPHARCO

Hoàn mềm

HOÀN PHONG TÊ THẤP



Hộp 10 viên x 10g

Chỉ định:
Dùng trong các trường hợp bệnh phong tê thấp, tê nhức chân tay, đau khớp xương.
Cách dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên trước bữa ăn.
Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ em dưới 2 tuổi.
Đặc xa tắm tay của trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS.
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HĐ: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.



QUNIPHARCO

Hoàn mềm

HOÀN PHONG TÊ THẤP



Hộp 10 viên x 10g

Hoàn mềm
HOÀN PHONG TÊ THẤP

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HOÀN MỀM



HOÀN PHONG TÊ THẤP

Hộp 10 viên x 10 g

Thành phần của một viên hoàn mềm 10 g

- Cao đặc hỗn hợp Phong tê thấp

Số lượng

5365 mg

(tương đương với 21 g dược liệu, bao gồm:

Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*)

3 g

Ngũ gia bì chân chim (*Cortex Schefflerae heptaphyllae*)

5 g

Hy thiêm (*Herba Siegesbeckiae*)

5 g

Sinh địa (*Radix Rehmanniae glutinosae*)

5 g

Cẩu tích (*Rhizoma Cibotii*)

3 g)

- Bột Cẩu tích (*Pulvis Cibotii*)

4,00 g

- Bột Quế chi (*Pulvis Cinnamomi*)

0,05 g

- Mật ong (*Mel*)

vd

10 g

Chỉ định:

Dùng trong các trường hợp bệnh phong tê thấp, tê nhức chân tay, đau khớp xương.

Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ em dưới 2 tuổi.

Cách dùng, liều dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên trước bữa ăn.

Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc, khi làm xây dựng trên cao: không ảnh hưởng.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30 °C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thận trọng: Không có.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa tìm thấy

Tác dụng không mong muốn: Hiện chưa thấy tác dụng không mong muốn của thuốc, nhưng trong quá trình sử dụng nếu gặp hiện tượng bất thường hãy ngừng lại và hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Quá liều: Sử dụng thuốc quá liều có thể bị rối loạn tiêu hóa.

Xử trí: Ngừng thuốc và hỏi ý kiến thầy thuốc.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng thuốc: Không sử dụng thuốc quá hạn dùng, hoặc hư hỏng.

SDK:

Tiêu chuẩn: TCCS

Đề xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của Bác sĩ.

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

Số 703, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033.3825451 ; fax: 033.3823757

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc – Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Quảng Ninh:

Tổ 1, khu 10, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.



QUỐC CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng