

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/02/2019

233/164

MẪU HỘP: HOÀN PHONG THẤP
Hộp 6 viên hoàn mềm x 10 g

CHỈ ĐỊNH:

Trị các bệnh phong tê thấp tê buồn chân tay, đau mình nhức xương.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Chia viên thuốc thành các phần nhỏ, uống với nước đun sôi để nguội, uống vào buổi sáng và tối.
Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 2 tuổi, người tiểu đường.

Hộp 6 viên hoàn mềm x 10 g

GMP - WHO

**HOÀN
PHONG
THẤP**



SX tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam

Tel: (+84) 226 3852715

Fax: (+84) 226 3854143

Website: <http://hanapharm.vn>

Email: info@hanapharm.vn

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng,
nhiệt độ dưới 30°C.

Các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SDK

Số lô SX:

NSX:

HD:

CÔNG THỨC

Hy thiêm (Herba Siegesbeckiae)..... 1,58g
Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae)..... 1,35g
Quế chi (Ramulus Cinnamomi)..... 0,32g
Cẩu tích (Rhizoma Crotali)..... 1,13g
Sinh địa (Radix Rehmanniae glutinosae)..... 0,33g
Ngũ gia bì (Cortex Schefflerae heptaphyllae)..... 0,88g
Tá dược vđ..... 10g

Hộp 6 viên hoàn mềm x 10 g

GMP - WHO

**HOÀN
PHONG
THẤP**



SX tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam

Tel: (+84) 226 3852715

Fax: (+84) 226 3854143

Website: <http://hanapharm.vn>

Email: info@hanapharm.vn

KT: 98 x 65 x 30 mm

Mẫu nhãn



KT: 75 x 45 mm



KT: 75 x 45 mm



KT: 100 x 45 mm



Hướng dẫn sử dụng thuốc

HOÀN PHONG THẤP

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DUỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

❖ Thành phần công thức thuốc:

Thành phần dược chất:

Hy thiêm (<i>Herba Siegesbeckiae</i>)	1,58g
Ngu rừng (<i>Radix Achyranthis Bidentatae</i>)	1,35g
Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>)	0,32g
Cẩu tích (<i>Rhizoma Cibotii</i>)	1,13g
Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae Glutinosae</i>)	0,33g
Ngũ gia bì (<i>Cortex Schefflerae Heptaphyllae</i>)	0,88g

Thành phần tá dược (Mật ong, Đường trắng, Acid benzoic, Acid citric) vữa 1 viên

- ❖ **Dạng bào chế:** Viên hoàn mềm.
- ❖ **Chỉ định:** Chữa các bệnh phong tê thấp, tê buồn tay chân, đau mình nhức xương.
- ❖ **Cách dùng, liều dùng:**
 - Chia viên thuốc thành các phần nhỏ, uống với nước đun sôi để nguội, uống vào buổi sáng và tối.
 - Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- ❖ **Chống chỉ định:** Không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 2 tuổi, người tiểu đường.
- ❖ **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Chưa có báo cáo.
- ❖ **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**
 - Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai.
 - Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú.
- ❖ **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Không ảnh hưởng.
- ❖ **Tương tác, tương kỵ của thuốc:** Chưa có báo cáo.
- ❖ **Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo.
- ❖ **Quá liều và cách xử lý:**
 - Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
 - Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.
- ❖ **Quy cách đóng gói:**
 - Hộp 4 viên hoàn mềm 10g trong 2 túi PE + HDSD.
 - Hộp 6 viên hoàn mềm 10g trong 2 túi PE + HDSD.
 - Hộp 10 viên hoàn mềm 10g trong 2 túi PE + HDSD.
- ❖ **Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:**
 - Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
 - Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
 - Thuốc được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở.
- ❖ **Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:**



TU. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

ĐT: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143