



Alegin
Ectoin 2% spray

Dung dịch xịt mũi

novocare
Innovation in Quality

Alegin
Ectoin 2% spray

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- Không chứa corticoid
- Không chứa chất co mạch, chống viêm
- Không chất bảo quản

Hộp 1 lọ 20 ml

Alegin spray

Giới thiệu:

Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Nó ổn định màng tế bào và do đó bảo vệ chúng chống lại các loại dị ứng khác nhau. Hiệu quả: giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi được giảm, bảo vệ niêm mạc mũi chống lại phấn hoa và các hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng nhầy bị kích thích.

Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin-Hydro-Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trưởng thành và cho thấy họ có thể giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào.

Thành phần:

Ectoin 2%, Sodium chlorid, nước tinh khiết

Chỉ định:

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng:

- Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi
- Làm giảm các triệu chứng dị ứng (ngứa và chảy nước mũi, hắt hơi, nghẹt mũi)
- Hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc mũi bị kích thích gây ra bởi các chất gây dị ứng
- Giảm ảnh hưởng có hại của các chất gây dị ứng và các hạt trong không khí, cũng thích hợp cho việc sử dụng để phòng ngừa

Dung dịch xịt mũi

novocare
Innovation in Quality

Alegin
Ectoin 2% spray

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- Không chứa corticoid
- Không chứa chất co mạch, chống viêm
- Không chất bảo quản

Hộp 1 lọ 20 ml

Alegin spray

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 2 lần xịt, ngày xịt 2-4 lần

Đối tượng sử dụng: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Để xa tầm tay trẻ em

Số PTN:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Mã vạch
(nếu có)





Alegin
Ectoin 2% spray

Dung dịch xịt mũi



Alegin
Ectoin 2% spray

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- ❑ Không chứa corticoid
- ❑ Không chứa chất co mạch, chống viêm
- ❑ Không chất bảo quản

Hộp 1 lọ 25 ml

Alegin spray

Giới thiệu:

Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Nó ổn định màng tế bào và do đó bảo vệ chúng chống lại các loại dị ứng khác nhau. Hiệu quả: giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi được giảm, bảo vệ niêm mạc mũi chống lại phấn hoa và các hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng nhầy bị kích thích.

Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin-Hydro-Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trưởng thành và cho thấy họ có thể giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào.

Thành phần:

Ectoin 2%, Sodium chlorid, nước tinh khiết

Chỉ định:

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng:

- Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi
- Làm giảm các triệu chứng dị ứng (ngứa và chảy nước mũi, hắt hơi, nghẹt mũi)
- Hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc mũi bị kích thích gây ra bởi các chất gây dị ứng
- Giảm ảnh hưởng có hại của các chất gây dị ứng và các hạt trong không khí, cũng thích hợp cho việc sử dụng để phòng ngừa

Dung dịch xịt mũi



Alegin
Ectoin 2% spray

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- ❑ Không chứa corticoid
- ❑ Không chứa chất co mạch, chống viêm
- ❑ Không chất bảo quản

Hộp 1 lọ 25 ml

Alegin spray

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 2 lần xịt, ngày xịt 2-4 lần

Đối tượng sử dụng: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30° C.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Để xa tầm tay trẻ em

SỐ PTN:

SỐ Lô SX:

NSX:

HD:

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Mã vạch
(nếu có)

Alegin
Ectoin 2% spray




Dung dịch xịt mũi



Alegin
Ectoin 2% spray

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- Không chứa corticoid
- Không chứa chất co mạch, chống viêm
- Không chứa bảo quản

Hộp 1 lọ 30 ml

Alegin spray

Giải thích:

Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Nó ổn định màng tế bào và do đó bảo vệ chúng chống lại các loại dị ứng khác nhau. Hiệu quả: giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi được giảm, bảo vệ niêm mạc mũi chống lại phản ứng và các hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng nhầy bị kích thích.

Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin-Hydro-Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trường thành và cho thấy họ có thể giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào.

Thành phần:

Ectoin 2%, Sodium chloride, nước tinh khiết

Chỉ định:

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng:

- Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi
- Làm giảm các triệu chứng dị ứng (ngứa và chảy nước mũi, hắt hơi, nghẹt mũi)
- Hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc mũi bị kích thích gây ra bởi các chất gây dị ứng
- Giảm ảnh hưởng có hại của các chất gây dị ứng và các hạt trong không khí, cũng thích hợp cho việc sử dụng để phòng ngừa

Dung dịch xịt mũi



Alegin
Ectoin 2% spray

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- Không chứa corticoid
- Không chứa chất co mạch, chống viêm
- Không chứa bảo quản

Hộp 1 lọ 30 ml

Mã vạch
(nếu có)

Alegin spray

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 2 lần x 1, ngày xịt 2-4 lần

Đối tượng sử dụng: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Để xa tầm tay trẻ em

Số PTN:

Số lô SK:

NSK:

HD:

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Mễ Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.



Alegin
Ectoin 2% spray

Dung dịch xịt mũi

novocare
Innovative technology and quality

Alegin
Ectoin 2% spray

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- Không chứa corticoid
- Không chứa chất co mạch, chống viêm
- Không chất bảo quản

Hộp 1 lọ 50 ml

Alegin spray

Giới thiệu:

Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Nó ổn định màng tế bào và do đó bảo vệ chúng chống lại các loại dị ứng khác nhau. Hiệu quả: giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi được giảm, bảo vệ niêm mạc mũi chống lại phấn hoa và các hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng nhầy bị kích thích.

Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin-Hydro-Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trưởng thành và cho thấy họ có thể giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào.

Thành phần:

Ectoin 2%, Sodium chlorid, nước tinh khiết

Chỉ định:

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng:

- Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi
- Làm giảm các triệu chứng dị ứng (ngứa và chảy nước mũi, hắt hơi, nghẹt mũi)
- Hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc mũi bị kích thích gây ra bởi các chất gây dị ứng
- Giảm ảnh hưởng có hại của các chất gây dị ứng và các hạt trong không khí, cũng thích hợp cho việc sử dụng để phòng ngừa

Dung dịch xịt mũi

novocare
Innovative technology and quality

Alegin
Ectoin 2% spray

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- Không chứa corticoid
- Không chứa chất co mạch, chống viêm
- Không chất bảo quản

Hộp 1 lọ 50 ml

Alegin spray

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 2 lần xịt, ngày xịt 2-4 lần
Đối tượng sử dụng: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Để xa tầm tay trẻ em

Số PTN:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Mã vạch
(nếu có)

[Handwritten signature]



Alegin
Ectoin 2% spray

Dung dịch xịt mũi

novocare
BY DAN LỄ HỘI THƯỜNG TÍN

Alegin
Ectoin 2% spray

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- Không chứa corticoid
- Không chứa chất co mạch, chống viêm
- Không chất bảo quản

Hộp 1 lọ 100 ml

Alegin spray

Giới thiệu:

Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Nó ổn định màng tế bào và do đó bảo vệ chúng chống lại các loại dị ứng khác nhau. Hiệu quả: giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi được giảm, bảo vệ niêm mạc mũi chống lại phấn hoa và các hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng nhầy bị kích thích.

Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin-Hydro-Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trưởng thành và cho thấy họ có thể giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào.

Thành phần:

Ectoin 2%, Sodium chlorid, nước tinh khiết

Chỉ định:

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng:

- Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi
- Làm giảm các triệu chứng dị ứng (ngứa và chảy nước mũi, hắt hơi, nghẹt mũi)
- Hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc mũi bị kích thích gây ra bởi các chất gây dị ứng
- Giảm ảnh hưởng có hại của các chất gây dị ứng và các hạt trong không khí, cũng thích hợp cho việc sử dụng để phòng ngừa

Dung dịch xịt mũi

novocare
Substance of high medical quality

Alegin
Ectoin 2% spray

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- Không chứa corticoid
- Không chứa chất co mạch, chống viêm
- Không chất bảo quản

Hộp 1 lọ 100 ml

Alegin spray

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 2 lần xịt, ngày xịt 2-4 lần
Đối tượng sử dụng: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Để xa tầm tay trẻ em

Số PTN:
Số lô SX:
NSX:
HD:

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Mã vạch
(nếu có)

[Handwritten signature]



Alegin spray

Giới thiệu:

Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Nó ổn định màng tế bào và do đó bảo vệ chúng chống lại các loại dị ứng khác nhau. Hiệu quả: giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi được giảm, bảo vệ niêm mạc mũi chống lại phấn hoa và các hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng nhầy bị kích thích.

Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin-Hydro-Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trưởng thành và cho thấy họ có thể giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào.

Thành phần:

Ectoin 2%, Sodium chlorid, nước tinh khiết

Chỉ định:

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng:

- Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi
- Làm giảm các triệu chứng dị ứng (ngứa và chảy nước mũi, hắt hơi, nghẹt mũi)
- Hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc mũi bị kích thích gây ra bởi các chất gây dị ứng
- Giảm ảnh hưởng có hại của các chất gây dị ứng và các hạt trong không khí, cũng thích hợp cho việc sử dụng để phòng ngừa

Dung dịch xịt mũi



Alegin spray

Ectoin 2%

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- 01 Không chứa corticoid
- 02 Không chứa chất co mạch, chống viêm
- 03 Không chất bảo quản

Lọ 100 ml

Alegin spray

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 2 lần xịt, ngày xịt 2-4 lần

Đối tượng sử dụng: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Để xa tầm tay trẻ em

Số PTN:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.



Alegin spray

Giới thiệu:

Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Nó ổn định màng tế bào và do đó bảo vệ chúng chống lại các loại dị ứng khác nhau. Hiệu quả: giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi được giảm, bảo vệ niêm mạc mũi chống lại phấn hoa và các hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng nhầy bị kích thích.

Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin-Hydro-Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trường thành và cho thấy họ có thể giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào.

Thành phần:

Ectoin 2%, Sodium chlorid, nước tinh khiết

Chỉ định:

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng:

- Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi
- Làm giảm các triệu chứng dị ứng (ngứa và chảy nước mũi, hắt hơi, nghẹt mũi)
- Hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc mũi bị kích thích gây ra bởi các chất gây dị ứng
- Giảm ảnh hưởng có hại của các chất gây dị ứng và các hạt trong không khí, cũng thích hợp cho việc sử dụng để phòng ngừa


Dung dịch xịt mũi



Alegin spray

Ectoin 2%

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



01 Không chứa corticoid

02 Không chứa chất co mạch, chống viêm

03 Không chất bảo quản

Lọ 30 ml

Alegin spray

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 2 lần xịt, ngày xịt 2-4 lần

Đối tượng sử dụng: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Để xa tầm tay trẻ em

Số PTN:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Alegin spray

Gợi thiệu:

Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Nó ổn định màng tế bào và do đó bảo vệ chúng chống lại các loại dị ứng khác nhau. Hiệu quả: giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi được giảm, bảo vệ niêm mạc mũi chống lại phần hoa và các hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng nhầy bị kích thích.

Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin-Hydro-Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trường thành và cho thấy họ có thể giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào.

Thành phần:

Ectoin 2%, Sodium chlorid, nước tinh khiết

Chỉ định:

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng :

- Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi
- Làm giảm các triệu chứng dị ứng (ngứa và chảy nước mũi, hắt hơi, nghẹt mũi)
- Hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc mũi bị kích thích gây ra bởi các chất gây dị ứng
- Giảm ảnh hưởng có hại của các chất gây dị ứng và các hạt trong không khí, cũng thích hợp cho việc sử dụng để phòng ngừa


Dung dịch xịt mũi



Alegin spray

Ectoin 2%

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- 01 Không chứa corticoid
- 02 Không chứa chất co mạch, chống viêm
- 03 Không chứa chất bảo quản

Lọ 20 ml

Alegin spray

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 2 lần xịt, ngày xịt 2-4 lần

Đối tượng sử dụng : Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

Bắc quản:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30° C.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Để xa tầm tay trẻ em

Số PTN:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần dược phẩm CPC Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Alegin spray

Chỉ định:

Dùng dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Nó ổn định màng tế bào và do đó bảo vệ chúng chống lại các loại dị ứng khác nhau. Hiệu quả: giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi được giảm, bảo vệ niêm mạc mũi chống lại phấn hoa và các hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng nhầy bị kích thích.

Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin-Hydro-Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trường thành và cho thấy họ có thể giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào.

Thành phần:

Ectoin 2%, Sodium chlorid, nước tinh khiết

Chỉ định:

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng :

- Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi
- Làm giảm các triệu chứng dị ứng (ngứa và chảy nước mũi, hắt hơi, nghẹt mũi)
- Hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc mũi bị kích thích gây ra bởi các chất gây dị ứng
- Giảm ảnh hưởng có hại của các chất gây dị ứng và các hạt trong không khí, cũng thích hợp cho việc sử dụng để phòng ngừa

Dung dịch xịt mũi



Alegin spray

Ectoin 2%

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- 01 Không chứa corticoid
- 02 Không chứa chất co mạch, chống viêm
- 03 Không chứa chất bảo quản

Lọ 25 ml

Alegin spray

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 2 lần x 1, ngày x 1: 2-4 lần
Đối tượng sử dụng: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Để xa tầm tay trẻ em

Số PTN:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.



Alegin spray

Giới thiệu:

Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Nó ổn định màng tế bào và do đó bảo vệ chúng chống lại các loại dị ứng khác nhau. Hiệu quả: giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi được giảm, bảo vệ niêm mạc mũi chống lại phần hoa và các hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng g nhầy bị kích thích.

Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin-Hydro-Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trường thành và cho thấy họ có thể giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào.

Thành phần:

Ectoin 2%, Sodium chlorid, nước tinh khiết

Chỉ định:

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng :

- Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi
- Làm giảm các triệu chứng dị ứng (ngứa và chảy nước mũi, hắt hơi, nghẹt mũi)
- Hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc mũi bị kích thích gây ra bởi các chất gây dị ứng
- Giảm ảnh hưởng có hại của các chất gây dị ứng và các hạt trong không khí, cũng thích hợp cho việc sử dụng để phòng ngừa




Dung dịch xịt mũi

Alegin spray

Ectoin 2%

Điều trị và phòng ngừa
các triệu chứng viêm mũi dị ứng



- 01 Không chứa corticoid
- 02 Không chứa chất co mạch, chống viêm
- 03 Không chất bảo quản

Lọ 50 ml

Alegin spray

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 2 lần xịt, ngày xịt 2-4 lần

Đối tượng sử dụng: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Để xa tầm tay trẻ em

Số PTN:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Sinh Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY

Giới thiệu:

Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY chứa Ectoin, giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng một cách tự nhiên. Nó ổn định màng tế bào và do đó bảo vệ chúng chống lại các loại dị ứng khác nhau. Hiệu quả: giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi, các triệu chứng dị ứng như hắt hơi được giảm, bảo vệ niêm mạc mũi chống lại phấn hoa và hạt trong không khí, hỗ trợ tái tạo nhanh chóng các màng nhầy bị kích thích.

Ectoin tác động lên màng tế bào bằng cách hình thành một phức hợp Ectoin Hydro Complex. Phức hợp này giúp chống lại các tác nhân dị ứng bên ngoài. Tác dụng của Ectoin đã được chứng minh trong một số nghiên cứu với bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa trường thành và cho thấy họ có thể giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng một cách hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào.

Thành phần:

Ectoin 2%, Sodium chlorid, nước tinh khiết

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 lọ 20 ml

Hộp 1 lọ 25 ml

Hộp 1 lọ 30 ml

Hộp 1 lọ 50 ml

Hộp 1 lọ 100 ml

Chỉ định:

Điều trị và phòng ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng :

- Giảm dị ứng gây ra viêm niêm mạc mũi
- Làm giảm các triệu chứng dị ứng (ngứa và chảy nước mũi, hắt hơi, nghẹt mũi)
- Hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc mũi bị kích thích gây ra bởi các chất gây dị ứng
- Giảm ảnh hưởng có hại của các chất gây dị ứng và các hạt trong không khí, cũng thích hợp cho việc sử dụng phòng ngừa

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với (các) hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 2 lần xịt, ngày xịt 2-4 lần

Đối tượng sử dụng : Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI.

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội