

6/8/16

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/8/2014



BỔ PHẾ BVP

(Chai 100 ml - Cao lỏng-Chai nhựa)

Box: 120 x 52 x 52 ml
Label: 132 x 55 mm

THÀNH PHẦN: Mỗi chai 100 ml chứa:

Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	5,00 g
Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>)	2,60 g
Bán hạ (<i>Rhizoma Pinelliae</i>)	1,50 g
Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radialis</i>)	1,50 g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,366 g
Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	1,333 g
Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	1,126 g
Thiên môn (<i>Radix Asparagi cochinchinensis</i>)	0,966 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,720 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,473 g
Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	0,525 g
Phèn chua (<i>Alumen</i>)	0,166 g
Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae</i>)	0,08 g
Can khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	0,40 g
Và các tá dược vừa đủ.	

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi,
TP. HCM

WHO-GMP

BỔ PHẾ

BVP



Hộp 1 chai 100 ml

Cao lỏng

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- **Công năng:** Bổ phế, giảm ho, tiêu đờm
- **Chủ trị:** Điều trị các chứng ho, viêm phế quản, viêm họng khi chưa cần dùng đến thuốc kháng sinh cụ thể như:
+ Ho do cảm lạnh, cảm cúm
+ Ho gió, ho khan, ho có đờm
+ Ho do dị ứng thời tiết
+ Ho dai dẳng lâu ngày không khỏi
+ Hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm họng

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 3 - 4 tuổi: Uống mỗi lần 5 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 5 - 6 tuổi: Uống mỗi lần 7,5 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 7 - 12 tuổi: Uống mỗi lần 10 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 15 ml, 3 lần mỗi ngày.
Một đợt điều trị thường từ 7 - 10 ngày, trường hợp mãn tính có thể dùng đến 1 tháng hoặc hơn.

Nếu bệnh nặng có thể tăng liều lên gấp đôi hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Độc tố hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi,
TP. HCM

WHO-GMP

SDK/Visa:

Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfd:
HD/Exp:



THÀNH PHẦN: Mỗi chai 100 ml chứa:

Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	5,00 g
Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>)	2,60 g
Bán hạ (<i>Rhizoma Pinelliae</i>)	1,50 g
Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radialis</i>)	1,50 g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,366 g
Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	1,333 g
Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	1,126 g
Thiên môn (<i>Radix Asparagi cochinchinensis</i>)	0,966 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,720 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,473 g
Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	0,525 g
Phèn chua (<i>Alumen</i>)	0,166 g
Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae</i>)	0,08 g
Can khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	0,40 g
Và các tá dược vừa đủ.	

Số lô SX/Lot No.:
HD/Exp:

WHO-GMP

BỔ PHẾ

BVP



Chai 100 ml
Cao lỏng

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- **Công năng:** Bổ phế, giảm ho, tiêu đờm
- **Chủ trị:** Điều trị các chứng ho, viêm phế quản, viêm họng khi chưa cần dùng đến thuốc kháng sinh cụ thể như:
+ Ho do cảm lạnh, cảm cúm
+ Ho gió, ho khan, ho có đờm
+ Ho do dị ứng thời tiết
+ Ho dai dẳng lâu ngày không khỏi
+ Hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm họng

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM

BỔ PHẾ BVP

(Chai 125 ml - Cao lỏng-Chai nhựa)

Box: 120 x 52 x 52 ml

Label: 132 x 55 mm

THÀNH PHẦN: Mỗi chai 125 ml chứa:

Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	6,25 g
Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>)	3,25 g
Bán hạ (<i>Rhizoma Pinelliae</i>)	1,875 g
Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radialis</i>)	1,875 g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,708 g
Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	1,666 g
Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	1,406 g
Thiên môn (<i>Radix Asparagi cochinchinensis</i>)	1,208 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,90 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,591 g
Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	0,656 g
Phèn chua (<i>Alumen</i>)	0,208 g
Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae</i>)	0,10 g
Can khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	0,50 g
Và các tá dược vừa đủ.	

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi,
TP. HCM

WHO-GMP



BỔ PHẾ

BVP



Hộp 1 chai 125 ml

Cao lỏng

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- **Công năng:** Bổ phế, giảm ho, tiêu đờm
- **Chủ trị:** Điều trị các chứng ho, viêm phế quản, viêm họng khi chưa cần dùng đến thuốc kháng sinh cụ thể như:
 - + Ho do cảm lạnh, cảm cúm
 - + Ho gió, ho khan, ho có đờm
 - + Ho do dị ứng thời tiết
 - + Ho dai dẳng lâu ngày không khỏi
 - + Hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm họng

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 3 - 4 tuổi: Uống mỗi lần 5 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 5 - 6 tuổi: Uống mỗi lần 7,5 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 7 - 12 tuổi: Uống mỗi lần 10 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 15 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Một đợt điều trị thường từ 7 - 10 ngày, trường hợp mãn tính có thể dùng đến 1 tháng hoặc hơn. Nếu bệnh nặng có thể tăng liều lên gấp đôi hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH THÔNG TIN

KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi,
TP. HCM

WHO-GMP

BV PHARMA

BỔ PHẾ

BVP



Hộp 1 chai 125 ml

Cao lỏng

SĐK/Visa:

Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfd:
HD/Exp:




THÀNH PHẦN: Mỗi chai 125 ml chứa:

Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	6,25 g
Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>)	3,25 g
Bán hạ (<i>Rhizoma Pinelliae</i>)	1,875 g
Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radialis</i>)	1,875 g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,708 g
Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	1,666 g
Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	1,406 g
Thiên môn (<i>Radix Asparagi cochinchinensis</i>)	1,208 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,90 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,591 g
Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	0,656 g
Phèn chua (<i>Alumen</i>)	0,208 g
Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae</i>)	0,10 g
Can khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	0,50 g
Và các tá dược vừa đủ.	

Số lô SX/Lot No.:
HD/Exp:

WHO-GMP



BỔ PHẾ

BVP



Chai 125 ml
Cao lỏng

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- **Công năng:** Bổ phế, giảm ho, tiêu đờm
- **Chủ trị:** Điều trị các chứng ho, viêm phế quản, viêm họng khi chưa cần dùng đến thuốc kháng sinh cụ thể như:
 - + Ho do cảm lạnh, cảm cúm
 - + Ho gió, ho khan, ho có đờm
 - + Ho do dị ứng thời tiết
 - + Ho dai dẳng lâu ngày không khỏi
 - + Hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm họng

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH THÔNG

TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM

BỔ PHẾ BVP

(Chai 100 ml - Cao lỏng-Chai thủy tinh)

Box: 115 x 48 x 48 ml

Label: 132 x 55 mm

THÀNH PHẦN: Mỗi chai 100 ml chứa:

Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	5,00 g
Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>)	2,60 g
Bán hạ (<i>Rhizoma Pinelliae</i>)	1,50 g
Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radialis</i>)	1,50 g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,366 g
Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	1,333 g
Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	1,126 g
Thiên môn (<i>Radix Asparagi cochinchinensis</i>)	0,966 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,720 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,473 g
Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	0,525 g
Phèn chua (<i>Alumen</i>)	0,166 g
Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae</i>)	0,08 g
Can khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	0,40 g
Và các tá dược vừa đủ.	

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi,
TP. HCM

WHO-GMP

BỔ PHẾ

BVP



Hộp 1 chai 100 ml

Cao lỏng

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- **Công năng:** Bổ phế, giảm ho, tiêu đờm
- **Chủ trị:** Điều trị các chứng ho, viêm phế quản, viêm họng khi chưa cần dùng đến thuốc kháng sinh cụ thể như:
 - + Ho do cảm lạnh, cảm cúm
 - + Ho gió, ho khan, ho có đờm
 - + Ho do dị ứng thời tiết
 - + Ho dai dẳng lâu ngày không khỏi
 - + Hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm họng

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 3 - 4 tuổi: Uống mỗi lần 5 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 5 - 6 tuổi: Uống mỗi lần 7,5 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 7 - 12 tuổi: Uống mỗi lần 10 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 15 ml, 3 lần mỗi ngày.

Một đợt điều trị thường từ 7 - 10 ngày, trường hợp mãn tính có thể dùng đến 1 tháng hoặc hơn.

Nếu bệnh nặng có thể tăng liều lên gấp đôi hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi,
TP. HCM

WHO-GMP

BỔ PHẾ

BVP



Hộp 1 chai 100 ml

Cao lỏng

SĐK/Visa:

Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfd:
HD/Exp:

THÀNH PHẦN: Mỗi chai 100 ml chứa:

Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	5,00 g
Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>)	2,60 g
Bán hạ (<i>Rhizoma Pinelliae</i>)	1,50 g
Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radialis</i>)	1,50 g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,366 g
Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	1,333 g
Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	1,126 g
Thiên môn (<i>Radix Asparagi cochinchinensis</i>)	0,966 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,720 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,473 g
Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	0,525 g
Phèn chua (<i>Alumen</i>)	0,166 g
Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae</i>)	0,08 g
Can khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	0,40 g
Và các tá dược vừa đủ.	

Số lô SX/Lot No.:
HD/Exp:

WHO-GMP

BỔ PHẾ

BVP



Chai 100 ml
Cao lỏng

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- **Công năng:** Bổ phế, giảm ho, tiêu đờm
- **Chủ trị:** Điều trị các chứng ho, viêm phế quản, viêm họng khi chưa cần dùng đến thuốc kháng sinh cụ thể như:
 - + Ho do cảm lạnh, cảm cúm
 - + Ho gió, ho khan, ho có đờm
 - + Ho do dị ứng thời tiết
 - + Ho dai dẳng lâu ngày không khỏi
 - + Hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm họng

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM



BỔ PHẾ BVP

(Chai 125 ml - Cao lỏng-Chai thủy tinh)

Box: 115 x 48 x 48 ml

Label: 132 x 55 mm

THÀNH PHẦN: Mỗi chai 125 ml chứa:

Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	6,25 g
Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>)	3,25 g
Bán hạ (<i>Rhizoma Pinelliae</i>)	1,875 g
Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radices</i>)	1,875 g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,708 g
Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	1,666 g
Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	1,406 g
Thiên môn (<i>Radix Asparagi cochinchinensis</i>)	1,208 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,90 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,591 g
Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	0,656 g
Phèn chua (<i>Alumen</i>)	0,208 g
Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae</i>)	0,10 g
Can khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	0,50 g
Và các tá dược vừa đủ.	

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi,
TP. HCM

WHO-GMP



BV PHARMA

BỔ PHẾ

BVP



Hộp 1 chai 125 ml

Cao lỏng

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- **Công năng:** Bổ phế, giảm ho, tiêu đờm
- **Chủ trị:** Điều trị các chứng ho, viêm phế quản, viêm họng khi chưa cần dùng đến thuốc kháng sinh cụ thể như:
 - + Ho do cảm lạnh, cảm cúm
 - + Ho gió, ho khan, ho có đờm
 - + Ho do dị ứng thời tiết
 - + Ho dai dẳng lâu ngày không khỏi
 - + Hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm họng

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 3 - 4 tuổi: Uống mỗi lần 5 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 5 - 6 tuổi: Uống mỗi lần 7,5 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 7 - 12 tuổi: Uống mỗi lần 10 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 15 ml, 3 lần mỗi ngày.

Một đợt điều trị thường từ 7 - 10 ngày, trường hợp mãn tính có thể dùng đến 1 tháng hoặc hơn. Nếu bệnh nặng có thể tăng liều lên gấp đôi hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH THÔNG TIN KHÁC:

Độc từ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐẺ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi,
TP. HCM

WHO-GMP

BV PHARMA

BỔ PHẾ

BVP



Hộp 1 chai 125 ml

Cao lỏng

SDK/Visa:

Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfd:
HD/Exp:


[Handwritten signature]

THÀNH PHẦN: Mỗi chai 125 ml chứa:

Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	6,25 g
Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>)	3,25 g
Bán hạ (<i>Rhizoma Pinelliae</i>)	1,875 g
Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radices</i>)	1,875 g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,708 g
Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	1,666 g
Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	1,406 g
Thiên môn (<i>Radix Asparagi cochinchinensis</i>)	1,208 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,90 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,591 g
Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	0,656 g
Phèn chua (<i>Alumen</i>)	0,208 g
Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae</i>)	0,10 g
Can khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	0,50 g
Và các tá dược vừa đủ.	

Số lô SX/Lot No.:
HD/Exp:

WHO-GMP



Chai 125 ml
Cao lỏng

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- **Công năng:** Bổ phế, giảm ho, tiêu đờm
- **Chủ trị:** Điều trị các chứng ho, viêm phế quản, viêm họng khi chưa cần dùng đến thuốc kháng sinh cụ thể như:
 - + Ho do cảm lạnh, cảm cúm
 - + Ho gió, ho khan, ho có đờm
 - + Ho do dị ứng thời tiết
 - + Ho dai dẳng lâu ngày không khỏi
 - + Hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm họng

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH THÔNG TIN KHÁC:

Độc từ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐẺ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM



BỔ PHẾ - BVP

Cao lỏng

THÀNH PHẦN: Cho 1 chai 100 ml và 125 ml

Thành phần	Hàm lượng trong	
	100 ml	125 ml
Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	5,000 g	6,250g
Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>)	2,600 g	3,250 g
Bán hạ (<i>Rhizoma Pinelliae</i>)	1,500 g	1,875 g
Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radices</i>)	1,500 g	1,875 g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,366 g	1,708 g
Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	1,333 g	1,666 g
Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	1,126 g	1,406 g
Thiên môn (<i>Radix Asparagi cochinchinensis</i>)	0,966 g	1,208 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,720 g	0,900 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,473 g	0,591 g
Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	0,525 g	0,656 g
Phèn chua (<i>Alumen</i>)	0,166 g	0,208 g
Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae</i>)	0,080 g	0,100 g
Can khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	0,40 g	0,50 g

Tá dược: Aspartam, Methyl parahydroxybenzoat, Propyl parahydroxybenzoat, Ethanol 96%, Nước tinh khiết vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ: Cao lỏng.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 100 ml, hộp 1 chai 125 ml.(có kèm cốc đong).

DƯỢC LỰC: Bổ phế - BVP là sản phẩm được dùng trong điều trị các chứng ho do phong hàn, phong nhiệt, ho khan v.v nhờ chứa các vị dược liệu có tác dụng ôn phế trừ ho như Cát cánh, Bách bộ, các vị thanh phế như Tỳ bà diệp, Tang bạch bì và Thiên môn. Ngoài ra nhuận phế thì có Cam thảo, Mơ muối, bên cạnh Bán hạ có tác dụng hóa đờm. Can khương tán hàn, tiêu đờm. Ma hoàng giảm ho, bình suyễn. Bạc hà thanh nhiệt trừ cảm mạo và Bạch linh kiện tỳ, táo thấp. Phèn chua táo thấp, giải độc, sát khuẩn, giảm ngứa có lợi cho các trường hợp ho tái phát do đờm thấp.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- Công năng: Bổ phế, giảm ho, tiêu đờm
- Chủ trị: Điều trị các chứng ho, viêm phế quản, viêm họng khi chưa cần dùng đến thuốc kháng sinh cụ thể như :
 - + Ho do cảm lạnh, cảm cúm.
 - + Ho gió, ho khan, ho có đờm.
 - + Ho do dị ứng thời tiết.
 - + Ho dai dẳng lâu ngày không khỏi.
 - + Hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm họng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 3 - 4 tuổi : Uống mỗi lần 5 ml, 3 lần mỗi ngày.
 - Trẻ em từ 5 - 6 tuổi : Uống mỗi lần 7,5 ml, 3 lần mỗi ngày.
 - Trẻ em từ 7 – 12 tuổi : Uống mỗi lần 10 ml, 3 lần mỗi ngày.
 - Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi : Uống mỗi lần 15 ml, 3 lần mỗi ngày.
- Một đợt điều trị thường từ 7 – 10 ngày, trường hợp mãn tính có thể dùng đến 1 tháng hoặc hơn.
Nếu bệnh nặng có thể tăng liều lên gấp đôi hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. phụ nữ có thai.
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Thuốc không chứa đường, có thể dùng được cho người bệnh đái tháo đường.
- Dùng thuốc thận trọng cho người suy tim.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: Không có báo cáo.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có báo cáo.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Không có báo cáo.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30⁰ C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Điện thoại: 08 – 37950.611 / 957 / 994,

Fax : 08 - 37950.614

Email: info@bvpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

[Handwritten signature]