



TRÉ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP
Brizwell
DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

60ml

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI
Brizwell
TRÉ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP

THÀNH PHẦN:

Sodium chloride 0.9% (w/v)
Tá dược: Propylene glycol, eucalyptol,
benzalkonium chloride, nước tinh khiết
vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ:

Dung dịch vệ sinh mũi

CHỈ ĐỊNH:

Vệ sinh mũi, làm sạch, thông thoáng, dễ
thở. Giảm nhanh các triệu chứng nghẹt
mũi, khô mũi và kích ứng mũi do cảm
lạnh, dị ứng, hút thuốc lá, ô nhiễm
không khí, không khí khô và khí đi máy
bay, cũng như do sử dụng thuốc thông
mũi hoặc xịt mũi có chứa steroid.

**CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC
THÔNG TIN KHÁC:**

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
kèm theo.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh
ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Đeo khẩu trang tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV
Khu A, số 18, đường Lê Thị Sóc, ấp 2A,
xa Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI
Brizwell
TRÉ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP



**Phòng ngừa và
Giảm các triệu chứng:**

- Nghẹt mũi
- Khô mũi
- Kích ứng mũi

60
ml

Reliv

NASAL HYGIENE SPRAY
Brizwell
TRÉ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP

COMPOSITION:

Sodium chloride 0.9% (w/v)
Excipients: Propylene glycol, eucalyptol,
benzalkonium chloride, purified water q.s.

PHARMACEUTICAL FORM:

Nasal hygiene spray.

INDICATIONS:

Nasal hygiene, cleansing, refreshing
sensation. Instant relief to congested or
dry irritated nasal passage due to cold,
allergies, smoking, air pollution, dry air,
and air travel, and use of
decongestants/steroidal sprays.

**ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS
AND FURTHER INFORMATION:**

Refer to package insert.

STORAGE: Store in dry place,
temperature not exceeding 30°C,
protected from light.

SPECIFICATION: In-house

Keep out of reach of children.

Read package insert carefully before use.

Manufacturer:
RELIV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Zone A, N° 18, Le Thi Soc street, hamlet 2A,
Tân Thạnh Tây commune, Củ Chi district,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

NASAL HYGIENE SPRAY
Brizwell
TRÉ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP

**Prevention and
Symptomatic relief of**

- Nasal congestion
- Dry nose
- Irritated nasal passage

60
ml

Reliv

SDK/Visa:

Số lô SX/ Lot No:

NSX/ Mfg:

HD/ Exp:



60ml

DUNG DỊCH VỆ SINH MÔI
Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP



Phòng ngừa và
Giảm các triệu chứng:

- ◆ Nghẹt mũi
- ◆ Khô mũi
- ◆ Kích ứng mũi

60
ml

THÀNH PHẦN:

Sodium chloride 0,9% (w/v)
Tá dược: Propylene glycol,
eucalyptol, benzalkonium
chloride, nước tinh khiết vừa
đủ.

DẠNG BẢO CHẾ:

Dung dịch vệ sinh mũi

CHỈ ĐỊNH:

Vệ sinh mũi, làm sạch, thông
thoáng, dễ thở. Giảm nhanh
các triệu chứng nghẹt mũi, khô
mũi và kích ứng mũi do cảm
lạnh, dị ứng, hút thuốc lá, ô
nhiễm không khí, không khí
khô và khí đi máy bay, cũng
như do sử dụng thuốc thông
mũi hoặc xịt mũi có chứa
steroid.

Reliv 

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Khu A, số 18, đường Lê Thị Sóc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

LIỀU DÙNG:

Người lớn và trẻ em trên 3 tuổi:
Xịt 6 - 8 liều mỗi bên mũi, sử
dụng khi cần hoặc theo chỉ
định của bác sĩ.

Trẻ em dưới 3 tuổi: Xịt 1 - 2 liều
mỗi bên mũi, sử dụng khi cần
hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

**CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH
VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem
trong tờ hướng dẫn sử dụng
thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá
30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng.

Số lô SX/ Lot No:
HD/ Exp:



TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP
Brizwell
DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

70ml

Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP
DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

THÀNH PHẦN:

Sodium chloride 0.9% (w/v)
Tá dược: Propylene glycol, eucalyptol,
benzalkonium chloride, nước tinh khiết
vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ:

Dung dịch vệ sinh mũi

CHỈ ĐỊNH:

Vệ sinh mũi, làm sạch, thông thoáng, dễ
thở. Giảm nhanh các triệu chứng nghẹt
mũi, khô mũi và kích ứng mũi do cảm
lạnh, dị ứng, hút thuốc lá, ô nhiễm
không khí, không khí khô và khí đi máy
bay, cũng như do sử dụng thuốc thông
mũi hoặc xịt mũi có chứa steroid.

**CÁCH DÙNG, CHỖNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC
THÔNG TIN KHÁC:**

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
kèm theo.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh
ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Đã xát tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc khi dùng.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV
Khu A, số 18, đường Lê Thị Sóc, ấp 2A,
xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP
DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI



**Phòng ngừa và
Giảm các triệu chứng:**

- ◆ Nghẹt mũi
- ◆ Khô mũi
- ◆ Kích ứng mũi

70
ml

Reliv

Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP
NASAL HYGIENE SPRAY

COMPOSITION:

Sodium chloride 0.9% (w/v)
Excipients: Propylene glycol, eucalyptol,
benzalkonium chloride, purified water q.s.

PHARMACEUTICAL FORM:

Nasal hygiene spray.

INDICATIONS:

Nasal hygiene, cleansing, refreshing
sensation. Instant relief to congested or
dry irritated nasal passage due to cold,
allergies, smoking, air pollution, dry air,
and air travel, and use of
decongestants/steroidal sprays.

**ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS
AND FURTHER INFORMATION:**

Refer to package insert.

STORAGE: Store in dry place,
temperature not exceeding 30°C,
protected from light.

SPECIFICATION: In-house

Keep out of reach of children.
Read package insert carefully before use.

Manufacturer:
RELIV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Zone A, N° 18, Lê Thị Sóc street, hamlet 2A,
Tân Thành Tây commune, Củ Chi district,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

**Prevention and
Symptomatic relief of**

- ◆ Nasal congestion
- ◆ Dry nose
- ◆ Irritated nasal passage

70
ml

Reliv

SDK/Via:

Số lô SX/ Lot No:
NSX/ Mfgd:
HĐ/ Exps:



70ml

Brizwell

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP



Phòng ngừa và Giảm các triệu chứng:

- ◆ Nghẹt mũi
- ◆ Khô mũi
- ◆ Kích ứng mũi

70
ml

THÀNH PHẦN:

Sodium chloride 0,9% (w/v)
Tã được: Propylene glycol, eucalyptol, benzalkonium chloride, nước tinh khiết vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ:

Dung dịch vệ sinh mũi

CHỈ ĐỊNH:

Vệ sinh mũi, làm sạch, thông thoáng, dễ thở. Giảm nhanh các triệu chứng nghẹt mũi, khô mũi và kích ứng mũi do cảm lạnh, dị ứng, hút thuốc lá, ô nhiễm không khí, không khí khô và khí di máy bay, cũng như do sử dụng thuốc thông mũi hoặc xịt mũi có chứa steroid.

Reliv 

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Khu A, số 18, đường Lê Thị Sơn, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

LIỀU DÙNG:

Người lớn và trẻ em trên 3 tuổi:
Xịt 6 - 8 liều mỗi bên mũi, sử dụng khi cần hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Trẻ em dưới 3 tuổi: Xịt 1 - 2 liều mỗi bên mũi, sử dụng khi cần hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Số lô SX/ Lot No:
HD/ Exp:



DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI
Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP

THÀNH PHẦN:

Sodium chloride 0.9% (w/v)
Tá dược: Propylene glycol, eucalyptol,
benzalkonium chloride, nước tinh khiết
vừa đủ.

DẠNG BAO CHẾ:

Dung dịch vệ sinh mũi

CHỈ ĐỊNH:

Vệ sinh mũi, làm sạch, thông thoáng, dễ
thở. Giảm nhanh các triệu chứng nghẹt
mũi, khô mũi và kích ứng mũi do cảm
lạnh, dị ứng, hút thuốc lá, ô nhiễm
không khí, không khí khô và khi đi máy
bay, cũng như do sử dụng thuốc thông
mũi hoặc xịt mũi có chứa steroid.

**CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC
THÔNG TIN KHÁC:**

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
kèm theo.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh
ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC PHẨM RELIV
Khu A, số 18, đường Lê Thị Sóc, ấp 2A,
xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP
Brizwell
DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Reliv*

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI
Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP



**Phòng ngừa và
Giảm các triệu chứng:**

- 👉 Nghẹt mũi
- 👉 Khô mũi
- 👉 Kích ứng mũi

80
ml

Reliv*

NASAL HYGIENE SPRAY
Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP

COMPOSITION:

Sodium chloride 0.9% (w/v)
Excipients: Propylene glycol, eucalyptol,
benzalkonium chloride, purified water q.s.

PHARMACEUTICAL FORM:

Nasal hygiene spray.

INDICATIONS:

Nasal hygiene, cleansing, refreshing
sensation. Instant relief to congested or
dry irritated nasal passage due to cold,
allergies, smoking, air pollution, dry air,
and air travel, and use of
decongestants/steroidal sprays.

**ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS
AND FURTHER INFORMATION:**

Refer to package insert.

STORAGE: Store in dry place,
temperature not exceeding 30°C,
protected from light.

SPECIFICATION: In-house

Keep out of reach of children.

Read package insert carefully before use.

Manufacturer:
RELIV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Zone A, N° 18, Le Thi Soc street, hamlet 2A,
Tân Thạnh Tây commune, Củ Chi district,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

80ml

Reliv*

NASAL HYGIENE SPRAY
Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP

**Prevention and
Symptomatic relief of**

- 👉 Nasal congestion
- 👉 Dry nose
- 👉 Irritated nasal passage

80
ml

Reliv*

SDK/Visat:

Số lô SX/ Lot No:
NSX/ Mfd:
HD/ Exp:



80ml

Brizwell

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP



Phòng ngừa và Giảm các triệu chứng:

- ◆ Nghẹt mũi
- ◆ Khô mũi
- ◆ Kích ứng mũi

80
ml

THÀNH PHẦN:

Sodium chloride 0,9% (w/v)
Tá dược: Propylene glycol, eucalyptol, benzalkonium chloride, nước tinh khiết vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ:

Dung dịch vệ sinh mũi

CHỈ ĐỊNH:

Vệ sinh mũi, làm sạch, thông thoáng, dễ thở. Giảm nhanh các triệu chứng nghẹt mũi, khô mũi và kích ứng mũi do cảm lạnh, dị ứng, hút thuốc lá, ô nhiễm không khí, không khí khô và khi đi máy bay, cũng như do sử dụng thuốc thông mũi hoặc xịt mũi có chứa steroid.

Reliv

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Khu A, số 18, đường Lê Thị Sục, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

LIỀU DÙNG:

Người lớn và trẻ em trên 3 tuổi:
Xịt 6 - 8 liều mỗi bên mũi, sử dụng khi cần hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Trẻ em dưới 3 tuổi: Xịt 1 - 2 liều mỗi bên mũi, sử dụng khi cần hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Số lô SX/ Lot No:
HD/ Exp:

9



TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP
Brizwell
DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

90ml

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI
Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP

THÀNH PHẦN:

Sodium chloride 0.9% (w/v)

Tá dược: Propylene glycol, eucalyptol, benzalkonium chloride, nước tinh khiết vừa đủ.

DẠNG BAO CHẾ:

Dung dịch vệ sinh mũi

CHỈ ĐỊNH:

Vệ sinh mũi, làm sạch, thông thoáng, dễ thở. Giảm nhanh các triệu chứng nghẹt mũi, khô mũi và kích ứng mũi do cảm lạnh, dị ứng, hút thuốc lá, ô nhiễm không khí, không khí khô và khí đi máy bay, cũng như do sử dụng thuốc thông mũi hoặc xịt mũi có chứa steroid.

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc khi dùng.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV
Khu A, số 18, đường Lê Thị Sóc, ấp 2A,
xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI
Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP



Phòng ngừa và Giảm các triệu chứng:

- ◆ Nghẹt mũi
- ◆ Khô mũi
- ◆ Kích ứng mũi

90ml

NASAL HYGIENE SPRAY
Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP

COMPOSITION:

Sodium chloride 0.9% (w/v)

Excipients: Propylene glycol, eucalyptol, benzalkonium chloride, purified water q.s.

PHARMACEUTICAL FORM:

Nasal hygiene spray.

INDICATIONS:

Nasal hygiene, cleansing, refreshing sensation. Instant relief to congested or dry irritated nasal passage due to cold, allergies, smoking, air pollution, dry air, and air travel, and use of decongestants/steroidal sprays.

ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:
Refer to package insert.

STORAGE: Store in dry place, temperature not exceeding 30°C, protected from light.

SPECIFICATION: In-house

Keep out of reach of children.

Read package insert carefully before use.

Manufacturer:
RELIV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Zone A, N°18, Le Thi Soc street, hamlet 2A,
Tan Thanh Tay commune, Cu Chi district,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Prevention and Symptomatic relief of

- ◆ Nasal congestion
- ◆ Dry nose
- ◆ Irritated nasal passage

90ml

SDK/Visa:

Số lô SX/ Lot No:
NSX/ Mfd:
HD/ Expt:



90ml

Brizwell

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP



Phòng ngừa và
Giảm các triệu chứng:

- ◆ Nghẹt mũi
- ◆ Khô mũi
- ◆ Kích ứng mũi

90
ml

THÀNH PHẦN:

Sodium chloride 0,9% (w/v)
Tá dược: Propylene glycol,
eucalyptol, benzalkonium
chloride, nước tinh khiết vừa
đủ.

DẠNG BẢO CHẾ:

Dung dịch vệ sinh mũi

CHỈ ĐỊNH:

Vệ sinh mũi, làm sạch, thông
thoáng, dễ thở. Giảm nhanh
các triệu chứng nghẹt mũi, khô
mũi và kích ứng mũi do cảm
lạnh, dị ứng, hút thuốc lá, ô
nhiễm không khí, không khí
khô và khi đi máy bay, cũng
như do sử dụng thuốc thông
mũi hoặc xịt mũi có chứa
steroid.

Reliv

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Khu A, số 18, đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân Thanh Tây, huyện Củ Chi,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

LIỀU DÙNG:

Người lớn và trẻ em trên 3 tuổi:
Xịt 6 - 8 liều mỗi bên mũi, sử
dụng khi cần hoặc theo chỉ
định của bác sĩ.

Trẻ em dưới 3 tuổi: Xịt 1 - 2 liều
mỗi bên mũi, sử dụng khi cần
hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

**CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH
VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem
trong tờ hướng dẫn sử dụng
thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá
30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng.

Số lô SX/ Lot No:
HD/ Exp:



Brizwell

DUNG DỊCH VỆ SINH MÔI
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP

THÀNH PHẦN:

Sodium chloride 0.9% (w/v)
Tá dược: Propylene glycol, eucalyptol,
benzalkonium chloride, nước tinh khiết
vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ:

Dung dịch vệ sinh môi

CHỈ ĐỊNH:

Vệ sinh môi, làm sạch, thông thoáng, dễ
thở. Giảm nhanh các triệu chứng nghẹt
mũi, khô mũi và kích ứng mũi do cảm
lạnh, dị ứng, hút thuốc lá, ô nhiễm
không khí, không khí khô và khí đi máy
bay, cũng như do sử dụng thuốc thông
mũi hoặc xịt mũi có chứa steroid.

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC

THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
kèm theo.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh
ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV
Khu A, số 18, đường Lê Thị Sóc, ấp 2A,
xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Brizwell

Reliv

DUNG DỊCH VỆ SINH MÔI
Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP



Phòng ngừa và Giảm các triệu chứng:

- ◆ Nghẹt mũi
- ◆ Khô mũi
- ◆ Kích ứng mũi

100
ml

Reliv

Brizwell

NASAL HYGIENE SPRAY
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP

COMPOSITION:

Sodium chloride 0.9% (w/v)
Excipients: Propylene glycol, eucalyptol,
benzalkonium chloride, purified water q.s.

PHARMACEUTICAL FORM:

Nasal hygiene spray.

INDICATIONS:

Nasal hygiene, cleansing, refreshing
sensation. Instant relief to congested or
dry irritated nasal passage due to cold,
allergies, smoking, air pollution, dry air,
and air travel, and use of
decongestants/steroidal sprays.

ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS

AND FURTHER INFORMATION:
Refer to package insert.

STORAGE: Store in dry place,
temperature not exceeding 30°C,
protected from light.

SPECIFICATION: In-house

Keep out of reach of children.

Read package insert carefully before use.

Manufacturer:
RELIV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Zone A, N° 18, Le Thi Soc street, hamlet 2A,
Tan Thanh Tay commune, Cu Chi district,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

100ml

Reliv

NASAL HYGIENE SPRAY
Brizwell
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP

Prevention and Symptomatic relief of

- ◆ Nasal congestion
- ◆ Dry nose
- ◆ Irritated nasal passage

100
ml

Reliv

SDK/Visa:

Số lô SX/ Lot No:
NSX/ Mfd:
HĐ/ Exp:



100ml

Brizwell

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI
TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP



Phòng ngừa và
Giảm các triệu chứng:

- ◆ Nghẹt mũi
- ◆ Khô mũi
- ◆ Kích ứng mũi

100
ml

THÀNH PHẦN:

Sodium chloride 0,9% (w/v)
Tã được: Propylene glycol,
eucalyptol, benzalkonium
chloride, nước tinh khiết vừa
đủ.

DẠNG BẢO CHẾ:

Dung dịch vệ sinh mũi

CHỈ ĐỊNH:

Vệ sinh mũi, làm sạch, thông
thoáng, dễ thở. Giảm nhanh
các triệu chứng nghẹt mũi, khô
mũi và kích ứng mũi do cảm
lạnh, dị ứng, hút thuốc lá, ô
nhiễm không khí, không khí
khô và khí đi máy bay, cũng
như do sử dụng thuốc thông
mũi hoặc xịt mũi có chứa
steroid.

Reliv

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Khu A, số 18, đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

LIỀU DÙNG:

Người lớn và trẻ em trên 3 tuổi:
Xịt 6 - 8 liều mỗi bên mũi, sử
dụng khi cần hoặc theo chỉ
dịnh của bác sĩ.

Trẻ em dưới 3 tuổi: Xịt 1 - 2 liều
mỗi bên mũi, sử dụng khi cần
hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

**CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH
VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem
trong tờ hướng dẫn sử dụng
thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá
30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng.

Số lô SX/ Lot No.:
HD/ Exp:

BRIZWELL TRẺ EM HƯƠNG KHUYNH DIỆP Dung dịch vệ sinh mũi

ĐỂ XÀ TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

THÀNH PHẦN

Thành phần hoạt chất: Sodium chloride 0,9% (w/v).

Thành phần tá dược: Propylene glycol, eucalyptol, benzalkonium chloride, nước tinh khiết vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ: Dung dịch vệ sinh mũi (Dung dịch trong suốt, không màu, hương khuynh diệp).

CHỈ ĐỊNH

Vệ sinh mũi, làm sạch, thông thoáng, dễ thở. Giảm nhanh các triệu chứng nghẹt mũi, khô mũi và kích ứng mũi do cảm lạnh, dị ứng, hút thuốc lá, ô nhiễm không khí, không khí khô và khi đi máy bay, cũng như do sử dụng thuốc thông mũi hoặc xịt mũi có chứa steroid.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng:

Người lớn và trẻ em trên 3 tuổi: Xịt 6 - 8 liều mỗi bên mũi, sử dụng khi cần hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Trẻ em dưới 3 tuổi: Xịt 1 - 2 liều mỗi bên mũi, sử dụng khi cần hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Cách dùng: Rửa tay sạch trước khi xịt mũi.

Mở nắp bảo vệ, giữ chắc cổ chai giữa ngón cái và ngón giữa, đặt ngón trỏ lên vị trí nhấn.

Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào mũi.

Ấn nhanh đầu phun, hít mạnh theo nhịp phun để tăng hiệu quả tác dụng.

Để dung dịch dư kéo theo chất nhầy chảy ra ngoài và hỉ mũi.

Lặp lại tương tự với bên mũi còn lại ngay sau đó.

Lau sạch vòi phun, đặt nắp sau khi dùng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Không dùng chung một lọ thuốc cho nhiều người, không chạm tay vào đầu vòi xịt, đặt kỹ nắp xịt ngay sau khi sử dụng để tránh nhiễm khuẩn.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú theo hướng dẫn của bác sĩ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.



TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỶ CỦA THUỐC

Tương tác của thuốc

Chưa có dữ liệu nào về tương tác thuốc.

Tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ NHỮNG PHẢN ỨNG CÓ HẠI GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml và 100 ml

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CƠ SỞ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Địa chỉ: Khu A, số 18, đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

