

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

DẦU XOA NGOÀI DA

DẦU THIÊN HÀ NÂU

“Thuốc dùng ngoài”

“Để xoa tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

THÀNH PHẦN: Mỗi 1 ml dầu xoa chứa:

Hoạt chất: Menthol 386 mg
Peppermint oil 356,4 mg
Camphor 69 mg

Tá dược: Clove oil, cinnamon oil, Koelron Brown, paraffin light vừa đủ.

DẠNG BÀO CHẾ: Dầu xoa ngoài da.

Mô tả sản phẩm: Dung dịch trong, màu nâu, mùi thơm của tinh dầu.

CHỈ ĐỊNH

Giảm các triệu chứng cảm lạnh, nhức đầu, chóng mặt, ngạt mũi, buồn nôn, khó chịu do say tàu xe, đau bụng, đầy hơi, đau lưng, nhức mỏi chân tay, bầm tím, các vết sưng ngứa do côn trùng đốt.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng

- Trường hợp cảm lạnh, nhức đầu, chóng mặt, ngạt mũi, say tàu xe, buồn nôn, đau bụng, đầy hơi: Thoa thuốc hai bên thái dương, cổ, bụng, gan bàn chân và bàn tay cho tới khi thấy ấm người lên. Thoa thuốc trên mũi để hít và ngửi. Mỗi ngày 3 đến 4 lần.

- Trường hợp đau lưng, nhức mỏi tay chân, côn trùng đốt: Thoa xung quanh chỗ đau nhức. Mỗi ngày 3 đến 4 lần.

Cách dùng: Chỉ xoa ngoài da, không được uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Trẻ em dưới 5 tháng tuổi.

Không dùng cho người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Cẩn trọng: Không để trẻ sơ sinh hít thuốc vào mũi.

Tránh để thuốc tiếp xúc với mắt, miệng và niêm mạc.

Không bôi thuốc lên phần da bị tổn thương hay các vết thương hở.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc

Đối với bệnh nhân đã dùng warfarin, việc bôi xoa quá nhiều Dầu Thiên hà nâu trên da có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết dưới da.



Tương kỵ

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Các phản ứng mẫn cảm hay ban da có thể xảy ra, có thể gây kích ứng và làm khó chịu nơi thoa thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quá liều

Nếu có dấu hiệu bất thường như buồn nôn, nôn mửa, trạng thái lơ đãng... phải đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị.

Khi uống nhầm camphor và menthol cũng gây ra các triệu chứng ngộ độc.

Cách xử trí

Sản phẩm không được phân liều cụ thể, tuy nhiên cần bôi xoa với lượng vừa phải, không được bôi xoa trên diện rộng. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như buồn nôn, nôn mửa, trạng thái lơ đãng... phải đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị.

Khi uống nhầm camphor và menthol cũng gây ra các triệu chứng ngộ độc cần thông báo cho bác sĩ và đến ngay cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn và điều trị kịp thời.

Xử trí ngộ độc khi uống nhầm Dầu Thiên hạ nâu:

Xử trí ngộ độc camphor, menthol

- Rửa dạ dày với dầu paraffin rồi cho thuốc tẩy ruột có muối.
- Điều trị triệu chứng: Sử dụng diazepam khi có co giật, atropin để làm giảm tiết dịch phế quản và hỗ trợ hô hấp trong trường hợp suy hô hấp.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 chai 1,5 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 1,5 ml.
Hộp 1 chai 3 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 3 ml.
Hộp 1 chai 5 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 5 ml.
Hộp 1 chai 7 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 7 ml.
Hộp 1 chai 10 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 10 ml.
Hộp 1 chai 15 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 15 ml.
Hộp 1 chai 25 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 25 ml.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2025

Giám Đốc Nhà Máy



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo