

MẪU NHÃN DUNG DỊCH SÚC MIỆNG

CHAI 500 ML

Kích thước thực : 15,4 cm x 8,0 cm

CÔNG THỨC :

- Natri clorid .....4,5 g  
 - Tá dược vừa đủ ..... 500 ml

CHỈ ĐỊNH :

Súc miệng để vệ sinh răng miệng, họng mỗi ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.

BẢO QUẢN :

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Sản xuất tại nhà máy GMP - WHO số 930C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM

DUNG DỊCH SÚC MIỆNG

NATRI CLORID ET

Chai 500 ml

SĐK:                      Tiêu chuẩn: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP.HCM

THẬN TRỌNG :

Không nên dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

LIỀU LƯỢNG CÁCH DÙNG :

Súc miệng để giữ vệ sinh răng, miệng, họng mỗi tối trước khi đi ngủ, sau khi nhổ răng. Trường hợp bị viêm họng, viêm miệng cách 2 giờ súc 1 lần.

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Ngày 29 tháng 04 năm 2010  
 TỔNG GIÁM ĐỐC



*Tr. Lê Thanh Sĩ*

MẪU NHÃN DUNG DỊCH SÚC MIỆNG  
CHAI 200 ML

Kích thước thực : 15,4 cm x 8,0 cm

Sản xuất tại nhà máy GMP - WHO số 930C2,  
đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM

DUNG DỊCH SÚC MIỆNG

**NATRI CLORID ET**

Chai 200 ml

SDK: Tiêu chuẩn: TCCS

 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2  
10 Cầu Trườn Quốc Tế, Quận 5, TP.HCM

CÔNG THỨC :

Natri clorid .....1,8 g  
Tá được vừa đủ ..... 200 ml

**CHỈ ĐỊNH :** Súc miệng để vệ sinh răng miệng, họng mỗi ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH :** Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.

**THẬN TRỌNG :** Không nên dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

**LIỀU LƯỢNG CÁCH DÙNG :**  
Súc miệng để giữ vệ sinh răng, miệng, họng mỗi tối trước khi đi ngủ, sau khi nhổ răng. Trường hợp bị viêm họng, viêm miệng cách 2 giờ súc 1 lần.

**BẢO QUẢN :** Để nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Số lô SX :  
Ngày SX : HD :

Để xa tầm tay trẻ em.  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Ngày 29 tháng 04 năm 2010  
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ

## MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH SÚC MIỆNG NATRI CLORID F.T

Kích thước thực : 9,2 cm x 13,5 cm

### NATRI CLORID F.T

DUNG DỊCH SÚC MIỆNG

1. **CÔNG THỨC :** Cho 1 chai 200 ml
  - Natri clorid ..... 1,8 g
  - Tá dược: Menthol, Nipagin, Nipasol, Peppermint flavor, Natri saccharin, Xanh patent, Vàng Tartrazin, Ethanol, Nước cất.
2. **CHỈ ĐỊNH :**

Súc miệng để giữ vệ sinh răng, miệng, họng mỗi tối trước khi đi ngủ, sau khi nhổ răng. Trường hợp bị viêm họng, viêm miệng cách 2 giờ súc 1 lần.
4. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH :**

Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.
5. **TƯƠNG TÁC THUỐC :** Chưa có tài liệu nghiên cứu
6. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :**

Chưa có tài liệu nghiên cứu. Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.
7. **THẬN TRỌNG :**

Không nên dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi.
8. **CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG :**

Súc miệng để giữ vệ sinh răng, miệng, họng mỗi tối trước khi đi ngủ, sau khi nhổ răng. Trường hợp bị viêm họng, viêm miệng cách 2 giờ súc 1 lần.
9. **HẠN DÙNG :**

36 tháng kể từ ngày sản xuất.
10. **QUY CÁCH ĐÓNG GÓI :**

Chai 200 ml; Chai 500 ml.
11. **BẢO QUẢN :**

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng.

  - Dung dịch súc miệng NATRI CLORID F.T đạt theo TCCS.
  - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
  - Sản xuất tại Nhà máy GMP - WHO, số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.Hồ Chí Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2**

Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968

Email: ft-pharma@hcm.vnn.vn Website: www.ft-pharma.com.vn

Ngày 29 tháng 04 năm 2010

Tổng Giám Đốc



DS. Lê Thanh Sĩ