

Mẫu nhãn hộp

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 4/3/2014

NATRI CLORID 0,9%
Musily
DUNG DỊCH XỊT MŨI

BOX OF BOTTLE 50 ml

GMP - WHO

HỘP 1 CHAI 50 ml

GMP - WHO

NASAL SPRAY
Musily
SODIUM CHLORIDE 0.9%



NASAL SPRAY
Musily
SODIUM CHLORIDE 0.9%

COMPOSITION

Each bottle contains

- Natri chloride 450 mg
- Excipients s.q.f 50 ml

INDICATIONS - CONTRAINDICATIONS - DOSAGE AND ADMINISTRATION - OTHER INFORMATION:
Read the enclosed leaflet.

Keep out of reach of children.
Carefully reading instruction before using.

STORAGE

Store at temperature below 30°C dry place, avoid direct sunlight.

SPECIFICATION: Manufacturer's.

REG.NO:

DUNG DỊCH XỊT MŨI
Musily
NATRI CLORID 0,9%



DUNG DỊCH XỊT MŨI
Musily
NATRI CLORID 0,9%

THÀNH PHẦN

Mỗi chai chứa

- Natri clorid 450 mg
- Tã được vừa đủ 50 ml

CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH - LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG - CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SĐK:

Manufactured by:
EUVIPHARM PHARMACEUTICAL J.S.C.
Binh Thien 2, Duc Hoa Ha, Duc Hoa, Long An
Tel: +84 (72) 3779 623 - Fax: +84 (72) 3779 590

Distributed by:
GONSA JOINT STOCK CO.
No. 88, 152 Cao Lo St., W. 4, Dist. 8, HCM City
Tel: +84 (8) 3850 6868 - Fax: +84 (8) 3852 3989

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM EUVIPHARM
Binh Thien 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An
ĐT: +84 (72) 3779 623 - Fax: +84 (72) 3779 590

Phân phối bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
88 Đường 152 Cao Lỗ, P. 4, Q. 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 (8) 3850 6868 - Fax: +84 (8) 3852 3989

SỐ LÔ:

NGÀY SX:

HẠN DÙNG:



KS. Phạm Phước Đức

Mẫu nhãn chai

lur

THÀNH PHẦN Mỗi chai chứa - Natri clorid 450 mg - Tá được vừa đủ 50 ml	GMP - WHO	DƯỢC LÝ HỌC Natri clorid 0,9% là dung dịch đẳng trương, được dùng để vệ sinh mũi hàng ngày để giảm các triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi do dị ứng.
CHỈ ĐỊNH - Dùng vệ sinh mũi hàng ngày, thích hợp cho trẻ em và người lớn. - Hỗ trợ điều trị sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi do dị ứng.	DUNG DỊCH XỊT MŨI Musily NATRI CLORID 0,9%	CÁC THÔNG TIN KHÁC Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
LIỀU DÙNG Xịt 2-3 nhíp/lần mỗi bên mũi, 2-3 lần/ngày.		TIÊU CHUẨN: TCCS SĐK:
Sản xuất tại: CÔNG TY CP DP EUVIPHARM Binh Trien 2, Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	CHAI 50 ml	SỐ LÔ: NSX: HD:
Phân phối bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 88 Đường 152 Giồng Lũy Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh		



Quản đốc *chưa*

KS. Phạm Phước Đức

Mẫu nhãn hộp

BOX OF BOTTLE 70 ml	GMP - WHO	HỘP 1 CHAI 70 ml	GMP - WHO
Musily NASAL SPRAY SODIUM CHLORIDE 0.9% 	Musily NASAL SPRAY SODIUM CHLORIDE 0.9% COMPOSITION Each bottle contains • Natri chloride 630 mg • Excipients s.q.f 70 ml INDICATIONS - CONTRAINDICATIONS - DOSAGE AND ADMINISTRATION - OTHER INFORMATION: Read the enclosed leaflet. Keep out of reach of children. Carefully reading instruction before using. STORAGE Store at temperature below 30°C dry place, avoid direct sunlight. SPECIFICATION: Manufacturer's. REG.No:	Musily DUNG DỊCH XỊT MŨI NATRI CLORID 0,9% 	Musily DUNG DỊCH XỊT MŨI NATRI CLORID 0,9% THÀNH PHẦN Mỗi chai chứa • Natri clorid 630 mg • Tá dược vừa đủ 70 ml CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH - LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG - CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc. Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. BẢO QUẢN Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô, tránh ánh sáng. TIÊU CHUẨN: TCCS. SĐK:
Manufactured by: EUVIPHARM PHARMACEUTICAL J.S.C. Bình Tiến 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An Tel: +84 (72) 3779 623 - Fax: +84 (72) 3779 590 Distributed by: GONSA JOINT STOCK CO. No. 88, 152 Cao Lỗ St., W. 4, Dist. 8, HCM City Tel: +84 (8) 3850 6868 - Fax: +84 (8) 3852 3989		Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM EUVIPHARM Bình Tiến 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An ĐT: +84 (72) 3779 623 - Fax: +84 (72) 3779 590 Phân phối bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 88 Đường 152 Cao Lỗ, P. 4, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh ĐT: +84 (8) 3850 6868 - Fax: +84 (8) 3852 3989	SỐ LÔ: NGÀY SX: HẠN DÙNG:



K.S. Phạm Phước Đức

Mẫu nhãn chai

lly

THÀNH PHẦN Mỗi chai chứa - Natri clorid 630 mg - Tá dược vừa đủ 70 ml	GMP - WHO	DƯỢC LÝ HỌC Natri clorid 0,9% là dung dịch đẳng trương, được dùng để vệ sinh mũi hàng ngày để giảm các triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi do dị ứng.
CHỈ ĐỊNH - Dùng vệ sinh mũi hàng ngày, thích hợp cho trẻ em và người lớn. - Hỗ trợ điều trị sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi do dị ứng.	DUNG DỊCH XỊT MŨI Musily NATRI CLORID 0,9%	CÁC THÔNG TIN KHÁC Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
LIỀU DÙNG Xịt 2-3 nhịp/lần mỗi bên mũi, 2-3 lần/ngày.		TIÊU CHUẨN: TCCS SĐK:
Sản xuất tại: CÔNG TY CP DP EUVIPHARM Bình Tiến 2, Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	CHAI 70 ml	SỐ LÔ: NSX: HD:
Phân phối bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 88 Đường 152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh		

Giám đốc *chan*



KS. Phạm Phước Đức

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

Dung dịch xịt mũi MUSILY

-0-

DUNG DỊCH XỊT MŨI MUSILY

1. Thành phần: Mỗi chai chứa

Chai 50 ml

Natri clorid..... 450 mg
Tá dược vừa đủ..... 50 ml
(Phenylmercuric nitrat, nước cất)

Chai 70 ml

Natri clorid..... 630 mg
Tá dược vừa đủ..... 70 ml
(Phenylmercuric nitrat, nước cất)

2. Mô tả sản phẩm:

- Dung dịch trong suốt, không màu, không mùi, vị mặn.

3. Thuốc dùng cho bệnh gì?

- Dùng vệ sinh mũi hàng ngày, thích hợp cho trẻ em và người lớn.
- Hỗ trợ điều trị sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi do dị ứng.

4. Nên dùng thuốc như thế nào và liều lượng?

- **Liều lượng:**
 - + Xịt 2 - 3 nhíp/lần mỗi bên mũi, ngày 2 - 3 lần.
- **Cách dùng:**
 - + Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng.
 - + Đặt ngón trỏ lên đầu vòi phun.
 - + Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào lỗ mũi.
 - + Ấn nhanh đầu phun 2, 3 lần mỗi bên mũi.
 - + Để dung dịch dư kéo chất nhầy chảy ra ngoài và hỉ mũi.
 - + Lau sạch, khô vòi phun và đẩy nắp bảo vệ.
 - + Không dùng quá 4 tuần sau khi mở nắp.

5. Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.

6. Tác dụng không mong muốn?

- Không có báo cáo.

7. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

- Chưa có báo cáo về sự tương tác thuốc.

8. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

- Khi quên dùng thuốc một lần thì vẫn tiếp tục sử dụng liều tiếp theo, không cần dùng liều bù.

9. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô, tránh ánh sáng.

10. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

- Chưa có báo cáo về sự quá liều.

11. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo

- Chưa có báo cáo về sự quá liều.

12. Tên/biểu tượng của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm.





delh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUVIPHARM

13. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này?

- Đậy nắp sau khi dùng, tránh làm nhiễm bẩn đầu chai thuốc.

14. Khi nào cần tham vấn bác sĩ?

- Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

15. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân: 22/10/2013

Long An, ngày 22 tháng 10 năm 2013

GIÁM ĐỐC *chen*



KS. Phạm Phước Đức

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

