https://trungtamthuoc.com/



Legimate representative of product owner

Katsuhide Yamasaki

Katsuhide Yamasaki
Director of Regulatory Affairs Dept.

https://trungtamthuoc.com/

EYEQUA for KIDS


Lot No.
Exp.

Legimate representative of product owner

Katsuhide Yamasaki

Katsuhide Yamasaki
Director of Regulatory Affairs Dept.

https://trungtamthuoc.com/



Legimate representative of product owner

Katsuhide Yamasaki

Katsuhide Yamasaki
Director of Regulatory Affairs Dept.

https://trungtamthuoc.com/

DUNG DỊCH NHỎ MẮT EYEQUA FOR KIDS

THÀNH PHẦN:
Natri clorid (0,74%), kali clorid (0,13%), hypromellose (0,1%), natri chondroitin sulfat (0,5%), povidon (0,25%), natri dihydrophosphat khan, dinatri hydrophosphat khan, natri hyaluronat, chất điều chỉnh pH, nước tinh khiết.

CÔNG DỤNG:
Khi dùng làm dung dịch nhỏ mắt:
Giúp giảm mỏi mắt, hỗ trợ tiết nước mắt (giảm khô mắt), giảm cảm giác khó chịu khi đeo kính áp tròng cứng hoặc mềm, cải thiện tình trạng mờ mắt (do có nhiều chất nhầy mắt, v.v.).
Khi sử dụng cùng kính áp tròng:
Giúp việc đeo kính áp tròng cứng hoặc mềm trở nên dễ chịu hơn.

ĐẶC TÍNH:
Dung dịch nhỏ mắt EYEQUA FOR KIDS **chứa natri chondroitin sulfat** có tác dụng bảo vệ giác mạc và ngăn ngừa tổn thương mắt.
Sản phẩm vô trùng, không chứa chất bảo quản.
Sản phẩm có thể sử dụng cùng hoặc không cùng kính áp tròng (kính áp tròng mềm, kính O2/ cứng, kính áp tròng mềm dùng một lần, kính áp tròng màu).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Khi dùng làm dung dịch nhỏ mắt
Trẻ em dưới 15 tuổi: nhỏ 2 - 3 giọt vào mắt, 3 - 6 lần mỗi ngày.
Khi sử dụng cùng kính áp tròng
Trẻ em dưới 15 tuổi: làm ướt cả 2 mặt kính áp tròng bằng 1 - 2 giọt trước khi đeo.
Lưu ý sử dụng:
(1) Đối với trẻ em, sử dụng dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.
(2) Không để đầu ống chạm vào mí mắt, lông mi, kính áp tròng hoặc ngón tay.
(3) Mở ống bằng cách kéo nhẹ nắp và xoay chậm. (Mở ống quá mạnh có thể khiến dung dịch bắn ra ngoài).
(4) Không sử dụng nếu sản phẩm bị vẩn đục hoặc đổi màu.
(5) Chỉ sử dụng để nhỏ mắt hoặc nhỏ vào kính áp tròng.

THÔNG TIN CẢNH BÁO:
Những người sau đây nên tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này.
(1) Những người đang được bác sĩ điều trị.
(2) Những người có tiền sử dị ứng với sản phẩm, v.v.
(3) Những người có triệu chứng sau: đau mắt dữ dội.
(4) Những người được chẩn đoán mắc các bệnh sau: bệnh tăng nhãn áp.
Nếu các triệu chứng sau đây xuất hiện sau khi sử dụng, chúng có thể là các tác dụng phụ. Ngưng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ:
Da: Phát ban, đỏ, ngứa.
Mắt: Mắt đỏ, ngứa, sưng.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:
(1) Bảo quản ở nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh nắng trực tiếp.
(2) Để xa tầm tay trẻ em.
(3) Không đổ dung dịch sang lọ khác (có thể gây nhầm lẫn hoặc thay đổi chất lượng).
(4) Không tái sử dụng phần dung dịch còn lại sau khi mở.
(5) Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn. Ngay cả khi còn trong hạn sử dụng, nên dùng ngay sau khi mở túi bên trong.

CƠ SỞ BẢO HÀNH:
Sản phẩm sử dụng một lần, không có chế độ bảo hành.

SỐ LƯU HÀNH:

QUY CÁCH: Hộp 5 túi x 6 ống x 0,5 ml.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Sản phẩm này không phải là thuốc.
Nếu có bất kỳ bất thường gì khi sử dụng cần liên hệ ngay với Bác sĩ.

XUẤT XỨ: Nhật Bản.

Chủ sở hữu thiết bị y tế: OPHTECS Corporation.
Địa chỉ: 5-2-4 Minatojima Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-0047 Japan.
Nhà sản xuất: OPHTECS Manufacturing Ltd.
Địa chỉ: 26 Kamiyoshidai, Toyooka, Hyogo 668-0831 Japan.
Chủ sở hữu số lưu hành: DHG PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
Địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, Phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
ĐT: (0292) 3891433

Ngày SX:

Số lô SX:

HD :

KT: 63 x 71 mm
Nhãn phụ dán hộp 5 túi x 6 ống
Size 250%