



GINAMIN

Ginkgo biloba ext. 40mg



Handwritten signature and date: 12/2/2015

SĐK: VN-15117-12



Sản xuất bởi:

Yuyu Pharma, Inc.

983 Wangam-dong, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.

Tel: 82-2-2253-6600

Fax: 82-2-2253-6266

Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế
Số xxxx/xx/QLD-TT, ngày tháng năm; Ngày tháng năm in tài liệu.
Tài liệu gồm 2 trang, thông tin sản phẩm xem trang 2.

GINAMIN Tablets 40mg

THÀNH PHẦN Mỗi viên chứa:

Ginkgo biloba ext.....40mg
(Tương đương Ginkgo flavone glycoside 9,6mg)

Tá dược: Lactose monohydrate, Microcrystalline Cellulose, Corn Starch, Colloidal Silicon Dioxide, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Hypromellose, Macrogol 400 (Polyethylene Glycol 400), Macrogol 6000 (Polyethylene Glycol 6000), Titanium oxide, Ferric oxide, Carnauba Wax

Để xa tầm tay trẻ em. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng in trên bao bì.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Các đặc tính dược lực học:

Dịch chiết Ginkgo biloba làm bình thường hoạt động trao đổi chất ở não trong điều kiện thiếu máu cục bộ bằng cách cải thiện sự hấp thu glucose và sự mất cân bằng về giới hạn và tiêu thụ chất điện giải, do đó làm giảm và ngăn ngừa sự hư hại tế bào.

Dịch chiết Ginkgo biloba cũng làm tăng lượng norepinephrine ở vỏ não. Góp phần vào cơ chế cải thiện chức năng nhận thức ở người lớn tuổi hoặc mất trí do chứng nhồi máu.

Các đặc tính dược động học:

Khoảng 60% dịch chiết Ginkgo biloba được hấp thu ở đường tiêu hoá trên.

Sự phân phối ginkgo biloba có ái lực ở động mạch chủ, da, phổi, tim, mô thần kinh và mắt. Ở những vùng nhất định trong não cho thấy mức Ginkgo biloba cao gấp 5 lần so với trong huyết tương sau 72 giờ. Khoảng 16% liều dùng được bài tiết qua hơi thở trong 3 giờ và 38% trong 72 giờ. Khoảng 21% liều dùng được bài tiết qua đường niệu. Dịch chiết Ginkgo biloba có thời gian bán thải khoảng 4,5 giờ.

CHỈ ĐỊNH

1. Điều trị rối loạn chức năng não kèm theo hội chứng mất trí như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, trầm cảm, chóng mặt, ù tai và nhức đầu.
2. Chóng mặt, ù tai do thoái hóa hoặc do mạch máu.
3. Điều trị rối loạn tuần hoàn ngoại biên (khập khễnh cách hồi).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn:

1. Rối loạn chức năng não (mất trí): dùng 1-2 viên (40-80mg) một lần, hoặc dùng 3 viên (120mg) một lần, 3 lần hoặc 2 lần mỗi ngày.
 2. Điều trị rối loạn tuần hoàn ngoại biên, ù tai, chóng mặt: dùng 1 viên (40mg), 3 viên (120mg) hoặc 2 viên (80mg) hai lần mỗi ngày.
- Liều có thể điều chỉnh tùy theo độ tuổi, hoặc độ trầm trọng của những triệu chứng.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân nhạy cảm với dịch chiết Ginkgo biloba.

Bệnh nhân bị rối loạn chảy máu.
Phụ nữ có thai.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Khó chịu đường tiêu hóa, nhức đầu, và phản ứng da dị ứng hiếm khi xảy ra.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa được biết.

THẬN TRỌNG

Vì thuốc này không phải là thuốc điều trị cao huyết áp, không nên dùng thuốc này để trị cao huyết áp.

Sử dụng cho trẻ em

Do chưa có thông tin về việc sử dụng thuốc này cho trẻ em, không nên dùng thuốc này cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

An toàn khi sử dụng cho phụ nữ mang thai thì chưa được biết. Ginkgo biloba không nên dùng cho phụ nữ có thai. Không nên sử dụng ở phụ nữ cho con bú vì Ginkgo biloba có bài tiết qua sữa mẹ hay không thì chưa biết.

Sử dụng quá liều:

Triệu chứng: Những biểu hiện lâm sàng khi sử dụng quá liều bao gồm nôn sùi bọt mép, tiêu chảy, sốt cao, bồn chồn, giật cơ, co giật, mất phản xạ ánh sáng và khó thở.

Điều trị: Điều trị khẩn cấp bao gồm súc dạ dày, dùng các thuốc an thần, lợi tiểu.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Không có tác động.

TRÌNH BÀY

Vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ.

BẢO QUẢN

Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG

Thuốc này dùng trong vòng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng in trên bao bì.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Nhà phân Phối:

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Hàn

P.201, Lầu 2, Tòa nhà Cityview

12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Q.1, Tp.HCM

ĐT: 08 38 226 774 Fax: 08 38 227 118



Handwritten signature and date: 12/2/2015

