

CSSX THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
BẢO PHƯƠNG
Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 08/10/2018

30 viên

Hạ mỡ - Bền mạch



Rx Thuốc kê đơn

Rx Thuốc kê đơn
HOÀN CỨNG



Hạ mỡ - Bền mạch

Cao khô rễ nân nghê 0,5g tương đương với
Rễ cây Nân nghê (*Radix Dioscorea collettii*) 6,0g

Hộp 1 lọ 30 viên

Rx **HAMOBINGAP**

Chỉ định:


- Đau xương khớp do phong thấp, đau lưng gối.
- Viêm đường tiết niệu.
- Người có mỡ máu cao, người béo phì, người bị bệnh và có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp, xơ vữa động mạch.
- Phòng ngừa và điều trị bệnh tai biến mạch máu não và đột quỵ do xơ vữa mạch máu gây ra.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với 1 trong các thành phần của thuốc.

Cách dùng, liều dùng: Ngay uống 2-3 lần
+ Trẻ em dưới 6 tuổi: theo chỉ dẫn của bác sĩ.
+ Trẻ em từ 6-15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên.
+ Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên.

NHÀ SẢN XUẤT



BẢO PHƯƠNG

CSSX THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
Thôn Thượng Đám - Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội
Tel: 04.33050600 - Fax: 04.33025104

Rx Thuốc kê đơn
HOÀN CỨNG



Hạ mỡ - Bền mạch

Cao khô rễ nân nghê 0,5g tương đương với
Rễ cây Nân nghê (*Radix Dioscorea collettii*) 6,0g

Hộp 1 lọ 30 viên

Rx **HAMOBINGAP**

Công thức:

- Cao khô rễ nân nghê 0,5g tương đương với Rễ cây Nân nghê (*Radix Dioscorea collettii*) 6,0g
- Tã được (*Tinh bột sắn, Calci carbonat, Avicel*) và nước tinh khiết v.d 1 viên

Tác dụng:

- Giải độc, tiêu thũng, tán ứ chi thông, khu phong trừ thấp.
- Hạ cholesterol máu, hạ huyết áp.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30 độ.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HSD:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

WA

CSSX THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
BẢO PHƯƠNG
Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội

Rx **HAMOBINGAP**

Công thức:

- Cao khô rễ nân nghệ 0,5g tương đương với Rễ cây Nân nghệ (Radix Dioscorea collettii) 6,0g
- Tá dược (Tinh bột sắn, Calci carbonat, Avicel) và nước tinh khiết v.đ 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng: Xem đơn hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30 độ.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HSD:

Rx Thuốc kê đơn
HOÀN CỨNG

HAMOBINGÁP

Hạ mỡ - Bền mạch

Cao khô rễ nân nghệ 0,5g tương đương với Rễ cây Nân nghệ (Radix Dioscorea collettii) 6,0g

CSSX THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
Thôn Hoàng Lão - Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội



22

CSSX THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
BẢO PHƯƠNG
Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội

Tờ hướng dẫn sử dụng

Rx
HAMOBINGAP

Thuốc này chỉ dùng theo đơn

"Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"

CÔNG THỨC: Cao khô rễ Nân nghê 0,5g tương đương với dược liệu:

Rễ cây Nân nghê (Radix Dioscorea collettii) 6,0g

Tá dược (Tinh bột sắn, Calci carbonat, Avicel) và Nước vối 1 viên

DẠNG BẢO CHẾ: Viên hoàn cứng hình cầu, màu nâu đen.

CÔNG NĂNG:

- Giải độc, tiêu thũng, tán ứ chỉ thống, khu phong trừ thấp.
- Hạ cholesterol máu, hạ huyết áp.

CHỈ ĐỊNH:

- Đau xương khớp do phong thấp, đau lưng gối.
- Viêm đường tiết niệu.
- Người có mỡ máu cao, người béo phì, người bị bệnh và có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp, xơ vữa động mạch.
- Phòng ngừa và điều trị bệnh tai biến mạch máu não và đột quy do xơ vữa mạch máu gây ra.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG: Ngày uống 2 – 3 lần.

+Trẻ em dưới 6 tuổi theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

+Trẻ em từ 6 – 15 tuổi mỗi lần uống 1 viên.

+Người lớn mỗi lần uống 2 viên.

+Không có yêu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ: Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

- Tương tác: Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.
- Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa ghi nhận báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho Bác sỹ hoặc Dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ 30 viên.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng dưới 30 độ C.

TIÊU CHUẨN: TCCS



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh



Nhà sản xuất



BẢO PHƯƠNG PHARMA

CSSX THUỐC YHCT BẢO PHƯƠNG

Thôn Thắng Đầu - Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội

Tel: 04 33555656 - Fax: 04 33825184

