



mẫu nhãn quy cách hộp 1 túi x 2 vỉ x 10 viên nang cứng (vỉ nhôm - PVC)

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

HOẠT HUYẾT

Dưỡng Não DTH CAPS

GMP - WHO

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 2 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả	20 mg
Tương đương 4,8 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	150 mg
Tương đương 45mg acid Oleonic	
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Tá dược: vừa đủ 1 viên	

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh.
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày.
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở
SDK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

LSX:

NSX:

HD:



HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS



mẫu nhãn quy cách hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên nang cứng (vĩ nhôm - PVC)

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

GMP - WHO

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 3 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả	
Tương đương 4,8 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần	20 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 45mg acid Oleanolic	150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Tà được: vừa đủ 1 viên	

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh.
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày.
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

GMP - WHO

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 3 vỉ x 10 viên nang cứng

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở SĐK:

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

*Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đồng Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0903 22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.Thpharma.vn

LSX:
NSX:
HD:

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS



mẫu nhãn quy cách hộp 1 túi x 6 vỉ x 10 viên nang cứng (vĩ nhôm - PVC)

GMP - WHO

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

HOẠT HUYẾT

Dưỡng Não DTH CAPS

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 6 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả	
Tương đương 4,8 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần	20 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 45mg acid Oleanolic	150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Tà dược: vừa đủ 1 viên	

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tài hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh.
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày.
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

GMP - WHO

HOẠT HUYẾT

Dưỡng Não DTH CAPS

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 6 vỉ x 10 viên nang cứng

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở
SDK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

LSX:

NSX:

HD:



HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS



mẫu nhãn quy cách hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên nang cứng (vỉ nhôm - PVC)

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

GMP - WHO

HOẠT HUYẾT

Dưỡng Não DTH CAPS

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 10 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả	
Tương đương 4,8 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần	20 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 45mg acid Oleanolic	150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Tà dược: vừa đủ 1 viên	

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bởi giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh.
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày.
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

GMP - WHO

Hộp: 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở
ĐSK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đồng Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0905.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

LSX:

NSX:

HD:



HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS



mẫu nhãn quy cách hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng (nhôm - nhôm)

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

HOẠT HUYẾT

Dưỡng Não DTH CAPS

GMP - WHO

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 2 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả Tương đương 4,8 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần	20 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1) Tương đương 45mg acid Oleanolic Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	150 mg
Tà được: vừa đủ 1 viên	

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh.
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày.
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

GMP - WHO

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 2 vỉ x 10 viên nang cứng

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở
SĐK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đồng Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

LSX:

NSX:

HD:



HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS



mẫu nhãn quy cách hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng (nhôm - nhôm)

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

HOẠT HUYẾT

Dưỡng Não DTH CAPS

GMP - WHO

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 3 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả	20 mg
Tương đương 4,8 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	150 mg
Tương đương 45mg acid Oleonic	
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Tá dược: vừa đủ 1 viên	

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh.
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày.
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở SĐK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

LSX:

NSX:

HD:



HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS



mẫu nhãn quy cách hộp 6 vỉ x 10 viên nang cứng (nhôm - nhôm)

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

HOẠT HUYẾT

Dưỡng Não DTH CAPS

GMP - WHO

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 6 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả	20 mg
Tương đương 4,8 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	150 mg
Tương đương 45mg acid Oleanolic	
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Tã dược: vừa đủ 1 viên	

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh.
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

HOẠT HUYẾT

Dưỡng Não DTH CAPS

GMP - WHO

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 6 vỉ x 10 viên nang cứng

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở SĐK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

LSX:

NSX:

HD:



HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS



mẫu nhãn quy cách hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng (nhôm - nhôm)

HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

HOẠT HUYẾT

Dưỡng Não DTH CAPS

GMP - WHO

Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp: 10 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả	
Tương đương 4,8 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần	20 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 45mg acid Oleoic	150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Tã được: vừa đủ 1 viên	

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh.
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày.
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở
SDK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

LSX:


NSX:

HD:



HOẠT HUYẾT
Dưỡng Não DTH CAPS

nhấn vi (nhôm-pvc ; nhôm - nhôm)





Hộp 1 lọ nhựa x 30 viên

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng	
Cao khô là Bạch quả	20 mg
Tương đương 418 mg <i>Ginkgolavon Glycosid</i> toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 45mg acid <i>Oleanolic</i>	150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Tá được vừa đủ 1 viên	

CHỈ ĐỊNH:
Phòng và điều trị các bệnh:
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ, giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:
- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:
Tiêu chuẩn cơ sở
SDK:

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

**Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Gà, Phường
Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa
Điện thoại: 0903220367
Hotline: 0906.59.98.98
Email: Thipharma2019@gmail.com
Website: www.Thipharma.vn

LSX:
NSX:
HD:



SPAC HAD OAN GNGU
HOAT HUYET

HỘP
1 LỌ X 60 VIÊN
GMP
WHO

HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO DTH CAPS



Cao khô lá Bạch quả Cao đặc rẻ Đỉnh lằng

Hộp 1 lọ nhựa x 60 viên

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả	20 mg
Tương đương 4,8 mg Ginkgolacton Glycosid toàn phần	
Cao đặc rẻ Đỉnh lằng (10:1)	
Tương đương 45mg acid Oleonic	
Tương đương 1500 mg Đỉnh lằng (rẻ)	150 mg
Ta được: vừa đủ 1 viên	

CHỈ ĐỊNH:

- Phòng và điều trị các bệnh:
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
 - Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh
 - Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

HỘP
1 LỌ X 60 VIÊN
GMP
WHO

HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO DTH CAPS



Cao khô lá Bạch quả Cao đặc rẻ Đỉnh lằng

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn cơ sở
SDK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

**Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường
Đồng Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa
Điện thoại: 0903220367
Hotline: 0906.59.98.98
Email: Thpharmasc2019@gmail.com
Website: www.Thpharma.vn

LSX:
NSX:
HD:





Hộp 1 lọ nhựa x 100 viên

DƯỠNG NÃO DTH CAPS HOẠT HUYẾT

Hộp
1 LỌ X 100 VIÊN

GMP
WHO

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DTH CAPS



Cao khô lá Bạch quả

Cao đặc rễ Đinh lăng

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả	20 mg
Tương đương 4,8 mg Ginkgolipon Glycosid toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 45mg acid Oleonic	150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Tá được: vừa đủ 1 viên	

CHỈ ĐỊNH:

- Phòng và điều trị các bệnh:
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Hộp
1 LỌ X 100 VIÊN

GMP
WHO

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DTH CAPS



Cao khô lá Bạch quả

Cao đặc rễ Đinh lăng

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em $\geq$ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn cơ sở
SPK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367

Hotline: 0906.59.98.98

Email: Tpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

LSX:
NSX:
HD:





nhãn lọ nhựa 30 viên

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô là Bạch quả	20 mg
Tương đương 4,8 mg Ginkgolacton Glycosid toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 45mg acid Oleonic	
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	150 mg
Tã được vào đủ 1 viên	

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

30 VIÊN
CẤP WHO

HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO DTH CAPS

CHI ĐỊNH:

Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CHỖNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Cao khô là Bạch quả

Cao đặc rễ Đinh lăng

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ,

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367

H hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmasc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn cơ sở

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

LSX:

HD:

8 936203 424041

nhấn lọ nhựa 60 viên

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng	
Cao khô lá Bạch quả	20 mg
Tương đương 4,8 mg Ginkgolide A Glycosid toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 45mg acid Dicarolic	150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Ta được: vừa đủ 1 viên	

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

- Phòng và điều trị các bệnh:
 - Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
 - Giảm chức năng mắt: giảm thị lực, kèm tập trung, suy nhược thần kinh
 - Hệ trục não脊 chùng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

60
VIÊN

GRAP
WHO

HOẠT HUYẾT

DƯỠNG NÃO DTH CAPS

Tiêu chuẩn chất lượng:
Tiêu chuẩn cơ sở

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng
*Đặt xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*



Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đồng Thọ,
Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0903220367
Hotline: 0906.59.98.98
Email: Tpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.Tpharma.vn

LSX:
HD:



8 936203 424058

nhận lộ nhựa 100 viên


THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng	
Cao khô là Bạch quả	20 mg
Tương đương 84 mg <i>Ginkgo flavanol glycoside</i> toàn phần	
Cao đặc là Đinh hương (10:1)	
Tương đương 45mg acid Cloenonic	
Tương đương 1500 mg Đinh hương (rẻ)	150 mg
Tá được: vừa đủ 1 viên	

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng lượng hoàn hảo, hơi chúng liên dính với các biểu hiện: đau đầu hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo



Tiêu chuẩn cơ sở

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tâm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

HD:

8 936203 424065

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ,

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367

Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmaisc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

Hộp 1 lọ thủy tinh x 60 viên



SPAS DƯỠNG NÃO DTH CAPS HOẠT HUYẾT

HỘP
1 LỌ X 60 VIÊN
GMP
WHO

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DTH CAPS



Cao khô là Bạch quả

Cao đặc rễ Đinh lăng

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô là Bạch quả	20 mg
Tương đương 4,8 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 45mg acid Oleanolic	150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Tã được vữa đủ 1 viên	

CHỈ ĐỊNH:

- Phòng và điều trị các bệnh:
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
 - Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh
 - Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Cao khô là Bạch quả

Cao đặc rễ Đinh lăng

HỘP
1 LỌ X 60 VIÊN
GMP
WHO

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DTH CAPS



CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em $\geq$ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn cơ sở

SDK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367

H hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

LSX:

NSX:

HD:





SAPS HLT DAO GUNDOU L'ÉLION L'YON

HỢP
1 LỌ X 100 VIÊN
GMP
WHO

НОДТ НУЕЕТ ДУОНГ НАО ДТИ САПС



Cao khô lá Bạch quả

Cao đặc rễ Đinh lăng

Hộp 1 lọ thủy tinh x 100 viên

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô lá Bạch quả	20 mg
Tương đương 4,8 mg ginkgolide A glycosid toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 45mg acid Oleanolic	
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	150 mg
Tà được vĩa đủ 1 viên	

CHỈ ĐỊNH:

- Phòng và điều trị các bệnh:
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CHỖNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

HỢP
1 LỌ X 100 VIÊN
GMP
WHO

НОДТ НУЕЕТ ДУОНГ НАО ДТИ САПС



Cao khô lá Bạch quả

Cao đặc rễ Đinh lăng

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn cơ sở
SDK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường
Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa
Điện thoại: 0903220367
Hotline: 0906.59.98.98
Email: Tpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.Tpharma.vn

LSX:
NSX:
HD:



nhấn lọ thủy tinh 60 viên

Cao khô là Bạch quả

Cao khô lá bạch quả	20 mg
Tương đương 4,8 mg Ginkgo flavonoid glycosid toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	150 mg
Tương đương 45mg acid Chosenolic	
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (tê)	
Tá được vỉa đủ 1 vỉn	

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

60
VIỆN
GAP
WHO

HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO DTH CAPS



Cao khô là Bạch quả

Cao đặc rẽ Đinh lăng

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn cơ sở

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tấm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

LSX:

HD:

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đồng Thọ,

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367

Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thnpharma.vn



nhận lọ thủy tinh 100 viên

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng	
Cao khô lá Bạch quả	20 mg
Tương đương 48 mg Ginkgo flavonoid glycosid toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 55 mg acid Chlorogenic	150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)	
Tá được: vừa đủ 1 viên	

- Người lớn: uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiên nang luân hoàn nào, hỏi chung tiền đình voi các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

100
VIÊN
MỠ
VỊNH
ĐÀNG

HỢA T HUYẾT
DƯƠNG NÀO DTH CAPS



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:
Tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tấm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

LSX:

HDI

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THỊ PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ,

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367

Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharma|sc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

Cao khô là Bạch quả

Cao đặc rẽ Đinh lăng



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. Tên thuốc: HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DTH CAPS

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

Đề xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 01 viên nang cứng

Thành phần hoạt chất:	
Cao khô lá Bạch quả (<i>Extractum Folii Ginkgo siccus</i>) Tương đương 4,8 mg Ginkgo flavon Glycosid toàn phần)	20 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng (<i>Extractum Polysciacis fruticosae spissum</i>) Tương đương 45 mcg acid Oleanolic Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ) (<i>Polyscias fruticosa</i>)	150 mg
Thành phần tá dược:	
Methylparaben, Propylparaben, Coloidal anhydrous silica, Microcrystallin cellulose M101, Calci carbonat, Magnesi stearat, Bột talc, Vỏ nang số 0 (xanh-xanh) vừa đủ 01 viên	

4. Dạng bào chế: Viên nang cứng

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng, thân và nắp nang màu xanh, bột thuốc bên trong màu vàng nâu đến nâu, thơm mùi dược liệu.

5. Chỉ định: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh
- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quỵ

6. Cách dùng, liều dùng:

- Người lớn uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày
- Trẻ em ≥ 12 tuổi uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng

7. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai
- Người đang xuất huyết, rối loạn đông máu.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:



- Ở những bệnh nhân có bệnh lý có xu hướng tăng nguy cơ chảy máu (chảy máu nội tạng), đang điều trị bằng thuốc chống đông, thuốc kháng tiểu cầu, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

- Thuốc (có chứa Bạch quả) có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Để phòng ngừa, cần ngừng dùng thuốc này 3 đến 4 ngày trước khi phẫu thuật.

- Ở bệnh nhân động kinh, không thể loại trừ tăng khởi phát cơn co giật do uống thuốc (có chứa Bạch quả).

- Không nên sử dụng đồng thời thuốc (có chứa Bạch quả) với Efavirenz

- Thuốc có chứa Methylparaben, Propylparaben: có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm)

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai: Không dùng thuốc này do các nghiên cứu trên động vật và nghiên cứu invitro cho thấy bằng chứng yếu về tác dụng kháng tiểu cầu của Bạch quả và do đó sử dụng trong quá trình chuyển dạ có thể kéo dài thời gian chảy máu.

- Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sự an toàn của Bạch quả đối với phụ nữ cho con bú nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. Tuy nhiên, do tác dụng không mong muốn của thuốc có thể gây đau đầu, chóng mặt nên cần thận trọng khi lái xe, vận hành máy móc trong khi dùng thuốc này

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác: Bạch quả có thể có tác dụng đối kháng với các yếu tố hoạt hóa tiểu cầu, vì vậy không dùng chung thuốc này với các thuốc chống đông máu hoặc thuốc ảnh hưởng tới sự kết tập tiểu cầu.

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Thuốc chứa Bạch quả có thể gây ra các tác dụng phụ bao gồm: đau đầu, chóng mặt, đánh trống ngực, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chảy máu và phản ứng quá mẫn ở da

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

13. Quá liều và cách xử trí:

- Quá liều: khi dùng thuốc quá liều có thể xảy ra: ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bồn chồn. Không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- Xử trí: Nếu thấy có dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc quá liều, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

14. Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 túi x 2 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 2 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên;
- Hộp 1 túi x 3 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 3 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên
- Hộp 1 túi x 6 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 6 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên
- Hộp 1 túi x 10 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 10 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên
- Hộp 1 lọ (nhựa HDPE) x 30 viên
- Hộp 1 lọ (Thủy tinh/nhựa HDPE) x 60 viên
- Hộp 1 lọ (Thủy tinh/nhựa HDPE) x 100 viên

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Điều kiện bảo quản sau khi mở nắp lọ: vắn chặt nắp lọ, để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất; 30 ngày sau khi mở nắp lọ lần đầu
- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367 – Hotline: 0906.59.98.98

Ngày 15 tháng 4 năm 2024



Trịnh Đăng Hùng