

GMP - WHO

(R) Thuốc là đơn
HOẠT HUYẾT PLUS

30 gói 3g thuốc uống
 30 gói 3g thuốc uống

PHONG VÀ ĐIỀU TRỊ
 Suy giảm trí nhớ
 Hệ đường tiêu hóa
 Thận nặng toàn thân

CÔNG TY CP ĐƯỢC CHẤM YÊN BẠI
 725 Đường Nguyễn Trãi, Văn Bàn
 370020

HOẠT HUYẾT PLUS

GMP - WHO

(Đã) Trade at 5m

[illegible]

GMP - WHO

Rx Thuốc kê đơn

HOẠT HUYẾT PLUS

PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ

- Suy giảm trí nhớ
- Mệt mỏi chứng tiểu đêm
- Thiếu năng tuần hoàn não




CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM YÊN BÀI
725 Đường Yên Ninh - TP Yên Bái

YB
YNHARCO

THÀNH PHẦN:
Cao đặc, đã định lượng.....150 mg
(tương đương 1,5 g *gây 2 lần/lần*)
Cao khô đã chiết xuất.....75 mg
(tương đương flavonoid ≥ 18 mg)
Tá dược: (Glucose, Lactose, Natri benzoat,
Na CMC).....vừa đủ 1 gói

LIỀU DÙNG:
• Người lớn: Uống 1 gói lần x 1 - 2 lần/ngày,
• Trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 gói lần x 1 lần/
ngày.
Thức uống sử dụng 2-3 tháng hoặc lâu hơn tùy
trình trạng bệnh.

CÁCH DÙNG:
Nhai chút thức tiếp xúc, pha với một ít nước,
ăn hoặc nuốt dần sau để nguyên gói uống.

THUỐC CHUẨN: TCOS
50 DK,
50 LK SX,
Hợp SC,
HD:

GMP - WHO

Rx Thuốc kê đơn

HUỆT PLUS

PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ

- >>> Suy giảm trí nhớ
- >>> Hội chứng tiền đình
- >>> Thiếu năng tuần hoàn não




CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM YẾN BÀI
725 Đường Yên Ninh - TP Yên Bái

VINHARCO

Tờ hướng dẫn sử dụng

Rx .

HOẠT HUYẾT PLUS

* **Tên sản phẩm:** HOẠT HUYẾT PLUS

* **Khuyến cáo:**

“**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**”

“**Đề xa tầm tay trẻ em**”

“**Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc**”

* **Công thức cho 1 gói cốm:**

Thành phần hoạt chất	Tên khoa học	Hàm lượng
Cao đặc rễ đinh lăng	<i>Extractum Polysciacis fruticosae spissum</i>	150 mg tương đương 1,5 g rễ Đinh lăng
Cao khô lá bạch quả	<i>Extractum Folii Ginkgo siccus</i>	75 mg tương đương flavonoid ≥ 18 mg
Thành phần tá dược (Glucose, Lactose, Na CMC, Natri benzoat)vừa đủ 1 gói.		

* **Dạng bào chế:** Thuốc cốm.

* **Quy cách đóng gói:** Túi thiếc 3 gam, 10 gói/ 1 túi methaligh x 2 túi methaligh + 1 tờ HDSD/hộp giấy cứng.

* **Chỉ định:** Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Suy tuần hoàn, có các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.

- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.

- Làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

* **Liều dùng – Cách dùng:**

- Liều dùng:

+ Người lớn: Uống 1 gói lần x 1 – 2 lần/ ngày.

+ Trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 gói lần x 1 lần/ ngày.

Thời gian sử dụng 2-3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh

- Cách dùng: Nhai cốm trực tiếp hoặc pha với một ít nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội rồi uống.

* **Chống chỉ định:** Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc; phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú; trẻ em dưới 12 tuổi; người có rối loạn chảy máu, đang chảy máu; người tiểu đường.

* **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Chưa có báo cáo.

* **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

- Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú.

* **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:** Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

* **Tương tác, tương kỵ của thuốc:**

- *Tương tác của thuốc:* Không dùng đồng thời với thuốc chống đông máu, thuốc cầm máu, thuốc kháng tiêu cầu.

- *Tương kỵ của thuốc:* Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

* **Tác dụng không mong muốn:** Hiếm gặp: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày. Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

* **Quá liều và cách xử trí:**

- Quá liều: Dùng liều quá cao có thể xảy ra ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bồn chồn.

- Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều: Cần xử trí bằng cách rửa dạ dày và tham vấn nhân viên y tế.

* **Bảo quản:** Để Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C.

* **Hạn dùng của thuốc:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* **Tiêu chuẩn:** TCCS

Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Địa chỉ: 725- Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái

ĐT: 02163 852 523- Fax: 02163 850 364

Phân phối: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Địa chỉ: Số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre.

VPDD: Số 11 Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 02836 220205 – Fax: 02839 610613

Yên Bái, ngày 07 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Bình