

MẪU HỘP 10 GÓI x 2G
KIẾN NÃO - PPP

10 Sachets

Enhances memory
Increase the circulation of the brain
Reduce stress, insomnia and dizziness

PPPharco

Box of 10 sachets x 2 grams

KIẾN NÃO - PPP
EXTRACTUM RADIX POLYSCIAQS SICCUM 300mg
EXTRACTUM FOLI GINKGO SICCUM 100mg

10 Sachets

Enhances memory
Increase the circulation of the brain
Reduce stress, insomnia and dizziness

PPPharco

COMPOSITION: Each sachet contains:
Extractum Radix Polysciaqs Siccum 300mg
(Equivalent 3750mg Radix Polysciaqs)
Extractum Foli Ginkgo Siccum 100mg
(Equivalent 4500mg Foli Ginkgo)
Excipients q.s.f one sachet

INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION:
READ THE PACKAGE INSERT.

STORAGE:
Store in a cool and dry place, protect from light, below 30°C.

SPECIFICATIONS: Manufacturer's

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE
ORAL SOLID

PHONG PHU PHARMACEUTICAL JSC
USARICH PHARM FACTORY BRANCH
Block 12, Road 8, Tan Tao IP, Binh Tan District, HCMC
USARICH PHARM Tel: (028) 37245297 Web: www.duongphongphu.vn

10 Gói

Cải thiện trí nhớ
Tăng cường tuần hoàn não
Giảm căng thẳng, mất ngủ, hoa mắt

PPPharco

Hộp 10 gói x 2g

KIẾN NÃO - PPP
EXTRACTUM RADIX POLYSCIAQS SICCUM 300mg
EXTRACTUM FOLI GINKGO SICCUM 100mg

CÔNG THỨC: Mỗi gói chứa:
Cao khô Đinh lăng 300mg
(Tương đương 3750mg rễ Đinh Lăng)
Cao khô Bạch quả 100mg
(Tương đương 4500mg Lá Bạch Quả)
Tá dược vđ 1 gói

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC TRƯỜNG THỰC KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

ĐƠN QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TÊN CHUẨN: TCCS **SĐK:**

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Dùng đúng liều.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICH PHARM
Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Phú, Q. Bình Tân, TP. HCM
USARICH PHARM 071. (028) 37245297 Web: www.duongphongphu.vn

Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Mã vạch

Ngày ..14.. tháng ..11.. năm ..2019..
TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Nhã Ngôn

MẪU HỘP 20 GÓI x 2G
KIẾN NÃO - PPP



20 Sachets

Box of 20 sachets x 2 grams

KIẾN NÃO - PPP

EXTRACTUM RADIX POLYSCACIS SICCUM 300mg
EXTRACTUM FOLI GINNGO SICCUM 100mg

- Enhances memory
- Increase the circulation of the brain
- Reduce stress, insomnia and dizziness

PPPharco

20 Sachets



Box of 20 sachets x 2 grams

KIẾN NÃO - PPP

EXTRACTUM RADIX POLYSCACIS SICCUM 300mg
EXTRACTUM FOLI GINNGO SICCUM 100mg

- Enhances memory
- Increase the circulation of the brain
- Reduce stress, insomnia and dizziness

PPPharco

COMPOSITION: Each sachet contains:

Extraction Radix Polyacacis siccum	300mg
Extraction Folii Ginkgo siccum	100mg

INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION:

STORAGE: Store in a cool and dry place, protect from light, below 30°C.

SPECIFICATIONS: Manufacturer's

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE
REAL DOSE**

PHONG PHU PHARMACEUTICAL JSC
USARICHPHARM FACTORY BRANCH
Block 12, Road 5, Tan Tao P., Binh Tan District, HCMC
USAOPCHPHARM Tel: (028) 37341297 Web: www.dacphongphu.vn

Hộp 20 gói x 2g

KIẾN NÃO - PPP

EXTRACTUM RADIX POLYSCACIS SICCUM 300mg
EXTRACTUM FOLI GINNGO SICCUM 100mg

- Cải thiện trí nhớ
- Tăng cường tuần hoàn não
- Giảm căng thẳng, mất ngủ, hoa mắt

PPPharco

CÔNG THỨC: Mỗi gói chứa:

Cao khô Đinh Lăng	300mg
Trong đó: Đinh Lăng (Đinh Lăng)	100mg
Cao khô Bạch quả	100mg
Trong đó: Bạch quả (Bạch Quả)	100mg
Tà dược vô	1 gói

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, PHỐI CHẾ CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KÈM THEO.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCS

SBK:

**Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Dùng đúng liều.**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM
Là 12, Đường số 5, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
USAOPCHPHARM ĐT: (028) 37341297 Web: www.dacphongphu.vn

Ngày 24 tháng 12 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC




Thái Nhã Ngôn

Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Mã vạch



MẪU GÓI x 2G
KIỆN NÃO - PPP



Ngày/..../..../ năm/..../..../

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Nhã Ngôn

KIỆN NÃO – PPP

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ

NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

1. Thành phần công thức thuốc:

Thành phần dược chất:

Cao khô Đinh lăng (*Extractum Radix Polysciacis siccum*) 300 mg

(Tương đương 3.750 mg rễ Đinh lăng)

Cao khô Bạch quả (*Extractum Folii Ginkgo siccum*) 100 mg

(Tương đương 4.500 mg lá Bạch quả)

Thành phần tá dược: Saccharin Sodium, Colloidal anhydrous silica, Manitol (Pearlitol 200 SD).

2. Dạng bào chế: Thuốc cốm: Bột cốm màu nâu nhạt, khô, mùi đặc trưng của dược liệu.

3. Chỉ định:

Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung.
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.

4. Cách dùng, liều dùng:

Cách dùng: Dùng đường uống, hòa tan thuốc với một ít nước. Dùng ngay sau khi pha chế. Chỉ nên pha chế đủ liều lượng cho 1 lần dùng.

Liều dùng:

Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 gói. Liều dùng cách nhau 6 – 8 tiếng.

Khuyến cáo nếu quên uống một liều thuốc: Uống ngay 1 liều khi bạn nhớ ra mình đã quên uống thuốc. Nhưng nếu thời gian nhớ ra gần liều kế tiếp thì bỏ liều đã quên và uống như theo thời gian quy định. Không được uống gấp đôi liều trong trường hợp quên dùng thuốc.

5. Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai, người có rối loạn về đông máu, người đang xuất huyết.

Không dùng với thuốc chống đông máu.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Thận trọng với những trường hợp đang dùng thuốc chống đông máu.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.



9. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không nên trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

11. Quá liều và cách xử trí:

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

12. Quy cách đóng gói:

- Hộp 10 gói x 2g thuốc cốm kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 20 gói x 2g thuốc cốm kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 30 gói x 2g thuốc cốm kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

Điều kiện bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ – CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM

Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 31 tháng 01 năm 2023

Tổng Giám Đốc



Thái Nhã Ngôn

