



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện
Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0072) 3553490
Fax: (0072) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn

MẪU NHÔM XIN ĐĂNG KÝ
KIM TIỀN THẢO ĐDV
Mẫu nhôm in vì 10 viên nang cứng (KT 58x90 mm)



MẪU HỘP KIM TIỀN THẢO ĐDV XIN ĐĂNG KÝ
Mẫu hộp 1 chai chứa 30 viên nén bao phim (KT 55x85 mm)

85 mm

55 mm



MẪU HỘP KIM TIỀN THẢO ĐDV XIN ĐĂNG KÝ
Mẫu hộp 1 chai chứa 50 viên nén bao phim (KT 55x85 mm)

85 mm

55 mm




1687
ÔNG
CỔ P
C PH
NG D
"HUA

MẪU HỘP KIM TIỀN THẢO ĐDV XIN ĐĂNG KÝ
Mẫu hộp 1 chai chứa 100 viên nén bao phim (KT 55x105 mm)

105 mm

55 mm



MẪU HỘP KIM TIỀN THẢO ĐDV XIN ĐĂNG KÝ
Mẫu hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

115 mm

55 mm

Rx Thuốc kê đơn

GMP-WHO

Kim Tiền Thảo đdv



Điều trị:
Sỏi đường tiết niệu.
Sỏi thận

Hộp 2 vỉ
10 viên nén bao phim



Kim Tiền Thảo đdv

25 mm

Kim Tiền Thảo đdv

Thành phần:

Mỗi viên nén bao phim chứa:
Cao khô kim tiền thảo 120 mg
(Tương đương 2400 mg Kim tiền thảo)
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định:

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.

Liều lượng và cách dùng:

- Uống mỗi lần 5 viên, ngày 3 lần.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người tiểu đường, tiểu nhạt, háo khát.

*Để xa tầm tay trẻ em
Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn
sử dụng thuốc kèm theo*

Thận trọng:

- Người bị đau dạ dày nên uống lúc no
- Phụ nữ có thai và cho con bú

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ
không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

SDK:

Tiêu chuẩn SX: TCCS

Số lô:

NSX:

HSD:



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa,
Tỉnh Long An.
ĐT: (0272) 3553 490 - Fax: (0272) 3553 491
Website: www.dongduocviet.vn

MẪU HỘP KIM TIỀN THẢO ĐDV XIN ĐĂNG KÝ
Mẫu hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

115 mm

55 mm

Rx Thuốc kê đơn

GMP-WHO

Kim Tiền Thảo đdv



Điều trị:
Sỏi đường tiết niệu.
Sỏi thận

Hộp 3 vỉ
10 viên nén bao phim



Kim Tiền Thảo đdv

30 mm

Kim Tiền Thảo đdv

Thành phần:

Mỗi viên nén bao phim chứa:
Cao khô kim tiền thảo 120 mg
(Tương đương 2400 mg Kim tiền thảo)
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định:

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.

Liều lượng và cách dùng:

- Uống mỗi lần 5 viên, ngày 3 lần.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người tiểu đường, tiểu nhạt, háo khát.

*Để xa tầm tay trẻ em
Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn
sử dụng thuốc kèm theo*

Thận trọng:

- Người bị đau dạ dày nên uống lúc no
- Phụ nữ có thai và cho con bú

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ
không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

SDK:

Tiêu chuẩn SX: TCCS

Số lô:

NSX:

HSD:



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa,
Tỉnh Long An.
ĐT: (0272) 3553 490 - Fax: (0272) 3553 491
Website: www.dongduocviet.vn

MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ

152 mm				26 mm
■ Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: Cao khô kim tiền thảo 120 mg (Tương đương 2400 mg Kim tiền thảo) Tá dược vừa đủ 1 viên ■ Chỉ định: Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. ■ Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.	Rx Thuốc kê đơn GMP-WHO Kim Tiền Thảo đdv  Chai 30 viên nén bao phim	■ Liều lượng và cách dùng: - Uống mỗi lần 5 viên, ngày 3 lần. - Uống nhiều nước trong thời gian điều trị. - Dùng được cho bệnh nhân tiểu đường. ■ Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. <i>Để xa tầm tay trẻ em Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo</i>	■ Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn SX: TCCS SDK: Số Lô: NSX: HSD: Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. ĐT: (0272) 3553 490 - Fax: (0272) 3553 491 Web: dongduocviet.vn	
165 mm				50 mm
■ Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: Cao khô kim tiền thảo 120 mg (Tương đương 2400 mg Kim tiền thảo) Tá dược vừa đủ 1 viên ■ Chỉ định: Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. ■ Chống chỉ định: - Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. - Người tiểu đường, tiểu nhạt, hao khát.	Rx Thuốc kê đơn GMP-WHO Kim Tiền Thảo đdv  Chai 50 viên nén bao phim	■ Liều lượng và cách dùng: - Uống mỗi lần 5 viên, ngày 3 lần. - Uống nhiều nước trong thời gian điều trị. - Dùng được cho bệnh nhân tiểu đường. ■ Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. ■ Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất	Tiêu chuẩn SX: TCCS SDK: Số Lô: NSX: HSD: <i>Để xa tầm tay trẻ em Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo</i> Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. ĐT: (0272) 3553 490 - Fax: (0272) 3553 491 Web: dongduocviet.vn	
165 mm				50 mm
■ Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: Cao khô kim tiền thảo 120 mg (Tương đương 2400 mg Kim tiền thảo) Tá dược vừa đủ 1 viên ■ Chỉ định: Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. ■ Chống chỉ định: - Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. - Người tiểu đường, tiểu nhạt, hao khát.	Rx Thuốc kê đơn GMP-WHO Kim Tiền Thảo đdv  Chai 60 viên nén bao phim	■ Liều lượng và cách dùng: - Uống mỗi lần 5 viên, ngày 3 lần. - Uống nhiều nước trong thời gian điều trị. - Dùng được cho bệnh nhân tiểu đường. ■ Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. ■ Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất	Tiêu chuẩn SX: TCCS SDK: Số Lô: NSX: HSD: <i>Để xa tầm tay trẻ em Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo</i> Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. ĐT: (0272) 3553 490 - Fax: (0272) 3553 491 Web: dongduocviet.vn	
165 mm				57 mm
■ Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: Cao khô kim tiền thảo 120 mg (Tương đương 2400 mg Kim tiền thảo) Tá dược vừa đủ 1 viên ■ Chỉ định: Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. ■ Chống chỉ định: - Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. - Người tiểu đường, tiểu nhạt, hao khát.	Rx Thuốc kê đơn GMP-WHO Kim Tiền Thảo đdv  Chai 100 viên nén bao phim	■ Liều lượng và cách dùng: - Uống mỗi lần 5 viên, ngày 3 lần. - Uống nhiều nước trong thời gian điều trị. - Dùng được cho bệnh nhân tiểu đường. ■ Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. ■ Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất	Tiêu chuẩn SX: TCCS SDK: Số Lô: NSX: HSD: <i>Để xa tầm tay trẻ em Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo</i> Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. ĐT: (0272) 3553 490 - Fax: (0272) 3553 491 - Web: dongduocviet.vn	

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc



KIM TIỀN THẢO ĐDV

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG
MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC**

- Thành phần dược chất:

Cao khô kim tiền thảo (*Extractum siccum Desmodii styracifolii*) 120 mg

(Tương đương 2400 mg Kim tiền thảo (*Herba Desmodii styracifolii*))

- Thành phần tá dược:

(Lactose, Microcrystallin Cellulose, Natri starch glycolat, Talc, Magnesi stearat, Hypromellose, Polyethylen glycol 6000, Titan Dioxyd, Màu oxyd sắt nâu, Ethanol 96%, Ethanol 70%) Vừa đủ 1 viên

- Dạng bào chế:

o Viên nén bao phim màu nâu có hình oval, hai mặt nhẵn, cạnh và thành viên lành lặn.

- Chỉ định: Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.

- Liều dùng, cách dùng:

- o Uống mỗi lần 5 viên, ngày 3 lần.
- o Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

- Chống chỉ định:

- o Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- o Người tiểu đường, tiểu nhạt, háo khát

- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- o Người bị đau dạ dày nên uống lúc no.
- o Phụ nữ có thai và cho con bú.

- Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- o Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

- Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe vận hành máy:

- o Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

- Tương tác tương kỵ của thuốc:

- o Chưa có báo cáo về tương tác thuốc.
- o Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

- Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- o Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.
- o Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

- Quá liều và cách xử lý:

- o Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- o Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.



- Quy cách đóng gói:

- Hộp 02 vỉ x vỉ 10 viên
- Hộp 03 vỉ x vỉ 10 viên
- Hộp 1 chai 30 viên
- Hộp 1 chai 50 viên
- Hộp 1 chai 60 viên
- Hộp 1 chai 100 viên

- Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Tiêu chuẩn chất lượng: theo TCCS.

- Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3553490

Fax: (0272) 3553491

Website: www.dongduocviet.vn

Email: dongduocviet@yahoo.com

