





NƯỚC SÚC MIỆNG SÁT KHUẨN KHÔNG CÓN LAFORIN SẠCH KHUẨN MIỆNG & HỌNG CÔNG NGHỆ MỚI ACCURATE DOSING CUP + SAU PHẪU THUẬT RĂNG MIỆNG + BỆNH NHÂN NẤM VIÊN DÀI NGÀY + VIÊM HỌNG, CÀM CÙM CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE SODIUM FLUORIDE 500ml	LAFORIN NƯỚC SÚC MIỆNG SÁT KHUẨN KHÔNG CÓN Thành phần: Chlorhexidine digluconate, sodium fluoride, sorbitol, glycerin, acid citric, sodium methyl paraben, sodium propyl paraben, sodium metabisulfite, sodium citrate, sodium saccharine, hương liệu, màu xanh, nước tinh khiết. Hướng dẫn sử dụng: Người lớn Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Trong phẫu thuật răng miệng, cần hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị. Ở bệnh nhân viêm lợi nên sử dụng trong khoảng 1 tháng. Đối với trường hợp loét tại diện và nhiễm nấm <i>Candida</i> miệng, nên được tiếp tục sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng. Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi: Liều dùng như người lớn. Trẻ em dưới 12 tuổi: Không nên sử dụng, trừ khi có khuyến cáo của nhà sản xuất và bác sĩ. Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn Những thông tin khác: xin xem trong tờ toa kèm theo Thận trọng: - Không được nuốt. Số TC: Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. 6 tháng kể từ ngày mở nắp. Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Mã vạch (Nếu có) Sản xuất tại: CPC I Công ty cổ phần Dược phẩm CPCI Hà Nội Cum công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
---	---



LAFORIN

Nước súc miệng sắt khuẩn

Nước súc miệng sắt khuẩn

LAFORIN

Hộp 10 lo 100 ml

Hương bạc hà



Chlorhexidine digluconate
Sodium fluoride



Thành phần:
Chlorhexidine digluconate, sodium fluoride, sorbitol, glycerine, acid citric, sodium metilyle, paraben, sodium saccharine, hương liệu, màu xanh, nước tinh khiết.

Hạn dùng:
3 năm kể từ ngày sản xuất.
6 tháng kể từ ngày mở nắp.

Thận trọng:
- Không được nuốt.

Số TC:

Số H.S.T:

HSC:

HDI:



Mã vạch
(Nếu có)

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần Dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Nội - Phú Mỹ, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Nước súc miệng sắt khuẩn

LAFORIN

Hộp 10 lo 100 ml

Hương bạc hà



Chlorhexidine digluconate
Sodium fluoride



Hướng dẫn sử dụng:

Người lớn
Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2-3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc trước khi ngủ. Tránh nuốt nước súc miệng.

Trẻ em
Trong phẫu thuật răng miệng, dẫn hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút nước súc miệng hai lần. Trong điều trị viêm lợi nên sử dụng trong khoảng 1 tháng. Trẻ em dưới 12 tuổi không nên sử dụng nước súc miệng, nên được tiếp xúc sử dụng trong và giờ sau khi chăm sóc răng miệng.

Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi
Trẻ em dưới 12 tuổi không nên sử dụng nước súc miệng. Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi có thể có nguy cơ cao của nha sĩ và bác sĩ.

Chú ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cảm thấy cay mắt hoặc ngứa.

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần Dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Nội - Phú Mỹ, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.



Nước súc miệng sát khuẩn

LAFORIN

Lọ 100 ml

Hương bạc hà



Chlorhexidine digluconate

Sodium fluoride



CPC1HN Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Mã vạch
(Nếu có)



M



THE TỊCH
KHÔNG SAI THỂ TÍCH
CÁC LIÊN CHAI

Nước súc miệng
sát khuẩn

LAFORIN

Hộp 1 lọ 400 ml

Nắp liền chai không sai thể tích



Chlorhexidine digluconate
Sodium fluoride



Thành phần:
Nước tinh khiết, Sorbitol, Glycerin, Acid citric, Sodium Methyl paraben, Sodium Propyl paraben, Natri metabisulfite, Chlorhexidine digluconate, Natri citrate, Sodium Saccharine, Sodium Benzoate, Hương liệu, Màu xanh.

Chỉ định:
- Vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân.
- Dự phòng và hỗ trợ trong điều trị viêm họng, phỏng, ngứa lây lan, cảm do virus, vi khuẩn. Đặc biệt tiện lợi cho bệnh nhân nằm viện lâu ngày hoặc người ở trong môi trường bệnh viện lâu ngày.
- Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh hay gặp như mảng bám vi khuẩn quai hàm, sâu răng, viêm nướu - lợi, loét miệng, viêm nha chu...
- Giảm hơi thở thơm mát.

Chống chỉ định:
Quai hàm và bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Bảo quản: Hết khó ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Hạn dùng:
3 năm kể từ ngày sản xuất, 6 tháng kể từ ngày mở nắp.

Mã vạch
(nếu có)

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần
Dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.

Nước súc miệng
sát khuẩn

LAFORIN

Hộp 1 lọ 400 ml

Nắp liền chai không sai thể tích



Chlorhexidine digluconate
Sodium fluoride



Hướng dẫn sử dụng:

Người lớn:

Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2 - 3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Trong phẫu thuật răng miệng, cần hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị. Trong điều trị viêm lợi nên sử dụng trong khoảng 1 tháng. Đối với trường hợp loét tái diễn và nhiễm nấm Candida miệng nên được tiếp tục sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.

Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:

Liều dùng như người lớn.

Trẻ em dưới 12 tuổi:

Không nên sử dụng, trừ khi có khuyến cáo của nhà sản xuất và bác sĩ. Chú ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay nhẹ hơn.

Thận trọng:

- Không được nuốt.

Số PTH:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần
Dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.




THE TỊCH
KHÔNG SAI
COC LIEN CHAI

Nước súc miệng
sát khuẩn

LAFORIN

Hộp 1 lọ 350 ml

Nắp liền chai không sai thể tích



Thành phần:
Nước tinh khiết, Sorbitol, Glycerin, Acid citric, Sodium Methyl paraben, Sodium Propyl paraben, Natri metabisulfite, Chlorhexidine digluconate, Natri citrate, Sodium Saccharine, Sodium fluoride, Hương Liệu, Màu xanh.

Chỉ định:
- Vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân

- Dự phòng và hỗ trợ trong điều trị viêm họng, phỏng, ngứa lây lan cúm do virus, vi khuẩn. Đặc biệt tiện lợi cho bệnh nhân nằm viện lâu ngày hoặc người ở trong môi trường bệnh viện lâu ngày.
- Ngăn ngừa và phòng chống mất răng hay gặp như mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi, loét miệng, viêm nha chu...

- Giúp hơi thở thơm mát

Chống chỉ định:
Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của sản phẩm

Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp

Hạn dùng:
3 năm kể từ ngày sản xuất.
6 tháng kể từ ngày mở nắp.

Mã vạch
(nếu có)

Sản xuất tại:




Công ty cổ phần
Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.

Nước súc miệng
sát khuẩn

LAFORIN

Hộp 1 lọ 350 ml

Nắp liền chai không sai thể tích



Hướng dẫn sử dụng:

Người lớn:

Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2-3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Trong phẫu thuật răng miệng, cần hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị.

Trong điều trị viêm lợi nên sử dụng trong khoảng 1 tháng.

Đối với trường hợp loét tái diễn và nhiễm nấm *Candida* miệng, nên được tiếp tục sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.

Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:

Liều dùng như người lớn.

Trẻ em dưới 12 tuổi:

Không nên sử dụng, trừ khi có khuyến cáo của nhà sĩ và bác sĩ.

Chú ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn

Thận trọng:

- Không được nuốt.

Số PTN:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần
Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.




THỂ TÍCH
KHÔNG SAI
COC LIEN CHAI

Nước súc miệng
sát khuẩn

LAFORIN

Hộp 1 lọ 300 ml

Nắp liền chai không sai thể tích



Thành phần:
Nước tinh khiết, Sorbitol, Glycerin, Acid citric, Sodium Methyl paraben, Sodium Propyl paraben, Natri metabisulfite, Chlorhexidine digluconate, Natri citrate, Sodium Saccharine, Sodium fluoride, Hương Liệu, Màu xanh.

Chỉ định:

- Vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân
- Dự phòng và hỗ trợ trong điều trị viêm họng, phỏng, ngứa lây lan cúm do virus, vi khuẩn. Đặc biệt tiện lợi cho bệnh nhân nằm viện lâu ngày hoặc người ở trong môi trường bệnh viện lâu ngày.
- Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như: mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi, loét miệng, viêm nha chu...
- Giúp hơi thở thơm mát

Chống chỉ định:
Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của sản phẩm

Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp

Hạn dùng:
3 năm kể từ ngày sản xuất, 6 tháng kể từ ngày mở nắp.

Mã vạch
(nếu có)

Sản xuất tại:





Công ty cổ phần
Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.

Nước súc miệng
sát khuẩn

LAFORIN

Hộp 1 lọ 300 ml

Nắp liền chai không sai thể tích



Hướng dẫn sử dụng:

Người lớn

Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2 - 3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Trong phẫu thuật răng miệng, cần hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị.

Trong điều trị viêm lợi nên sử dụng trong khoảng 1 tháng.

Đối với trường hợp loét tái diễn và nhiễm nấm Candida miệng, nên được tiếp tục sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.

Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:

Lưu ý dùng như người lớn.

Trẻ em dưới 12 tuổi:

Không nên sử dụng, trừ khi có khuyến cáo của nha sĩ và bác sĩ. Chú ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn

Thận trọng:

- Không được nuốt.

SỐ PTN:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần
Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.

Handwritten signature




THIỆT HẠI
KHÔNG SAI
CÁC LIÊN CHAI

Nước súc miệng sát khuẩn

LAFORIN

Hộp 1 lọ 200 ml

Nắp liên chai không sai thể tích



Thành phần:

Nước tinh khiết, Sorbitol, Glycerin, Acid citric, Sodium Methyl paraben, Sodium Propyl paraben, Natri metabisulfite, Chlorhexidine digluconate, Natri citrate, Sodium Saccharine, Sodium fluoride, Hương Liệu, Màu xanh.

Chỉ định:

- Vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân
- Dự phòng và hỗ trợ trong điều trị viêm họng, phỏng, ngứa lấy lan cúm do virus, vi khuẩn. Đặc biệt tiện lợi cho bệnh nhân nằm viện lâu ngày hoặc người ở trong môi trường bệnh viện lâu ngày.
- Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như: mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi, loét miệng, viêm nha chu...
- Giúp hơi thở thơm mát

Chống chỉ định:

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của sản phẩm

Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp

Hạn dùng:

3 năm kể từ ngày sản xuất.
6 tháng kể từ ngày mở nắp.

Mã vạch
(nếu có)

Sản xuất tại:





Công ty cổ phần
Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.

Nước súc miệng sát khuẩn

LAFORIN

Hộp 1 lọ 200 ml

Nắp liên chai không sai thể tích



Hướng dẫn sử dụng:

Người lớn

Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2-3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Trong phẫu thuật răng miệng, cần hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị.

Trong điều trị viêm lợi nên sử dụng trong khoảng 1 tháng.

Đối với trường hợp loét tái diễn và nhiễm nấm *Candida* miệng, nên được tiếp tục sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.

Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:

Liều dùng như người lớn.

Trẻ em dưới 12 tuổi:

Không nên sử dụng, trừ khi có khuyến cáo của nha sĩ và bác sĩ.

Chú ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn

Thận trọng:

- Không được nuốt.

Số PTN:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần
Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.





THE TÍCH HẠI
COC LIEN CHAI
KHONG SAI

Nước súc miệng
sát khuẩn

LAFORIN

Hộp 1 lọ 250 ml

Nắp liên chai không sai thể tích



Thành phần:
Nước tinh khiết, Sorbitol, Glycerin, Acid citric, Sodium Methyl paraben, Sodium Propyl paraben, Natri metabisulfít, Chlorhexidine digluconate, Natri citrate, Sodium Saccharine, Sodium fluoride, Hương Liệu, Màu xanh.

Chỉ định:
- Vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân
- Dự phòng và hỗ trợ trong điều trị viêm họng, phỏng, ngứa lây lan cúm do virus, vi khuẩn. Đặc biệt tiện lợi cho bệnh nhân nằm viện lâu ngày hoặc người ở trong môi trường bệnh viện lâu ngày.
- Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như: mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi, loét miệng, viêm nha chu...
- Giúp hơi thở thơm mát

Chống chỉ định:
Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của sản phẩm

Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp

Hạn dùng:
3 năm kể từ ngày sản xuất.
6 tháng kể từ ngày mở nắp.

Mã vạch
(nếu có)

Sản xuất tại:





Công ty cổ phần
Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.

Nước súc miệng
sát khuẩn

LAFORIN

Hộp 1 lọ 250 ml

Nắp liên chai không sai thể tích



Hướng dẫn sử dụng:

Người lớn

Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2 - 3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Trong phẫu thuật răng miệng, cần hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị. Trong điều trị viêm lợi nên sử dụng trong khoảng 1 tháng. Đối với trường hợp loét tái diễn và nhiễm nấm *Candida* miệng, nên được tiếp tục sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.

Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:

Liều dùng như người lớn.

Trẻ em dưới 12 tuổi:

Không nên sử dụng trừ khi có khuyến cáo của nhà sản xuất và bác sĩ.

Chú ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn

Thận trọng:

- Không được nuốt.

SỐ PTN:

SỐ lô SX:

NSX:

HD:


Sản xuất tại:



Công ty cổ phần
Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.

Kích thước: 80 x 45 x 200(mm)

Màu sắc theo bản này



Kích thước C x D: 90 x 80 mm

Thành phần:
Nước tinh khiết, Sorbitol, Glycerin, Acid citric, Sodium Methyl paraben, Sodium Propyl paraben
Natri metabisulfite, Chlorhexidine digluconate, Natri citrate, Sodium Saccharine, Sodium fluoride, Hương Liệu, Màu xanh.

Chỉ định:
- Vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân
- Dự phòng và hỗ trợ trong điều trị viêm họng, phỏng, ngứa lây lan cảm do virus, vi khuẩn.
- Đặc biệt tiện lợi cho bệnh nhân nằm viện lâu ngày hoặc người ở trong môi trường bệnh viện lâu ngày.
- Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như: mảng bám vi khuẩn quai mồm, sâu răng, viêm nướu - lợi, loét miệng, viêm nha chu...
- Giảm hơi thở thơm mát.

Chống chỉ định:
Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng:
Người lớn:
Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2 - 3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.
Trong phẫu thuật răng miệng, cần hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị.
Trong điều trị viêm lợi nên sử dụng trong khoảng 1 tháng.
Đối với trường hợp loét tại diễn và nhiễm nấm Candida miệng, nên được tiếp tục sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.
Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:
Liều dùng như người lớn.

Trẻ em dưới 12 tuổi:
Không nên sử dụng trừ khi có khuyến cáo của nhà sản xuất và bác sĩ.
Chỉ ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn.

Thận trọng:
- Không được nuốt.
Số PVTN:
Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, 6 tháng kể từ ngày mở nắp.
Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Sản xuất tại:

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Nội - Phương, xã Văn Lãng,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Mã vạch (nếu có)



Thành phần:
Nước tinh khiết, Sorbitol, Glycerin, Acid citric, Sodium Methyl paraben, Sodium Propyl paraben
Natri metabisulfite, Chlorhexidine digluconate, Natri citrate, Sodium Saccharine, Sodium fluoride, Hương Liệu, Màu xanh.

Chỉ định:
- Vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân
- Dự phòng và hỗ trợ trong điều trị viêm họng, phỏng, ngứa lây lan cảm do virus, vi khuẩn.
- Đặc biệt tiện lợi cho bệnh nhân nằm viện lâu ngày hoặc người ở trong môi trường bệnh viện lâu ngày.
- Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như: mảng bám vi khuẩn quai mồm, sâu răng, viêm nướu - lợi, loét miệng, viêm nha chu...
- Giảm hơi thở thơm mát.

Chống chỉ định:
Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng:
Người lớn:
Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2 - 3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.
Trong phẫu thuật răng miệng, cần hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị.
Trong điều trị viêm lợi nên sử dụng trong khoảng 1 tháng.
Đối với trường hợp loét tại diễn và nhiễm nấm Candida miệng, nên được tiếp tục sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.
Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:
Liều dùng như người lớn.

Trẻ em dưới 12 tuổi:
Không nên sử dụng trừ khi có khuyến cáo của nhà sản xuất và bác sĩ.
Chỉ ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn.

Thận trọng:
- Không được nuốt.
Số PVTN:
Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, 6 tháng kể từ ngày mở nắp.
Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Sản xuất tại:

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Nội - Phương, xã Văn Lãng,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Mã vạch (nếu có)

[Handwritten signature]



Thành phần:
Nước tinh khiết, Sorbitol, Glycerin, Acid citric, Sodium Methyl paraben, Sodium Propyl paraben, Natri metabisulfite, Chlorhexidine digluconate, Natri citrate, Sodium Saccharine, Sodium fluoride, Hương liệu, Màu xanh.

Chỉ định:
- Vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân.
- Dự phòng và hỗ trợ trong điều trị viêm họng, phỏng, ngứa lây lan cảm do virus, vi khuẩn.
- Đặc biệt tiện lợi cho bệnh nhân nằm viện lâu ngày hoặc người ở trong môi trường bệnh viện lâu ngày.

Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như:
- Mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi, loét miệng, viêm nha chu...
- Giảm hơi thở thơm mát.

Chống chỉ định:
Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng:
Người lớn:
Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2 - 3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.
Trong phẫu thuật răng miệng, cần hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi đưa tay.
Trong điều trị viêm lợi nướu sử dụng trong khoảng 1 tháng.
Đối với trường hợp loét tại đầu và nhai nướu nằm Castida miệng, nên được tiếp tục sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.
Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:
Lưu dụng như người lớn.
Trẻ em dưới 12 tuổi:
Không nên sử dụng, trừ khi có khuyến cáo của nhà sản xuất và bác sĩ.
Chỉ x: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn.

Thận trọng:
- Không được nuốt.
- Không được hít.

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, 6 tháng kể từ ngày mở nắp.

Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Linh Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Mã vạch
(nếu có)



Thành phần:
Nước tinh khiết, Sorbitol, Glycerin, Acid citric, Sodium Methyl paraben, Sodium Propyl paraben, Natri metabisulfite, Chlorhexidine digluconate, Natri citrate, Sodium Saccharine, Sodium fluoride, Hương liệu, Màu xanh.

Chỉ định:
- Vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân.
- Dự phòng và hỗ trợ trong điều trị viêm họng, phỏng, ngứa lây lan cảm do virus, vi khuẩn.
- Đặc biệt tiện lợi cho bệnh nhân nằm viện lâu ngày hoặc người ở trong môi trường bệnh viện lâu ngày.

Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như:
- Mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi, loét miệng, viêm nha chu...
- Giảm hơi thở thơm mát.

Chống chỉ định:
Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng:
Người lớn:
Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2 - 3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.
Trong phẫu thuật răng miệng, cần hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi đưa tay.
Trong điều trị viêm lợi nướu sử dụng trong khoảng 1 tháng.
Đối với trường hợp loét tại đầu và nhai nướu nằm Castida miệng, nên được tiếp tục sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.
Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:
Lưu dụng như người lớn.
Trẻ em dưới 12 tuổi:
Không nên sử dụng, trừ khi có khuyến cáo của nhà sản xuất và bác sĩ.
Chỉ x: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn.

Thận trọng:
- Không được nuốt.
- Không được hít.

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, 6 tháng kể từ ngày mở nắp.

Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Linh Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Mã vạch
(nếu có)

[Handwritten signature]

Hướng dẫn sử dụng

LAFORIN

**+ SẠCH KHUẨN
MIỆNG & HỌNG**

Thành phần:

Hoạt chất: Mỗi 1 ml chứa:

Chlorhexidine digluconate 1,2 mg (0,12%)

Sodium fluoride 0,5 mg (0,05%)

Tá dược: Sorbitol, glycerin, acid citric, sodium methyl paraben, sodium propyl paraben, sodium metabisulfite, sodium citrate, sodium saccharine, hương liệu, màu xanh, nước tinh khiết.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 500 ml

Đặc điểm:

Laforin chứa thành phần Chlorhexidine và Sodium fluoride tác dụng ngăn ngừa nhiễm khuẩn, nên hiệu quả trong các trường hợp sử dụng ngăn ngày để:

+ Phòng và hỗ trợ làm giảm các triệu chứng viêm họng, viêm lợi, đau họng, cảm cúm.

+ Sau phẫu thuật răng miệng

+ Bệnh nhân nằm viện dài ngày

Hướng dẫn sử dụng:

Người lớn

Súc miệng với 10 ml dung dịch trong khoảng 1 phút.

Trong phẫu thuật răng miệng, cần hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị.

Ở bệnh nhân viêm lợi nên sử dụng trong khoảng 1 tháng.

Đối với trường hợp loét tái diễn và nhiễm nấm *Candida* miệng, nên được tiếp tục sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.

Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:

Liều dùng như người lớn.

Trẻ em dưới 12 tuổi:

Không nên sử dụng, trừ khi có khuyến cáo của nha sĩ và bác sĩ. Khuyến dùng

Laforin baby phù hợp với trẻ em

Chú ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cảm độ cay mắt nhẹ hơn



Mở nắp chai ngược chiều kim đồng hồ



Bóp vào thân chai để dịch tràn lên cổ liên chai đến thể tích như liều lượng hướng dẫn



Sử dụng lượng dịch trong cốc liên chai



Làm sạch nắp và đẩy nắp

Thận trọng:

- Không được nuốt.

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. 6 tháng kể từ ngày mở nắp.

Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.