

MẪU NHÃN DỰ KIẾN


Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Tương ứng Glucosamine Sulfate 750 mg
Glucosamine 588,83 mg
Ostesamine[®]
750

NHÃN HỘP

Ostesamine[®]
750
Glucosamine 588,83 mg
Tương ứng Glucosamine Sulfate 750 mg



Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Glucosamin588,83 mg
(Tương ứng Glucosamin sulfat.....750 mg)
Tá dược vừa đủ.....một viên

Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định, lưu ý & thận trọng, tác dụng không mong muốn, tương tác thuốc:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.


WHO-GMP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
Lô 27, 3A, KCN Biên Hòa II,
TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Ostesamine[®]
750
Glucosamine 588.83 mg
As Glucosamine Sulfate 750 mg



Box of 10 Blisters x 10 coated caplets

COMPOSITION:
Glucosamine.....588.83 mg
(As Glucosamine sulfate.....750 mg)
Excipients q.s.....one caplet

Indications, administration and dosage, contraindications, warnings and precautions, side effects, interactions:
See the insert.

Keep out of reach of children.
Read carefully the enclosed insert before use.

Store at temperature below 30°C, in a dry place, protect from light.


WHO-GMP
OPV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK CO.
Lot 27, 3A, Bien Hoa Industrial Zone II,
Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

Số lô SX/ Lot N^o:
NSX/ Mfg. Date:
HD/ Exp. Date:

Tp.HCM Ngày 14 tháng 02 năm 2013
PGĐ Phụ Trách Nghiên Cứu & Phát Triển



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
DÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 12/6/14

186/MS

<https://trungtamthuoc.com/>

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

NHÃN VỈ



Tp.HCM Ngày 14 tháng 07 năm 2013
PGĐ Phụ Trách Nghiên Cứu & Phát Triển



Đỗ Văn Hoàng

✓



OSTESAMINE® 750

Glucosamin
Viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên chứa:

Hoạt chất: Glucosamin588,83 mg

(tương ứng 750,0 mg Glucosamin sulfat)

Tá dược: Povidon K30, natri croscarmellose, cellulose vi tinh thể, silic oxyd dạng keo khan, magnesi stearat, opadry II white, quinoline yellow lake.

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Viên nén dài bao phim màu vàng.

CHỈ ĐỊNH:

– Làm giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống từ 1250 mg đến 1500 mg glucosamin/ ngày (các dạng muối của glucosamin được quy đổi tương ứng với glucosamin), chia 3 lần. Có thể dùng đơn độc glucosamin sulfat hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200 mg/ ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

– Uống 2 viên/ ngày, chia 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú.
- Trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG:

Bệnh nhân tiểu đường.

Nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn có bất kỳ bệnh gì hay đang dùng bất cứ thuốc gì hoặc bạn đang có kế hoạch sẽ trải qua thủ thuật y khoa.

Ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra như rối loạn tiêu hóa hoặc phản ứng dị ứng.

- **Phụ nữ có thai và cho con bú:** chống chỉ định.
- **Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** không ảnh hưởng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Khó chịu ở dạ dày, tiêu chảy, táo bón, buồn nôn, nôn, nhức đầu, buồn ngủ, phát ban ở da và làm nặng hơn bệnh lý tiểu đường đang tồn tại.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Glucosamin có thể làm tăng hoạt động của thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen.

Không dùng chung thuốc này với warfarin.

Thận trọng khi dùng đồng thời với các thuốc điều trị ung thư (thuốc chống phân bào), thuốc điều trị bệnh tiểu đường.



QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Những triệu chứng của việc sử dụng quá liều Glucosamin chưa được biết rõ.

TRÌNH BÀY:

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn sử dụng.

NGÀY XÉT LẠI TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

Nhà sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

Lô 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

ĐT : (061) 3992999 Fax : (061) 3835088



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng



th