

13

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**
Lần đầu: 05/8/2013

MẪU VỈ

RUTIN C Rutin 50mg Vitamin C 50mg GMP - WHO	RUTIN C Rutin 50mg Vitamin C 50mg GMP - WHO	RUTIN C Rutin 50mg Vitamin C 50mg GMP - WHO
CTCP DƯỢC PHẨM TỰ 2 DOPHARMA SOK		
C Rutin 50mg Vitamin C 50mg GMP - WHO	RUTIN C Rutin 50mg Vitamin C 50mg GMP - WHO	RUTIN C Rutin 50mg Vitamin C 50mg GMP - WHO



Số lô SX, HD được in chìm trên vỉ



MẪU HỘP

10 vỉ x 10 viên nén bao đường

RUTIN C
Vitamin C - Rutin

RUTIN C
Vitamin C - Rutin

SEK:
Tiêu chuẩn: DDVN IV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Sản xuất tại:
Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam
ĐT: (04).20474126

DOPHARMA

CHỈ ĐỊNH:
Làm bền thành mạch máu, ngăn ngừa xuất huyết, cầm máu và phòng chảy máu trong bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat.

Tác dụng không mong muốn, tương tác với thuốc khác...
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG:
1 viên/lần, 3 x 4 lần/ngày.

Trung

10 vỉ x 10 viên nén bao đường

RUTIN C
Vitamin C - Rutin

RUTIN C
Vitamin C - Rutin

SEK:
Tiêu chuẩn: DDVN IV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Sản xuất tại:
Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam
ĐT: (04).20474126

DOPHARMA

CÔNG THỨC:
Rutin50mg
Vitamin C50mg
Tá dượcvỡ 1 viên nén bao đường

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

NSX :
Số lô SX:
HD :

ĐỂ XA TẤM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
S.B.K.K.D: 0100109113 - C.T.C.P
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

**ĐỂ THUỐC XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ**

Viên nén bao đường

RUTIN C

TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường.

CÔNG THỨC:

Rutin C50mg
Acid ascorbic50mg
Tá dược (Tinh bột sắn, Bột talc, Magnesi stearat,
Gelatin, Đường kính, Parafin, Eosin.....)vẽ 1 viên nén bao đường

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

- Vitamin C cần cho sự tạo thành collagen, tu sửa mô trong cơ thể và tham gia trong một số phản ứng oxy hóa - khử. Vitamin C tham gia trong chuyển hóa phenylalanin, tyrosin, acid folic, norepinephrin, histamin, sắt, và một số hệ thống enzym chuyển hóa thuốc, trong sử dụng carbohydrat trong tổng hợp lipid và protein, trong chức năng miễn dịch, để kháng với nhiễm khuẩn, trong giữ gìn sự toàn vẹn của mạch máu và trong hô hấp. Vitamin C được hấp thu dễ dàng sau khi uống và phân bố rộng rãi trong các mô cơ thể. Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương kết hợp với protein. Vitamin C oxy hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một ít Vitamin C chuyển hóa thành những hợp chất không có hoạt tính gồm ascorbic acid-2-sulfat và acid oxalic được bài tiết trong nước tiểu.

- Rutin là một flavonoid glycoside, một chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ mao mạch, tăng sức bền và giảm độ thấm của mao mạch. Được dùng khi có hội chứng chảy máu, xơ cứng, tăng huyết áp, ban xuất huyết, phù.

CHỈ ĐỊNH:

Làm bền thành mạch máu, ngăn ngừa xuất huyết, cầm máu và phòng chảy máu trong bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch.

CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG:

1 viên/lần, 3 x 4 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat.

TƯƠNG TÁC THUỐC KHÁC:

Dùng đồng thời với: nguyên tố sắt làm tăng hấp thu sắt qua đường dạ dày - ruột.

Dùng đồng thời cùng với Aspirin làm tăng bài tiết Aspirin và tăng bài tiết Vitamin C trong nước tiểu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh thực vật nhẹ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa được ghi nhận .

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì .

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: ĐVN IV



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 - DOPHARMA

9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

Sản xuất tại:

Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam

ĐT: (04).20474126

Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



Giám Đốc *Trung*

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thuý Hòa