

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

183/Đ148

Lần đầu: 8/12/2014

Công thức: (Cho lọ 100ml)
- Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ:
Đại hoàng..... 8g
Hậu phác..... 4g
Chỉ xác..... 8g
Cam thảo..... 4g
Thảo quyết minh..... 8g
- Mật ong..... 20g
- Tá dược..... vừa đủ 100ml

Công dụng:
Hành khí, nhuận tràng, tiêu tích.
Chỉ định:
Dùng trong các trường hợp: táo bón cấp và mãn tính. Dùng cho người đi đại tiện khó khăn do trương lực cơ yếu, nhu động ruột kém, người già, bệnh nhân sau phẫu thuật, sau cắt trĩ, hoặc uống nhiều kháng sinh.



THUỐC THẢO DƯỢC TRỊ TÁO BÓN

KHAIHAPHARCO

KT: 120x48 (mm)

Cách dùng - Liều dùng:

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 30ml.
- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 15ml.

Chống chỉ định: Xem đơn hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

CÔNG TY CPTM DƯỢC VITYT KHẢI HẢ
Số 2A - Phố Lý Bôn - P. Tiên Phong - TP Thái Bình
Tel: 036.3641546 - Fax: 036.3641548
Tư vấn sử dụng: 036.3647286

SIRO
Thông táo
KHẢI HẢ

Công thức: (Cho lọ 100ml)

- Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ:
Đại hoàng..... 8g
Hậu phác..... 4g
Chỉ xác..... 8g
Cam thảo..... 4g
Thảo quyết minh..... 8g
- Mật ong..... 20g
- Tá dược..... vừa đủ 100ml

Công dụng:
Hành khí, nhuận tràng, tiêu tích.
Chỉ định:
Dùng trong các trường hợp: táo bón cấp và mãn tính. Dùng cho người đi đại tiện khó khăn do trương lực cơ yếu, nhu động ruột kém, người già, bệnh nhân sau phẫu thuật, sau cắt trĩ, hoặc uống nhiều kháng sinh.

Cách dùng - Liều dùng:

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 30ml.
- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 15ml.



100ml
GMP - WHO

SIRO
Thông táo
KHẢI HẢ

THUỐC THẢO DƯỢC TRỊ TÁO BÓN

KHAIHAPHARCO

SIRO
Thông táo
KHẢI HẢ

Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai.
- Người tiểu đường.
- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.



SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

CÔNG TY CPTM DƯỢC VITYT KHẢI HẢ
Số 2A - Phố Lý Bôn - P. Tiên Phong - TP Thái Bình
Tel: 036.3641546 - Fax: 036.3641548
Tư vấn sử dụng: 036.3647286

KT: 46x46x116

Thái Bình, ngày tháng năm 2014
CÔNG TY CPTM DƯỢC VITYT KHẢI HẢ



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Bích Đào

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THÔNG TÁO KHẢI HÀ

1. **Dạng bào chế:** Siro

2. **Thành phần cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất:** cho 1 chai 100 ml

TT	Thành phần (INN)	Hàm lượng
Hoạt chất: Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ		
1	Đại hoàng (<i>Rhizoma Rhei</i>)	8,0 gam
	Hậu phác (<i>Cortex Magnoliae officinalis</i>)	4,0 gam
	Chi xác (<i>Fructus Aurantii</i>)	8,0 gam
	Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	4,0 gam
	Thảo quyết minh (<i>Semen Sennae torae</i>)	8,0 gam
2	Mật ong (<i>Mel</i>)	20,0 gam
Tá dược:		
1	Acid benzoic (<i>Acidum benzocicum</i>)	0,2 gam
2	Đường trắng (<i>Saccharum</i>)	60,0 gam
3	Vanilin (<i>Vanilnium</i>)	3,0 mg
4	Nước uống được (<i>Aqua Potabilis</i>) vừa đủ	100 ml

3. Tác dụng - chỉ định:

- **Tác dụng:** Nhuận tràng, tiêu tích.
- **Chỉ định:**
 - Dùng trong các trường hợp: táo bón cấp và mạn tính. Dùng cho người đại tiện khó khăn do: Truong lực cơ yếu, nhu động ruột kém, người già, bệnh nhân sau phẫu thuật, sau cắt trĩ, hoặc uống nhiều kháng sinh.

4. Chống chỉ định - thận trọng:

- **Chống chỉ định:**
 - Phụ nữ có thai.
 - Người tiểu đường.
 - Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- **Thận trọng:**
 - Thận trọng khi sử dụng cho người đang bị tiêu chảy.

5. **Tác dụng không mong muốn:** Chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của thuốc. Khi dùng thuốc nếu thấy hiện tượng bất thường cần ngừng ngay và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết để xử lý.

6. Cách dùng - liều dùng:

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 30 ml.



Handwritten signature in blue ink.

- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 15 ml.

7. Kiêng cử ăn uống khi dùng thuốc:

Khi đang dùng thuốc cần kiêng các đồ ăn nóng: ớt, tỏi, hạt tiêu, ổi, các chất có nhiều tanin,.....

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú có thể sử dụng.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa phát hiện thấy tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dạng tương tác khác.

11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều chỉ định nếu thấy hiện tượng bất thường cần ngừng ngay và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết để xử lý.

12. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

13. Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

15. Trình bày: Hộp 1 lọ x 100 ml và 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Địa chỉ: Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363 641 546

Fax: 0363 641 548

Tư vấn sử dụng: 0363 647 286

Thái Bình, ngày tháng năm 2013

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Bích Đào