

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 5 gam kem bôi da

2 - Mẫu nhãn tuýp 5 gam kem bôi da

(Số lô SX, hạn dùng được dập nổi trên tuýp)

Rx THUỐC KÊ ĐƠN	A.TCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	Kem bôi da Tuýp 5 g
THUỐC DÙNG NGOÀI		Số lô SX: _____ Hạn dùng: _____
Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: Capsaicin 3,75 mg Tà được vừa đủ 1 tuýp. Tiêu chuẩn: TCCS SDK:		
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh Sân xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C18, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM		

Rx	A.TCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: Capsaicin 3,75 mg Tà được vừa đủ 1 tuýp. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Tiêu chuẩn: TCCS SDK:
-----------	--	---

Rx THUỐC KÊ ĐƠN	A.TCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	THUỐC DÙNG NGOÀI
Kem bôi da Hộp 1 tuýp 5 g	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh Sân xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C18, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM	Số lô sản xuất: _____ Ngày sản xuất: _____ Hạn dùng: _____

AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, HCMC	ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Sân xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C18, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM	Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
THUỐC DÙNG NGOÀI	A.TCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	Topical Cream Box of 1 tube of 5 g
GMP - WHO	Rx PRESCRIPTION DRUG	A.TCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%

Ngày ..23.. Tháng ..10.. Năm ..2019

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 10 gam kem bôi da

2 - Mẫu nhãn tuýp 10 gam kem bôi da

(Số lô SX, hạn dùng được dập nổi trên tuýp)

R_x THUỐC KÉ ĐƠN	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075% THUỐC DÙNG NGOÀI	Kem bôi da Tuýp 10 g
Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: Capsaicin 3,75 mg Tá dược vừa đủ 1 tuýp. Tiêu chuẩn: TCCS SDK:		Số lô SX: Hạn dùng:
AT AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh Sân xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM		

R_x	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: Capsaicin 3,75 mg Tá dược vừa đủ 1 tuýp. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Tiêu chuẩn: TCCS SDK:
----------------------	---	---

R_x	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	THUỐC KÉ ĐƠN	GMP - WHO
Kem bôi da Hộp 1 tuýp 10 g	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075% THUỐC DÙNG NGOÀI	AT AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỀ XA TÂM TAY TRẼ EM ánh sáng. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh	Sân xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM
--	--

AT AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, HCMC	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075% PRESCRIPTION DRUG	Topical Cream Box of 1 tube of 10 g	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075% THUỐC DÙNG NGOÀI
---	--	---	---

Ngày 23 Tháng 10 Năm 2019

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 15 gam kem bôi da
2 - Mẫu nhãn tuýp 15 gam kem bôi da
(Số lô SX, hạn dùng được dập nổi trên tuýp)

R_x THUỐC KÊ ĐƠN

A.T.CAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075% THUỐC DÙNG NGOÀI

Kem bôi da
Tuýp 15 g

Số lô SX: Hạn dùng:

Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa:
Capsaicin 3,75 mg
Tá dược vừa đủ 1 tuýp.
Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK:.....

AT
AN THIEN PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Sân xuất tại nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, D.Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM

R_x

A.T.CAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075%

Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa:
Capsaicin 3,75 mg
Tá dược vừa đủ 1 tuýp.
Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng
- Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các
thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.
Tiêu chuẩn: TCCS SĐK:.....

R_x THUỐC KÊ ĐƠN

A.T.CAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075% THUỐC DÙNG NGOÀI

Kem bôi da
Hộp 1 tuýp 15 g

AT
AN THIEN PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

R_x

A.T.CAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075%

THUỐC DÙNG NGOÀI

Sân xuất tại nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, D.Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỘC KỶ HƯNG DÂN SỰ DÙNG TRƯỚC KHI DÙNG

Ảnh sáng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh

Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

R_x THUỐC KÊ ĐƠN

A.T.CAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075% THUỐC DÙNG NGOÀI

Topical Cream
Box of 1 tube of 15 g

AT
AN THIEN PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Ngày ..23.. Tháng ..10.. Năm ..2019

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 20 gam kem bôi da

2 - Mẫu nhãn tuýp 20 gam kem bôi da

(Số lô SX, hạn dùng được dập nổi trên tuýp)

Rx THUỐC KÊ ĐƠN

ATCAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075% THUỐC DÙNG NGOÀI

Kem bôi da
Tuýp 20 g

Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa:
Capsaicin 3,75 mg
Tá dược vừa đủ 1 tuýp.
Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK:

Số lô SX: **Hạn dùng:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Sân xuất tại nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, D.Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM

Rx

ATCAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075%

Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa:
Capsaicin 3,75 mg
Tá dược vừa đủ 1 tuýp.
Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng
- Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.
Tiêu chuẩn: TCCS **SĐK:**

Rx THUỐC KÊ ĐƠN

ATCAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075% THUỐC DÙNG NGOÀI

GMP - WHO

Kem bôi da
Hộp 1 tuýp 20 g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sân xuất tại nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, D.Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

ATCAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075% THUỐC DÙNG NGOÀI

Topical Cream
Box of 1 tube of 20 g

GMP - WHO

AN THIÊN PHARMACEUTICAL CORPORATION
314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, HCMC

Ngày ..23.. Tháng ..10.. Năm ..2019

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 25 gam kem bôi da

2 - Mẫu nhãn tuýp 25 gam kem bôi da

(Số lô SX, hạn dùng được dập nổi trên tuýp)

Rx THUỐC KÊ ĐƠN

A.TCAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075% THUỐC DÙNG NGOÀI

Kem bôi da
Tuýp 25 g

Số lô SX: Hạn dùng:

Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa:
Capsaicin 3,75 mg
Tá dược vừa đủ 1 tuýp.
Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:.....

AN THIEN PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Sân xuất tại nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM

Rx

A.TCAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075%

Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa:
Capsaicin 3,75 mg
Tá dược vừa đủ 1 tuýp.
Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng
- Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các
thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.
Tiêu chuẩn: TCCS SDK:.....

Rx THUỐC KÊ ĐƠN

A.TCAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075% THUỐC DÙNG NGOÀI

Kem bôi da
Hộp 1 tuýp 25 g

GMP - WHO

AN THIEN PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

AN THIEN PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Sân xuất tại nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM

Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn dùng:

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

AN THIEN PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, HCMC

Rx PRESCRIPTION DRUG

A.TCAPSAICIN 0,075%
Capsaicin 0,075%

Topical Cream
Box of 1 tube of 25 g

THUỐC DÙNG NGOÀI

Ngày 23. Tháng 10. Năm 2019

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 30 gam kem bôi da

2 - Mẫu nhãn tuýp 30 gam kem bôi da

(Số lô SX, hạn dùng được dập nổi trên tuýp)

R_x THUỐC KÊ ĐƠN	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	THUỐC DÙNG NGOÀI	Kem bôi da Tuýp 30 g
Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: Capsaicin 3,75 mg Tá dược vừa đủ 1 tuýp. Tiêu chuẩn: TCCS SĐK:			Số lô SX: Hạn dùng:
AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh Sân xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM			

R_x	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: Capsaicin 3,75 mg Tá dược vừa đủ 1 tuýp. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Tiêu chuẩn: TCCS SĐK:
----------------------	---	--

R_x	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	THUỐC DÙNG NGOÀI	Kem bôi da Hộp 1 tuýp 30 g
AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh			

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM ảnh sáng: Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh Sân xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM	Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn dùng:
--	--

ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	Topical Cream Box of 1 tube of 30 g	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	THUỐC DÙNG NGOÀI
AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, HCMC			

Ngày23 Tháng ..10.. Năm ..2019

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 50 gam kem bôi da

2 - Mẫu nhãn tuýp 50 gam kem bôi da

(Số lô SX, hạn dùng được dập nổi trên tuýp)

R_x THUỐC KÊ ĐƠN	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	Kem bôi da Tuýp 50 g
THUỐC DÙNG NGOÀI		Số lô SX: _____ Hạn dùng: _____
Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: Capsaicin 3,75 mg Tá dược vừa đủ 1 tuýp. Tiêu chuẩn: TCCS SĐK:.....		
AT AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh Sân xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM		

R_x	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: Capsaicin 3,75 mg Tá dược vừa đủ 1 tuýp. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Tiêu chuẩn: TCCS SĐK:.....
----------------------	---	--

R_x	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	R_x THUỐC KÊ ĐƠN	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	THUỐC DÙNG NGOÀI
Kem bôi da Hộp 1 tuýp 50 g		GMP - WHO		
THUỐC DÙNG NGOÀI		AT AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh		

Số lô sản xuất: _____ Ngày sản xuất: _____ Hạn dùng: _____	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	AT AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh Sân xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM
--	---	--

ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	ATCAPSAICIN 0,075% Capsaicin 0,075%	THUỐC DÙNG NGOÀI
GMP - WHO	Topical Cream Box of 1 tube of 50 g	AT AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, HCMC	

Ngày ..23.. Tháng ..10.. Năm 2019

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

KEM BÔI DA

A.T CAPSAICIN 0,075%

“Thuốc dùng ngoài”

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 g kem bôi da chứa:

Hoạt chất: Capsaicin..... 3,75 mg (0,075%)

Tá dược: Vừa đủ..... 5 g

(White petrolatum, sorbitol 70%, cetyl alcohol, isopropyl myristate, glyceryl stearate & PEG-100 stearate, citric acid, benzyl alcohol, nước tinh khiết).

DẠNG BÀO CHẾ: Kem bôi da.

Mô tả sản phẩm: Kem màu trắng, thể chất mềm mịn, đồng nhất.

CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng đau thần kinh do nhiễm *Herpes zoster* (bệnh Zona) (dùng khi vết thương hở đã lành).

Giảm triệu chứng của bệnh đau dây thần kinh ngoại biên ở bệnh nhân đái tháo đường.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn:

Bôi một lượng nhỏ kem (cỡ hạt đậu) vào vùng cần điều trị 3-4 lần/ngày. Khoảng cách giữa các lần sử dụng nên cách đều và không ít hơn 4 giờ.

Không dùng capsaicin cho vết thương hở.

Tránh không bôi thuốc thành một lớp dày trên da, xoa nhẹ nhàng cho đến khi thuốc ngấm vào da.

Nên rửa tay ngay sau khi bôi thuốc trừ khi tay và ngón tay là vùng đang được điều trị.

Không sử dụng capsaicin ở vùng gần mắt.

Capsaicin có thể gây bỏng rát trên vùng da được bôi thuốc, tần suất tăng lên nếu sử dụng thuốc hơn 4 lần/ngày.

Với bệnh nhân bị đau thần kinh do bệnh đái tháo đường, cần dùng thuốc dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Dùng thuốc trong 8 tuần, sau đó cần phải đánh giá lại tình trạng bệnh của bệnh nhân.

Trẻ em: Capsaicin không phù hợp để sử dụng ở trẻ em.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Sử dụng trên da có vết thương hở hoặc da bị kích ứng.

Ở những bệnh nhân bị mẫn cảm với capsaicin hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Nếu cần băng kín vùng bôi thuốc, không nên băng quá chặt.

Có thể gặp kích ứng da sau khi sử dụng capsaicin. Do đó, nên rửa tay ngay sau khi bôi thuốc, nếu tay là vùng được điều trị, cần rửa tay sau 30 phút bôi thuốc.

Tránh để thuốc tiếp xúc với mắt và niêm mạc.

Bệnh nhân nên tránh tắm nước nóng hoặc tránh tắm ngay trước/sau khi bôi capsaicin, vì nó có thể làm tăng cảm giác nóng rát.

Bệnh nhân và người chăm sóc nên tránh hít phải hơi từ thuốc, vì nó có thể gây kích ứng thoáng qua trên niêm mạc ở mắt và đường hô hấp (bao gồm cả làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn).

Ngừng bôi thuốc và tiến hành chăm sóc y tế ngay lập tức nếu tình trạng xấu đi: đau nặng, sưng, hoặc phỏng rộp.

Cảnh báo tá dược: Thuốc này có chứa tá dược cetyl alcohol và benzyl alcohol, có thể gây kích ứng tại chỗ nhẹ.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Độ an toàn của capsaicin ở phụ nữ mang thai và cho con bú chưa được thiết lập. Cần cân nhắc giữa lợi ích/nguy cơ trước khi sử dụng thuốc.



ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa được nghiên cứu.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc: Chưa tìm thấy tài liệu về tương tác thuốc.

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Capsaicin có thể gây kích ứng da hoặc bỏng rát ở vùng da bôi thuốc, tần suất tăng lên khi sử dụng thuốc nhiều hơn 4 lần/ngày. Tác dụng không mong muốn này có thể tăng cường nếu sử dụng quá nhiều thuốc hay sử dụng thuốc ngay trước/sau khi tắm.

Hiếm gặp:

Kích ứng niêm mạc mắt và đường hô hấp (như mũi và họng), dẫn đến các triệu chứng như ho, hắt hơi và chảy nước mắt. Những phản ứng này thường nhẹ và giảm dần theo thời gian sử dụng thuốc liên tục. Khó thở, khô khè và làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

Dược lực học

Nhóm dược lý: Thuốc điều trị đau khớp và cơ bắp tại chỗ.

Mã ATC: M02AB01

Cơ chế hoạt động chính xác của capsaicin vẫn chưa được hiểu đầy đủ, từ bằng chứng hiện tại cho thấy capsaicin có tác dụng giảm đau bằng cách làm suy giảm và ngăn chặn phản ứng của Chất P trong các tế bào thần kinh cảm giác ngoại biên. Chất P được cho là chất hóa học chính của các xung đau từ ngoại vi đến hệ thần kinh trung ương.

Dược động học

Khả năng hấp thu sau khi sử dụng tại chỗ của capsaicin chưa được biết rõ.

Trong một nghiên cứu, tính theo chế độ ăn uống:

- Lượng tiêu thụ ớt trung bình được ước tính là 2,5 g/người/ngày ở Ấn Độ và 5,0 g/người/ngày ở Thái Lan. Hàm lượng capsaicin trong quả ớt là khoảng 1% do đó lượng capsaicin trong chế độ ăn uống có thể dao động từ 0,5-1 mg/kg/ngày cho một người 50 kg.
- Khi sử dụng hai tuýp kem capsaicin 0,075% (90 g) mỗi tuần, tương ứng lượng thuốc tiếp xúc trên da khoảng 9,6 mg/ngày. Giả sử khả năng hấp thu đạt 100%, lượng thuốc được hấp thu sẽ là 0,192 mg/kg, tương đương khoảng một phần ba đến một phần tư của chế độ ăn uống nói trên

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 tuýp 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Sản xuất tại nhà máy:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2021

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS. DS. Nguyễn Trung Hiếu