

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/12/2013



Khởi
xử
đồng
hỗ

Đóng nắp hộp
nhẹ nhàng

Anti-hepatitis virus,
cholestatic agent

ABIVINA®

Composition:
Each sugar-coated tablet contains 170mg of purified extract and 0.002m essential oil, corresponding to 3g dried aerial part of *Adenosma indianum* (Lour.) Merr.

Indication:
Strengthen the liver, choeressis, increase toxic excretion through the liver, Stimulate appetite. Treat icterus, hepatitis virus, infection diseases. Undesirable effects were not seen.

Dosage:
• Adults: 3 times daily, 3-4 tablets each.
• Children: 3 times daily, 1-2 tablets each.

60 Tablets

Sản phẩm là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp nhà nước.

ABIVINA®

Chữa viêm gan virut
Nhuận gan mật



110 x 60 viên

Sản xuất:
VIỆN DƯỢC LIỆU
3B, Quang Trung, Hà Nội, Việt nam
ĐT: +84-4-3834 8082

Barcode: 8 938502 357044

SDK :
Lô SX :
NSX :
HSD :

Để mở hộp
chạy nắp xuống
khi đóng nắp



Thành phần 1 viên:
Cao bồ đề (Extractum *Adenosmatis indiani*) 170mg.
Tinh dầu bồ đề (*Oleum Adenosmatis indiani*) 0.002ml. Tá dược vừa đủ 01 viên.

Chỉ định:
Chữa viêm gan virut, nhuận gan mật, chán ăn, khó tiêu, vàng da, Tăng cường thải độc của gan, chữa dị ứng, mẩn ngứa, mụn nhọt. Phục hồi và bảo vệ chức năng gan.

Liều dùng:
• Người lớn: Mỗi lần 3-4 viên, ngày 3 lần.
• Trẻ em: Mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.

Chống chỉ định:
Không dùng cho người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Bảo quản:
• Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ 30°C
• Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

ABIVINA®

110 x 60 viên

Sản xuất:
VIỆN DƯỢC LIỆU
3B, Quang Trung, Hà Nội, Việt nam
ĐT: +84-4-3834 8082

Viên bao đường

ABIVINA®

Chữa viêm gan virut
Nhuận gan mật



Sản phẩm là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp nhà nước

ABIVINA®

Chữa viêm gan virut
Nhuận gan mật



110 x 60 viên

Sản xuất:
VIỆN DƯỢC LIỆU
3B, Quang Trung, Hà Nội, Việt nam
ĐT: +84-4-3834 8082



Thành phần 1 viên:
Cao bồ bồ (Extractum Adenosmatis indiani) 170mg, Tinh dầu bồ bồ (Oleum Adenosmatis indiani) 0,002ml. Tá được vừa đủ 01 viên.

Chỉ định:
Chữa viêm gan virus, nhũn gan mật, chán ăn, khô tiểu, vàng da, tăng cường thải độc của gan, chữa dị ứng, mẩn ngứa, mụn nhọt, Phục hồi và bảo vệ chức năng gan.

Chống chỉ định:
Không dùng cho người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Viên bao đường

ABIVINA®

**Chữa viêm gan virus
Nhũn gan mật**

1 lọ x 60 viên

Liều dùng:

- Người lớn: Mỗi lần 3-4 viên, ngày 3 lần.
- Trẻ em: Mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.
- Dùng xa bữa ăn.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Sản xuất:
VIỆN DƯỢC LIỀU
3B, Quang Trung, Hà Nội, Việt nam

SGS
LSC
XSN
DSH



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC ABIVINA

Công thức cho 1 viên

Cao khô Bồ bồ (<i>Extractum Adenosmatis indiani</i>)	170 mg
Tinh dầu Bồ bồ (<i>Oleum Adenosmatis indiani</i>)	0,002 ml
Tá dược (*)	vd

(*) *Tinh bột, đường trắng, gelatin, titan dioxyd, erythocin E127, bột talc, magnesi carbonat, hydroxypropylmethyl cellulose, carboxymethyl cellulose*

Dạng bào chế: Viên bao đường.

Chỉ định điều trị:

Chữa viêm gan virus, nhuận gan mật, chán ăn, khó tiêu, vàng da. Tăng cường thải độc của gan, chữa dị ứng, mẩn ngứa, mụn nhọt. Phục hồi và bảo vệ chức năng gan.

Liều lượng và cách dùng: Dùng sau bữa ăn.

- Người lớn: Mỗi lần 3-4 viên, ngày 3 lần. Uống sau bữa ăn.
- Trẻ em: Mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần. Uống sau bữa ăn.

Chống chỉ định:

Không dùng cho người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Thận trọng khi dùng thuốc: Không dùng cho phụ nữ có thai.

Tương tác với những thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn:

Sau khi dùng thuốc, đôi khi có cảm giác nóng trong thời gian ngắn. Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí: Tham vấn ý kiến của bác sỹ.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Đóng gói: Hộp/lọ/60 viên, có nhãn hộp và nhãn lọ ghi rõ ràng, đúng quy chế.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Chú ý:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Để xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất:

VIỆN DƯỢC LIỆU

Địa chỉ: 3B/Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội



VIỆN TRƯỞNG

TSKH. NGUYỄN MINH KHỞI

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

