M.S.D.N: 2801275521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T.THANH HÓA

Mẫu nhãn quy cách hộp 3 vỉ x 10 viên

Rx Thuốc kê đơn

GMP - WHO

ACTISO DTH

Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên

Thành phần: Cho 1 viên nang mềm	
Cao khô Actisô *(tương đương với Actisô 5000 mg)*	300 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên	

Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Chỉ định:
Điều trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém
Liều dùng, cách dùng:
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh.
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 tuần điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

ACTISO DTH

ACTISO DTH

Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên

Rx Thuốc kê đơn

GMP - WHO

SĐK:

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98
Email: thpharmajsc2019@gmail.com
LSX:
NSX:
HD:

MÃ VẠCH

https://trungtamthuoc.com/

M.S.D.N: 2801275521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T.THANH HÓA

Mẫu nhãn quy cách hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc kê đơn

GMP - WHO

ACTISO DTH

Hộp 1 túi x 5 vỉ x 10 viên

Thành phần: Cho 1 viên nang mềm	
Cao khô Actisô *(tương đương với Actisô 5000 mg)*	300 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên	

Chống chỉ định và các thông tin khác:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Chỉ định:
Điều trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém

Liều dùng, cách dùng:
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh.
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 tuần điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

ACTISO DTH

Hộp 1 túi x 5 vỉ x 10 viên

ACTISO DTH

Thuốc kê đơn

GMP - WHO

SĐK:

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98
Email: thpharmajsc2019@gmail.com

LSX:
NSX:
HD:

MÃ VẠCH

https://trungtamthuoc.com/

M.S.D.N: 2801275521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T. THANH HÓA

Mẫu nhãn quay cách hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc kê đơn

GMP - WHO

ACTISO DTH

Hộp 1 túi x 6 vỉ x 10 viên

Thành phần: Cho 1 viên nang mềm	
Cao khô Actisô *(tương đương với Actisô 5000 mg)*	300 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên	

Chống chỉ định và các thông tin khác:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Chỉ định:
Điều trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém

Liều dùng, cách dùng:
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh.
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 tuần điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

ACTISO DTH

ACTISO DTH

Hộp 1 túi x 6 vỉ x 10 viên

ACTISO DTH

Thuốc kê đơn

GMP - WHO

SĐK:

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98
Email: thpharmajsc2019@gmail.com

LSX:
NSX:
HD:

MÃ VẠCH

https://trungtamthuoc.com/

M.S.D.N: 2801275521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T.THANH HÓA

Mẫu nhãn quy cách hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc kê đơn

GMP - WHO

ACTISO DTH

Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên

Thành phần: Cho 1 viên nang mềm	
Cao khô Actisô *(tương đương với Actisô 5000 mg)*	300 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên	

Chống chỉ định và các thông tin khác:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Chỉ định:
Điều trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém

Liều dùng, cách dùng:
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh.
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 tuần điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

ACTISO DTH

SĐK:

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98
Email: thpharmajsc2019@gmail.com

LSX:
NSX:
HD:

MÃ VẠCH

https://trungtamthuoc.com/

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
M.S.D.N: 2801275521 - C.T.C.P
TP. THANH HÓA T.THANH HÓA

Mẫu nhãn vỉ 10 viên



Túi nhôm

ACTISO DTH

LSX: HD:

https://trungtamthuoc.com/

M.S.D.N: 2801275521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T.THANH HÓA

Mẫu nhãn quy cách hộp 1 lọ thuỷ tinh x 50 viên

https://trungtamthuoc.com/

M.S.D.N: 2801275521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T.THANH HÓA

Mẫu nhãn quy cách hộp 1 lọ thuỷ tinh x 60 viên

https://trungtamthuoc.com/

M.S.D.N: 2801275521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T.THANH HÓA

Nhãn lọ thủy tinh 50 viên

Thành phần: Cho 1 viên nang mềm	
Cao khô Actisô *(tương đương với Actisô 5000 mg)*	300 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên	

Chỉ định:
Điều trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém
Liều dùng, cách dùng:
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh.
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 tuần điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Thuốc kê đơn

GMP - WHO

ACTISO DTH

Lọ 50 viên

LSX:

HD:

MÃ VẠCH

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Điện thoại: 0903.22.03.67
Hotline: 0906.59.98.98
Email: thpharmajsc2019@gmail.com

Nhãn lọ thủy tinh 60 viên

Thành phần: Cho 1 viên nang mềm	
Cao khô Actisô *(tương đương với Actisô 5000 mg)*	300 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên	

Chỉ định:
Điều trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém
Liều dùng, cách dùng:
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh.
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 tuần điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Thuốc kê đơn

GMP - WHO

ACTISO DTH

Lọ 60 viên

LSX:

HD:

MÃ VẠCH

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Điện thoại: 0903.22.03.67
Hotline: 0906.59.98.98
Email: thpharmajsc2019@gmail.com

https://trungtamthuoc.com/

M.S.D.N: 2801275521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T.THANH HÓA

Mẫu nhãn quy cách hộp 1 lọ nhựa HDPE x 50 viên

https://trungtamthuoc.com/

M.S.D.N: 2801275521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T.THANH HÓA

Mẫu nhãn quy cách hộp 1 lọ nhựa HDPE x 60 viên

https://trungtamthuoc.com/

M.S.D.N: 2801275521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T.THANH HÓA

Nhãn lọ nhựa HDPE 50 viên

Nhãn lọ nhựa HDPE 60 viên

https://trungtamthuoc.com/

M.S.D.N: 2801275521 · C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T. THANH HÓA

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

1. Tên thuốc: **ACTISO DTH**

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 01 viên nang mềm

Thành phần hoạt chất:	
Cao khô Actisô *(Extractum Cynarae siccus)* Tương đương với Actisô *(Folium Cynarae scolymi)* 5000 mg	300 mg
Thành phần tá dược:	
Colloidal anhydrous silica, Dầu đậu nành, Sáp ong trắng, Lecithin, Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Methylparaben, Propylparaben, Màu tartrazin, Màu Brilliant blue, Màu Allura red, Titan dioxyd, Vanillin vừa đủ 1 viên	

4. Dạng bào chế: Viên nang mềm

Mô tả sản phẩm: Viên nang mềm màu nâu, hình oblong, cân xứng, dịch thuốc bên trong màu nâu đen, mùi thơm dược liệu, vị hơi đắng.

5. Chỉ định: Điều trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.

6. Cách dùng, liều dùng:

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh.
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 tuần điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng

7. Chống chỉ định:

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người viêm tắc mật, người hư hàn, tiêu chảy.
- Phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, người tiểu nhạt.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Thuốc có chứa methylparaben, propylparaben, màu tartrazin có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm).
- Thuốc ACTISO DTH có chứa dầu đậu nành. Nếu bệnh nhân bị dị ứng với đậu phộng hay đậu nành thì không dùng thuốc này.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú.

https://trungtamthuoc.com/

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Không dùng đồng thời với thuốc, thực phẩm có tác dụng cay, nóng.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Chưa ghi nhận báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

13. Quá liều và cách xử trí:

- *Quá liều:* Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều. Không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- *Xử trí khi dùng thuốc quá liều:* Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

14. Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 túi (nhôm) x 3 vỉ (nhôm-PVC) x 10 viên;
- Hộp 1 túi (nhôm) x 5 vỉ (nhôm-PVC) x 10 viên;
- Hộp 1 túi (nhôm) x 6 vỉ (nhôm-PVC) x 10 viên;
- Hộp 1 túi (nhôm) x 10 vỉ (nhôm-PVC) x 10 viên;
- Hộp 1 lọ (Thủy tinh/nhựa HDPE) x 50 viên;
- Hộp 1 lọ (Thủy tinh/nhựa HDPE) x 60 viên.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Điều kiện bảo quản sau khi mở nắp lọ: Vặn chặt nắp, để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất; 45 ngày sau khi mở nắp lọ lần đầu.

- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367 – Hotline: 0906.59.98.98

Ngày 24 tháng 03 năm 2025

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Trịnh Đăng Hùng

https://trungtamthuoc.com/