

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 12/1/2011 MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Mẫu nhãn hộp

Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

GMP - WHO

ACTISÔ HỒ

TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC



HDPHARMA

ACTISÔ HỒ
TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC

■ **Thành phần:** Mỗi viên chứa:
Cao đặc Actiso 18/1 250 mg
(*Extractum Cynarae spissum*)
Tà được 1 viên

Đề xa tâm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

■ **Bảo quản:** Nơi khô mát, nhiệt độ không qua 30°C, tránh ánh sáng

■ **Tiêu chuẩn:** TCCS

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương
Điện thoại: 03202.853.848

2. Mẫu nhãn vỉ

Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

GMP - WHO

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

ACTISÔ HỒ

TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC



HDPHARMA

■ **Chỉ định:**
Triệu chứng viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, dùng trong các trường hợp:
- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu;
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất;
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khô tiêu, biếng ăn, táo bón;
- Đau bụng, mẩn ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra;
- Viêm túi mật, sỏi mật.

■ **Chống chỉ định:**
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc;
- Tác động đến mắt;
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

■ **Liều dùng - Cách dùng:**
Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên;
Trẻ em: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.


Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

GMP - WHO

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

ACTISÔ HỒ

TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC




HDPHARMA

■ **Chỉ định:**
Triệu chứng viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, dùng trong các trường hợp:
- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu;
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất;
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khô tiêu, biếng ăn, táo bón;
- Đau bụng, mẩn ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra;
- Viêm túi mật, sỏi mật.

■ **Chống chỉ định:**
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc;
- Tác động đến mắt;
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

■ **Liều dùng - Cách dùng:**
Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên;
Trẻ em: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.



MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Mẫu nhãn hộp

Hộp 5 vỉ x 15 viên nang mềm

GMP - WHO

ACTISÔ HÐ

TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC



HDPHARMA

■ Thành phần: Mỗi viên chứa:
Cao đặc Actiso 18/1.....250 mg
(*Extractum Cynarae spissum*)
Ta được.....vd 1 viên

Đề xa tam tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

■ Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không qua 30°C, tránh ánh sáng.
■ Tiêu chuẩn: TCCS
Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương,
tỉnh Hải Dương. ĐT. Fax: 03203.853.848

2. Mẫu nhãn vỉ

Hộp 5 vỉ x 15 viên nang mềm

GMP - WHO

ACTISÔ HÐ

TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC



HDPHARMA

■ Chỉ định:
Trị tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, dùng trong các trường hợp:
- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, biếng ăn, táo bón.
- Di ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Viêm túi mật, sỏi mật.

■ Chống chỉ định:
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Tác động dân mật.
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

■ Liều dùng - Cách dùng:
- Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.

ACTISÔ HÐ
TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC
Cao đặc Actiso 18/1.....250 mg
(*Extractum Cynarae spissum*)
SDK:
Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

GMP WHO

ACTISÔ HÐ
TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC
Cao đặc Actiso 18/1.....250 mg
(*Extractum Cynarae spissum*)
SDK:
Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

GMP WHO

ACTISÔ HÐ
TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC
Cao đặc Actiso 18/1.....250 mg
(*Extractum Cynarae spissum*)
SDK:
Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

GMP WHO


ACTISÔ HÐ
TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC
Cao đặc Actiso 18/1.....250 mg
(*Extractum Cynarae spissum*)
SDK:
Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

GMP WHO

ACTISÔ HÐ
TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC
Cao đặc Actiso 18/1.....250 mg
(*Extractum Cynarae spissum*)
SDK:
Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

GMP WHO

Số lô sx: HD:



[Handwritten signature]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ACTISÔ HỖ

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Cao đặc Actiso 18/1 (*Extractum Cynarae spissum*)

250 mg

Tá dược: (Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin, Lecithin, Titan dioxyd, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, Màu Brown HT) ...vd 1 viên.

Công năng: Lợi mật, chỉ thống.

Chỉ định:

Trị tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, dùng trong các trường hợp:

- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón ...
- Dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Viêm túi mật, sỏi mật.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Tắc ống dẫn mật.
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Tác dụng không mong muốn:

Chưa có báo cáo.

" Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Liều dùng - Cách dùng:

- Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác: Chưa có báo cáo.

Quá liều và xử trí : Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất .

Bảo quản : Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS

Trình bày: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 15 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.



[Handwritten signature]

Chú ý - Không dùng quá liều chỉ định.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT/ Fax : 03203.853 848



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hưng

