

## MẪU GÓI, HỘP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

**- Mẫu nhãn hộp chứa 20 gói hỗn dịch uống 5 ml**

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>GMP - WHO</div><div><div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div></div><div>HỖN DỊCH UỐNG</div><div>Hộp 20 gói x 5 ml</div></div></div> | <div><div>GMP - WHO</div><div><div>Thành phần:<br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% KLT)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)</div><div>Tà được vừa đủ.</div><div>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác:<br/>Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.</div><div>Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.</div></div></div> |
| <div><div>GMP - WHO</div><div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div></div><div>ORAL SUSPENSION</div><div>Box of 20 sachets x 5 ml</div></div>   | <div><div>GMP - WHO</div><div><div>Thành phần:<br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% KLT)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)</div><div>Tà được vừa đủ.</div><div>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác:<br/>Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.</div><div>Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.</div></div></div> |

AN THIÊN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM

AN THIÊN PHARMACEUTICAL CORPORATION

Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,

Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo


## MẪU GÓI, HỘP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

**- Mẫu nhãn hộp chứa 30 gói hỗn dịch uống 5 ml**

[illegible]

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**



**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

## MẪU GÓI, HỘP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

**- Mẫu nhãn hộp chứa 50 gói hỗn dịch uống 5 ml**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>GMP - WHO</div><div><div><div></div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div></div><div>HỖN DỊCH UỐNG</div><div>Hộp 50 gói x 5 ml</div></div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>AN THIÊN PHARMA<br/>314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM</div></div>                                                | <div>Số lô sản xuất:<br/>Ngày sản xuất:<br/>Hạn dùng:</div> <div><div>Thành phần:<br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% w/v)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)<br/>Tá được vừa đủ.</div><div>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác:<br/>Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.<br/>Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.</div></div> |
| <div><div>GMP - WHO</div><div><div><div></div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div></div><div>ORAL SUSPENSION</div><div>Box of 50 sachets x 5 ml</div></div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>AN THIÊN PHARMACEUTICAL CORPORATION<br/>314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City</div></div> | <div>Tên chuẩn: TCCS<br/>SDK: .....</div> <div>ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM,<br/>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG<br/>TRƯỚC KHI DÙNG.</div> <div>Cơ sở sản xuất:<br/>CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>Lô C16, Đ. số 9, KCN Hiệp Phước,<br/>Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh</div>                                                                                                                                                                 |

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

## MẪU GÓI, HỘP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

**- Mẫu nhãn hộp chứa 20 gói hỗn dịch uống 10 ml**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>GMP - WHO</div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div><div>HỖN DỊCH UỐNG</div><div>Hộp 20 gói x 10 ml</div></div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>AN THIÊN PHARMA<br/>314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM</div></div> <div>Số lot sản xuất:<br/>Ngày sản xuất:<br/>Hạn dùng:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <div>GMP - WHO</div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div><div>HỖN DỊCH UỐNG</div><div>Gói 10 ml</div></div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>AN THIÊN PHARMA<br/>314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM</div></div> <div>Thành phần:<br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% k/L)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)<br/>Tà được vừa đủ.<br/><br/>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác:<br/>Xem trên tờ HOSD kèm theo.<br/><br/>Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <div>GMP - WHO</div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div><div>HỖN DỊCH UỐNG</div><div>Gói 10 ml</div></div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>AN THIÊN PHARMA<br/>314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM</div></div> <div>Thành phần:<br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% k/L)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)<br/>Tà được vừa đủ.<br/><br/>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác:<br/>Xem trên tờ HOSD kèm theo.<br/><br/>Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.<br/><br/>Tiêu chuẩn: TCCS<br/>SDK: .....<br/><br/>ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM,<br/>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG<br/>TRƯỚC KHI DÙNG.<br/><br/>Cơ sở sản xuất:<br/>CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,<br/>Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh</div> |
|  | <div>GMP - WHO</div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div><div>ORAL SUSPENSION</div><div>Box of 20 sachets x 10 ml</div></div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>AN THIÊN PHARMACEUTICAL CORPORATION<br/>314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City</div></div> <div>Tiêu chuẩn: TCCS<br/>SDK: .....<br/><br/>ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM,<br/>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG<br/>TRƯỚC KHI DÙNG.<br/><br/>Cơ sở sản xuất:<br/>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,<br/>Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

**- Mẫu nhãn hộp chứa 30 gói hỗn dịch uống 10 ml**

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY** *th*

**CÔNG TY**

**CỔ PHẦN**

**DƯỢC PHẨM**

**AN THIÊN**

*th*

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

MẪU GÓI, HỘP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

- Mẫu nhãn hộp chứa 50 gói hỗn dịch uống 10 ml

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p><b>AntiCELA</b><br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</p></div> <div><p><b>HỖN DỊCH UỐNG</b><br/>Hộp 50 gói x 10 ml</p></div> <div><p><b>AN THIEN PHARMA</b><br/>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><p><b>AntiCELA</b><br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</p></div> <div><p><b>Pyrantel</b><br/>50 mg/ml</p></div> | <div><p><b>AntiCELA</b><br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</p></div> <div><p><b>ORAL SUSPENSION</b><br/>Box of 50 sachets x 10 ml</p></div> <div><p><b>AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION</b><br/>314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City</p></div> | <div><p><b>AntiCELA</b><br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</p></div> <div><p><b>Gói 10 ml</b></p></div> <div><p><b>AN THIEN PHARMA</b><br/>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM</p></div> | <div><p><b>Thành phần:</b><br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% k/t)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)<br/>Tá được vừa đủ.</p><p><b>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác:</b><br/>Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.</p><p><b>Bảo quản:</b> Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.</p><p><b>Tiêu chuẩn: TCCS</b></p><p><b>SDK:</b> .....</p><p><b>ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.</b></p><p><b>Cơ sở sản xuất:</b><br/>CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>Lô C16, Đ. số 9, KCN Hiệp Phước,<br/>Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh</p><p><b>SLSX:</b> ..... <b>HD:</b> .....</p></div> |
| <div><p><b>Thành phần:</b><br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% k/t)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)<br/>Tá được vừa đủ.</p><p><b>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác:</b><br/>Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.</p><p><b>Bảo quản:</b> Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.</p><p><b>Tiêu chuẩn: TCCS</b></p><p><b>SDK:</b> .....</p><p><b>ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.</b></p><p><b>Cơ sở sản xuất:</b><br/>CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,<br/>Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh</p></div> <div><p><b>Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024</b></p><p><b>GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY</b></p><p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN</b></p><p><b>QUẬN 8, TP. HCM</b></p><p><b>DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo</b></p></div> |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**- Mẫu nhãn hộp chứa 20 gói hỗn dịch uống 15 ml**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><div>GMP - WHO</div></div></div> <div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div><div>HỖN DỊCH UỐNG</div><div>Hộp 20 gói x 15 ml</div></div> <div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>AN THIÊN PHARMA<br/>314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM</div></div>                                                | <div><div></div><div><div>GMP - WHO</div></div></div> <div><div>Thành phần:<br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% k/tt)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)<br/>Tà được vừa đủ.</div><div>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác:<br/>Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.</div><div>Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.</div></div> <div><div>Số lô sản xuất:<br/>Ngày sản xuất:<br/>Hạn dùng:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div></div><div><div>GMP - WHO</div></div></div> <div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div><div>ORAL SUSPENSION</div><div>Box of 20 sachets x 15 ml</div></div> <div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>AN THIÊN PHARMACEUTICAL CORPORATION<br/>314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City</div></div> | <div><div></div><div><div>GMP - WHO</div></div></div> <div><div>Thành phần:<br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% k/tt)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)<br/>Tà được vừa đủ.</div><div>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác:<br/>Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.</div><div>Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.</div><div>Tiêu chuẩn: TCCS</div><div>SDK: .....</div><div>ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM,<br/>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG<br/>TRƯỚC KHI DÙNG.</div><div>Cơ sở sản xuất:<br/>CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>Lô C16, Đ. số 9, KCN Hiệp Phước,<br/>Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh</div></div> <div><div>SLSX:                      HD:</div></div> |

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY *JH*

M.S.D.N: 0305768106-TC-P  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN  
QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH

*[Signature]*

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

**- Mẫu nhãn hộp chứa 30 gói hỗn dịch uống 15 ml**

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo



**- Mẫu nhãn hộp chứa 50 gói hỗn dịch uống 15 ml**

[illegible]

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

GMP - WHO

# AntiCELA

## Pyrantel

50 mg/ml

Tên chuẩn: TCOS  
SDK: .....

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG.

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN  
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,  
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

GMP - WHO

# AntiCELA

## Pyrantel

50 mg/ml

Thành phần:  
Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% w/v)  
(Dưới dạng Pyrantel pamoate)  
Tà được vừa đủ.

Chỉ định - Chống chỉ định - Lưu dụng và  
cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không  
mong muốn và các thông tin chi tiết khác:  
Xem trên tờ HDSD kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không  
quá 30°C, tránh ánh sáng.

HỖN DỊCH UỐNG  
Hộp 20 gói x 20 ml

Số lô sản xuất:  
Ngày sản xuất:  
Hạn dùng:

GMP - WHO

# AntiCELA

## Pyrantel

50 mg/ml

Tên chuẩn: TCOS  
SDK: .....

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG.

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN  
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,  
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

ORAL SUSPENSION  
Box of 20 sachets x 20 ml

Số lô sản xuất:  
Ngày sản xuất:  
Hạn dùng:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN  
AN THIEN PHARMA  
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM

AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION  
AN THIEN PHARMA  
314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

**Anti**CELA  
Pyrantel  
50 mg/ml

GMP - WHO

HỒN DỊCH UỐNG

# AntiCELA

## Pyrantel

50 mg/ml



Gói 20 ml



**AN THIEN PHARMA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN**  
 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM

**Thành phần:**  
 Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% k/tt)  
 (Dưới dạng Pyrantel pamoate)  
 Tá dược vừa đủ.

**Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác:**  
 Xem trên tờ HDSD kèm theo.

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**Tiêu chuẩn: TCCS**

**SDK: .....**

---

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM.  
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
 TRƯỚC KHI DÙNG.

---

Cơ sở sản xuất:  
**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AN THIÊN**  
 Lô C16, Đ. số 9, KCN Hiệp Phước,  
 Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

**SLX:**
**HD:**

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY** *Th*

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

M.S.D.N. 0305706102 T.C.P  
QUẬN S. MINH

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

**- Mẫu nhãn hộp chứa 30 gói hỗn dịch uống 20 ml**

[illegible]

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN**

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**



**- Mẫu nhãn hộp chứa 50 gói hỗn dịch uống 20 ml**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>GMP - WHO</div> <div><div><div></div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div></div><div>HỖN DỊCH UỐNG<br/>Hộp 50 gói x 20 ml</div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>AN THIEN PHARMA<br/>314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM</div></div>                                                                                                                                                                                                      |  | <div>GMP - WHO</div> <div><div><div></div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div></div><div>Số lô sản xuất:<br/>Ngày sản xuất:<br/>Hạn dùng:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <div>GMP - WHO</div> <div><div><div></div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div></div><div>Tên thành phần:<br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% kilt)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)<br/>Tà được vừa đủ.<br/><br/>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác:<br/>Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.<br/><br/>Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.</div></div> |  | <div>GMP - WHO</div> <div><div><div></div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div></div><div>HỖN DỊCH UỐNG<br/>Gói 20 ml</div><div><div></div><div>AN THIEN PHARMA<br/>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM</div></div></div> <div><div>Thành phần:<br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% kilt)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)<br/>Tà được vừa đủ.<br/><br/>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác:<br/>Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.<br/><br/>Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.<br/><br/>Tiêu chuẩn: TCCS<br/>SDK: .....<br/><br/>ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM,<br/>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG<br/>TRƯỚC KHI DÙNG.<br/><br/>Cơ sở sản xuất:<br/>CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>Lô C16, Đ. số 9, KCN Hiệp Phước,<br/>Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh</div><div>SLSX:                  HD:</div></div> |  |
| <div>GMP - WHO</div> <div><div><div></div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div></div><div>ORAL SUSPENSION<br/>Box of 50 sachets x 20 ml</div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION<br/>314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City</div></div>                                                                                                                                                       |  | <div>GMP - WHO</div> <div><div><div></div><div>AntiCELA<br/>Pyrantel<br/>50 mg/ml</div></div><div>Tên tiêu chuẩn: TCCS<br/>SDK: .....<br/><br/>ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM,<br/>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG<br/>TRƯỚC KHI DÙNG.<br/><br/>Cơ sở sản xuất:<br/>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,<br/>Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY


CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**



**ĐS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

## MẪU HỢP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

**- Mẫu nhãn hộp chứa 20 ống hỗn dịch uống 5 ml**

**GMP - WHO**

# AntiCELA

Pyrantel  
50 mg/ml

ORAL SUSPENSION



Not for injection

**Box of 20 ampules x 5 ml**

**AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION**  
314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

**AN THIEN PHARMA**



Cơ sở sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN**  
Lô C16, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Số lô sản xuất:  
Ngày sản xuất:  
Hạn dùng:

Bảo quản:  
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.  
**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**Tiêu chuẩn: TCCS**  
**SĐK:** .....

**Thành phần:**  
Pyrantel 50 mg/ml (5% k/tt) (Dưới dạng Pyrantel pamoate)  
Tá dược vừa đủ.

**Chỉ định - Chống chỉ định và cách dùng -  
Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác:** Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.

**Không được tiêm**

Hộp 20 ống x 5 ml

**Pyrantel**  
**50 mg/ml**

**AntiCELA**

**Pyrantel**  
50 mg/ml

**AntiCELA**

**GMP - WHO**

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN**

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

## MẪU HỢP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

**- Mẫu nhãn hộp chứa 30 ống hỗn dịch uống 5 ml**

**GMP - WHO**

# AntiCELA

Pyrantel  
50 mg/ml

ORAL SUSPENSION



Not for injection

Box of 30 ampoules x 5 ml

**AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION**  
314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

Số lô sản xuất:  
Ngày sản xuất:  
Hạn dùng:

Bảo quản:  
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.  
**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Tiêu chuẩn: TCCS  
SDK: .....

**GMP - WHO**

# AntiCELA

Pyrantel  
50 mg/ml

HỖN DỊCH UỐNG



Không được tiêm

Hộp 30 ống x 5 ml

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN**  
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM

**AN THIEN PHARMA**

Thành phần:  
Pyrantel 50 mg/ml (5% klt) (Dưới dạng Pyrantel pamoate)  
Tá dược vừa đủ.  
Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng -  
Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HOSD kèm theo.

Số lô sản xuất:  
Ngày sản xuất:  
Hạn dùng:

Bảo quản:  
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.  
**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Tiêu chuẩn: TCCS  
SDK: .....

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

M.S.D.N. 03-03-C.P.  
QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

## MẪU HỢP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

**- Mẫu nhãn hộp chứa 50 ống hỗn dịch uống 5 ml**



# AntiCELA

**Pyrantel**  
50 mg/ml

**Box of 50 ampules x 5 ml**

Not for injection



ORAL SUSPENSION

GMP - WHO

---

**AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION**  
314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

GMP - WHO

Số lô sản xuất:  
Ngày sản xuất:  
Hạn dùng:

Cơ sở sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN**  
Lô C16, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh



Tiêu chuẩn: TCCS  
ĐK: .....

Bảo quản:  
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.  
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Thành phần:  
Pyrantel 50 mg/ml (5% k/tt) (Dưới dạng Pyrantel pamoate)  
Tã được vữa đủ.  
Chỉ định - Chống chỉ định và cách dùng -  
Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết tại tài liệu kèm theo: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.

Bảo quản:  
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.  
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.



**Pyrantel**  
50 mg/ml

HỖN DỊCH UỐNG



Không được tiêm

**Hộp 50 ống x 5 ml**

GMP - WHO

---

**ANTI CELA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN**  
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM

GMP - WHO



**Pyrantel**  
50 mg/ml

HỖN DỊCH UỐNG



Không được tiêm

**Hộp 50 ống x 5 ml**

GMP - WHO

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**



## MẪU HỢP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

**- Mẫu nhãn hộp chứa 20 ống hỗn dịch uống 10 ml**



Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

## MẪU HỘP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

**- Mẫu nhãn hộp chứa 30 ống hỗn dịch uống 10 ml**



Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**



**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

## MẪU HỘP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

**- Mẫu nhãn hộp chứa 50 ống hỗn dịch uống 10 ml**



Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

Ngày 12 tháng 10 năm 2024

**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN**


**QUẢN LÝ SẢN PHẨM**

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**


## MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

- 1 - Mẫu nhãn ống hỗn dịch uống 5 ml
- 2 - Mẫu nhãn ống hỗn dịch uống 10 ml  
(SLSX, HD được dập nổi trên ống)



**AntiCELA** Pyrantel  
50 mg/ml (5% kl/tt)

**CÔNG TY CP DP AN THIÊN**  
**Hỗn dịch uống 5 ml**  
Không được tiêm



**AntiCELA** Pyrantel  
50 mg/ml (5% kl/tt)

**CÔNG TY CP DP AN THIÊN**  
**Hỗn dịch uống 10 ml**  
Không được tiêm


Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024



**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

**DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo**

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai hỗn dịch uống 15 ml
- 2 - Mẫu nhãn chai hỗn dịch uống 15 ml

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p><b>AntiCELA</b><br/>Pyrantel 50 mg/ml</p><p>HỖN DỊCH UỐNG</p><p>50 mg/ml</p><p>GMP - WHO</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><p>GMP - WHO</p><p>HỖN DỊCH UỐNG</p><p><b>AntiCELA</b><br/>Pyrantel 50 mg/ml</p><p>Lắc kỹ trước khi dùng</p><p><b>Chai 15 ml</b></p></div><div><p>Tiêu chuẩn: TCCS</p><p>SĐK: .....</p><p>Số lô SX:</p><p>Hạn dùng:</p><div><p>AN THIEN PHARMA</p><p>Cơ sở sản xuất:</p><p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN</b><br/>Lô C16, Đ. Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh</p></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div><p>GMP - WHO</p><p>HỖN DỊCH UỐNG</p><p><b>AntiCELA</b><br/>Pyrantel 50 mg/ml</p><p>Lắc kỹ trước khi dùng</p><p><b>Hộp 1 chai 15 ml</b><br/>Kèm 1 cốc đong</p><div><p>AN THIEN PHARMA</p><p>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8,<br/>TP. Hồ Chí Minh</p></div></div> <div><p>Thành phần:<br/>Pyrantel ..... 50 mg/ml (5% kl/t)<br/>(Dưới dạng Pyrantel pamoate)<br/>Tá dược vừa đủ.</p><p>Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và<br/>cách dùng - Thận trọng - Tác dụng<br/>không mong muốn và các thông tin chỉ<br/>tiết khác: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.</p><p>Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không<br/>quá 30°C, tránh ánh sáng.</p></div> <div><p>Số lô sản xuất:</p><p>Ngày sản xuất:</p><p>Hạn dùng:</p></div> | <div><p>GMP - WHO</p><p>ORAL SUSPENSION</p><p><b>AntiCELA</b><br/>Pyrantel 50 mg/ml</p><p>Shake well before use</p><p><b>Box of 1 bottle of 15 ml</b><br/>With 1 measuring cup</p><div><p>AN THIEN PHARMA</p><p>AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION<br/>314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8,<br/>Ho Chi Minh City</p></div></div> <div><p>Tiêu chuẩn: TCCS</p><p>SĐK: .....</p><p><b>ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM.</b><br/><b>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</b><br/><b>TRƯỚC KHI DÙNG.</b></p><p>Cơ sở sản xuất:</p><p>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN<br/>Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,<br/>Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh</p></div> |

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2024



**GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HỖN DỊCH UỐNG

ANTICELA

“Để xa tầm tay trẻ em”  
 “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

THÀNH PHẦN

**Hoạt chất:** Pyrntel ..... 50 mg/ml (5% kl/tt)  
 (Dưới dạng Pyrntel pamoate).

**Tá dược:** Vừa đủ.  
 (Polysorbat 80, acid citric, natri citrat, natri saccharin, glycerin, sorbitol 70%, nhũ tương simethicon 30%, natri benzoat, xanthan gum, tabulose, hương vanilla, nước tinh khiết).

**DẠNG BẢO CHẾ:** Hỗn dịch uống.  
**Mô tả sản phẩm:** Hỗn dịch thuốc màu trắng đến vàng nhạt, hương vanilla.

**CHỈ ĐỊNH**  
 Điều trị nhiễm giun đũa, giun kim và giun móc ở người lớn và trẻ em.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

**Liều dùng**  
**Điều trị nhiễm giun đũa, giun kim**  
 Liều thông thường là 10-12 mg/kg.

| Tuổi                                             | Liều dùng                                            |                        |                          |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                  | Chai 15 ml (sử dụng cốc đong kèm theo để đong thuốc) | Ống 5 ml hoặc gói 5 ml | Ống 10 ml hoặc gói 10 ml | Gói 15 ml | Gói 20 ml |
| Trẻ em: 125 mg/10 kg uống 1 liều duy nhất.       | 2,5 ml                                               | ---                    | ---                      | ---       | ---       |
| Người lớn ≤ 75 kg: 750 mg uống 1 liều duy nhất.  | 15 ml (1 chai)                                       | 3 ống (hoặc 3 gói)     | ---                      | 1 gói     | ---       |
| Người lớn > 75 kg: 1000 mg uống 1 liều duy nhất. | 20 ml (1 chai và 5 ml)                               | 4 ống (hoặc 4 gói)     | 2 ống (hoặc 2 gói)       | ---       | 1 gói     |

Đối với điều trị nhiễm giun kim: Để điều trị dứt điểm, cần điều trị cho cả những người xung quanh và phải thực hiện các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt. Để tránh tự tái nhiễm, dùng 1 liều lặp lại sau 3 tuần kể từ khi dùng liều đầu tiên.  
**Điều trị nhiễm giun móc**  
 Trường hợp nhiễm *Necator americanus* hoặc *Ancylostoma duodenale* nặng tại những vùng bệnh lưu hành, liều dùng là 20 mg/kg/ngày (dùng 1 liều duy nhất hoặc chia thành 2 liều dùng), trong 2-3 ngày.

| Tuổi                                             | Liều dùng                                            |                        |                          |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                  | Chai 15 ml (sử dụng cốc đong kèm theo để đong thuốc) | Ống 5 ml hoặc gói 5 ml | Ống 10 ml hoặc gói 10 ml | Gói 15 ml | Gói 20 ml |
| Trẻ em: 250 mg/10 kg uống 1 liều duy nhất.       | 5 ml                                                 | 1 ống (hoặc 1 gói)     | ---                      | ---       | ---       |
| Người lớn ≤ 75 kg: 1500 mg uống 1 liều duy nhất. | 30 ml (2 chai)                                       | 6 ống (hoặc 6 gói)     | ---                      | 2 gói     | ---       |
| Người lớn > 75 kg: 2000 mg uống 1 liều duy nhất. | 40 ml (2 chai và 10 ml)                              | 8 ống (hoặc 8 gói)     | 4 ống (hoặc 4 gói)       | ---       | 2 gói     |

Trường hợp nhiễm *Ancylostoma duodenale* nhẹ, dùng 1 lần duy nhất liều 10 mg/kg có thể cho đáp ứng đầy đủ.

### Cách dùng

Dùng đường uống. **Lắc kỹ trước khi dùng.**

Có thể uống thuốc vào bất kỳ lúc nào, không cần nhịn ăn trước khi uống và không cần dùng thêm thuốc tẩy giun khác.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với pyrantel hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

### CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Giảm liều ở những bệnh nhân suy gan.

Điều trị nhiễm giun kim: Nhằm ngăn ngừa tái nhiễm, cần thực hiện các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt như vệ sinh vùng hậu môn hàng ngày, chà rửa móng tay nhiều lần trong ngày. Cắt thật ngắn móng tay ở trẻ em. Thay đồ lót và đồ ngủ thường xuyên, tránh để bệnh nhân gãi.

Do sự lây nhiễm giun kim thường không có triệu chứng, do đó, nên điều trị cùng lúc cho cả những người xung quanh.

#### Cảnh báo tá dược

Thuốc này có chứa dưới 1 mmol (0,9 mg) natri trong mỗi 1 ml hỗn dịch uống, về cơ bản được xem như 'không chứa natri'.

Thuốc này có chứa sorbitol, cần xem xét tác dụng hiệp đồng của các thuốc có chứa sorbitol (hay fructose) và khẩu phần sorbitol (hay fructose) dùng theo chế độ ăn kiêng. Hàm lượng sorbitol có trong thuốc uống có thể ảnh hưởng sinh khả dụng của các thuốc khác khi dùng chung.

Thuốc này có chứa natri benzoat, có thể làm tăng nguy cơ vàng da, vàng mắt ở trẻ sơ sinh (4 tuần tuổi trở xuống).

### SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

#### Phụ nữ có thai

Về mặt lâm sàng, đến nay vẫn chưa có thông tin nào về tác dụng gây dị tật hoặc gây độc cho thai nhi của pyrantel. Tuy nhiên, chỉ theo dõi việc tiếp xúc của thai nhi với pyrantel không là không đủ để loại trừ bất kỳ một rủi ro nào. Do đó, chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ có thai khi thật sự cần thiết.

#### Phụ nữ cho con bú

Tránh dùng ở phụ nữ cho con bú trừ khi thật sự cần thiết.

### ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

## TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

**Tương tác thuốc:** Cho đến nay, các dữ liệu sẵn có không cho thấy các tương tác có ý nghĩa trên lâm sàng.

**Tương kỵ:** Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

## TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

**Hiếm gặp:** Rối loạn tiêu hóa (chán ăn, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy), transaminase gan tăng nhẹ và thoáng qua.

Thuốc còn gây ra các tác dụng không mong muốn khác như: Nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, phát ban, rối loạn giấc ngủ.

**Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc**

## QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

**Quá liều:** Do tốc độ hấp thu chậm nên nồng độ thuốc trong huyết tương thấp. Ngay cả khi xảy ra quá liều với một lượng lớn, thuốc chỉ gây ra một số triệu chứng rối loạn ở hệ tiêu hóa, hệ thần kinh (như mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu) và đôi khi gây tăng transaminase gan (AST).

**Cách xử trí:** Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Nên rửa dạ dày sớm, theo dõi chức năng hô hấp và tim mạch.

## CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

### Dược lực học

**Nhóm dược lý:** Thuốc trị giun sán dẫn chất tetrahydropyrimidin

**Mã ATC:** P02CC01

### Cơ chế tác dụng

Pyrantel là thuốc trị giun có hiệu quả với giun kim (*Enterobius vermicularis*), giun đũa (*Ascaris lumbricoides*), giun móc (*Ancylostoma duodenale* và *Necator americanus*). Pyrantel có tác dụng phong bế thần kinh cơ, làm tê liệt giun. Sau đó, nhờ hoạt động của nhu động ruột, giun theo phân được tống ra ngoài. Thuốc tác động lên cả giun trưởng thành và chưa trưởng thành, nhưng không có tác dụng đối với ấu trùng di chuyển trong các mô.

### Dược động học

Pyrantel kém hấp thu qua đường tiêu hóa. Sau khi uống, nồng độ tối thiểu trong huyết tương đạt được là 0,05-0,13 µg/ml trong vòng 1-3 giờ. Hơn 50% liều dùng được bài tiết qua phân dưới dạng không đổi. Dưới 7% liều dùng được tìm thấy trong nước tiểu dưới dạng không đổi và dạng chuyển hóa. Thuốc không làm phân có màu đỏ.

## QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 20 ống, 30 ống, 50 ống x 5 ml.

Hộp 20 ống, 30 ống, 50 ống x 10 ml.

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 5 ml.

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 10 ml.

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 15 ml.

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 20 ml.

Hộp 1 chai 15 ml (kèm 1 cốc đong).

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

Cơ sở sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2024

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
AN THIÊN

ĐS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

13-G.T.C.P  
MINH