

Hộp 100 gói x 1 g thuốc bột

F.T. PHARMA



Đường dành cho người ăn kiêng
Aspartam

CÔNG THỨC

Aspartam 35 mg
Ta được vừa đủ 1 gói

CHỈ ĐỊNH

Đường ít năng lượng dành cho người ăn kiêng
chất bột đường (tiểu đường, béo phì ...)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng với một trong các thành phần của thuốc.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG

Một gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà phê đường,
cho vào thức uống hoặc thức phẩm tùy khẩu vị mỗi người.
Liều tối đa: 40mg/kg thể trọng/ngày.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Hộp 100 gói x 1 g thuốc bột

Aspartam
Đường dành cho người ăn kiêng

Gói bột 1g



F.T. PHARMA



MẪU HỘP THUỐC BỘT ASPARTAM

Kích thước thực : 9,0 cm x 7,5 cm x 8,5 cm

LƯU Ý

Aspartam sẽ mất vị ngọt khi nấu nướng ở nhiệt độ cao và
keo dai.

BẢO QUẢN

Đề nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất tại nhà máy GMP-WHO số 930 C2,
đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM

SĐK :

Tiêu chuẩn : TCCS

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Hộp 100 gói x 1 g thuốc bột

Aspartam
Đường dành cho người ăn kiêng

Gói bột 1g



F.T. PHARMA



Ngày 20 tháng 07 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sử

MẪU GIẤY NHÔM ASPARTAM (gói 1g)

Kích thước thực : 4,0 cm x 6,8 cm

Aspartam Đường dành cho người ăn kiêng CHỈ ĐỊNH Đường ít năng lượng dành cho người ăn kiêng chất bột, đường (tiểu đường, béo phì...) CHỐNG CHỈ ĐỊNH Dùng với một trong các thành phần của thuốc CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG 1 gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà phê đường, cho vào thức uống hoặc thực phẩm tùy khẩu vị mỗi người Liều tối đa: 40mg/kg thể trọng/ngày LƯU Ý Aspartam sẽ mất vị ngọt khi nấu nướng ở nhiệt độ cao và kéo dài BẢO QUẢN Đeo nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng Số lô Sx: _____ Ngày Sx: _____ HD: _____	Aspartam Đường dành cho người ăn kiêng CÔNG THỨC: Aspartam 35mg Tá dược vừa đủ 1 gói  Gói bột 1g SĐK: _____ Tiêu chuẩn: TCCS  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM
--	--



Ngày 20 tháng 07 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Pử*

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC BỘT ASPARTAM

Kích thước thực : 9,2 cm x 13,5 cm

Aspartam

Thuốc bột - Gói 1g

CÔNG THỨC : cho 1 gói 1 g

- Aspartam..... 35 mg
- Tá dược: Lactose monohydrat, Kali sorbat, Nước tinh khiết.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

DƯỢC LỰC HỌC: Aspartam là dipeptit este, ngọt khoảng hơn 160 lần đường saccharose. Là chất làm dịu vị (edulcorant). Được dùng thay thế đường trong chế độ ăn uống ít glucid và ít calo.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Chưa có thông tin.

CHỈ ĐỊNH : Đường ít năng lượng dành cho người ăn kiêng chất bột, đường (người bị tiểu đường, béo phì...).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH : Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG: Chưa có thông tin.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có thông tin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :

Chưa có thông tin.

Thông báo cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không ảnh hưởng nếu dùng đúng liều quy định

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa có thông tin.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG :

- Mỗi gói có vị ngọt tương đương với 2 muỗng cà phê đường, cho vào thức uống hoặc thực phẩm tùy theo khẩu vị mỗi người.
- Liều tối đa: 40 mg/kg thể trọng/ngày.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Gói 1g. Hộp 100 gói.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô ráo, nhiệt độ từ 20 - 30°C.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

LƯU Ý: Aspartam sẽ mất vị ngọt khi nấu nướng ở nhiệt độ cao và kéo dài.

- Thuốc bột ASPARTAM đạt theo TCCS.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Sản xuất tại: Nhà máy GMP-WHO số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Quận 2, TP. HCM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968

Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngày 20 tháng 07 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ