

NHÂN THUỐC BIDENTIN 250MG

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ VÀ SẢN XUẤT:

**VIỆN DƯỢC LIỆU - BỘ Y TẾ
Số 3^B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội**

NĂM: 2011

BIDENTIN

Bidentin Powder 250mg

30 CAPSULE

National Institute
of Medicinal Materials

BIDENTIN

Thành phần:

Mỗi viên nang chứa:

Bột Bidentin (hỗn hợp Saponin chiết xuất từ rễ Ngưu tất và chất dẫn từ hạt tiêu): 250mg

Tá dược: vđ

Chỉ định:

Hỗ trợ điều trị chứng tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp.

Liều lượng:

Liều điều trị: 1 viên/ 1 lần x 3 lần/ ngày, uống sau các bữa ăn.

Liều duy trì: 1 viên/ 1 lần x 2 lần/ ngày, uống sau các bữa ăn.

Chống chỉ định, thận trọng, tác dụng phụ và các thông tin khác: Xin xem trong HDSD.

Bảo quản: Ở nơi khô mát.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Giữ thuốc ngoài tầm với trẻ em

BIDENTIN

Bột Bidentin 250mg

30 viên nang

TCCL: TCCS

BIDENTIN

BIDENTIN

Nhà sản xuất: Viện Dược Liệu
Địa chỉ: 3B Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Nhà phân phối độc quyền:
Công ty TNHH TM & CN Dược phẩm Châu Á
Địa chỉ: Số 3/31/189 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội.
Website: www.attpharma.com | Hotline: 04 39950065

NSX:
Hạn SD:



Số ĐK:
Số lô:

VIỆN DƯỢC LIỆU

Ingredient: Each capsule contains:

Powder of Bidentin (mixture of Saponin which was extracted from Radix Achyranthis Bidentatae and conductor from pepper); 250mg

Excipients: q.s

Indication:

Supporting treatment high blood cholesterol, atherosclerosis, hypertension.

Dosage:

Treatment dose: 1 capsule per day, 3 times daily, take after the meals.

Maintaining dose: 1 capsule per day, 2 times daily, take after the meals.

Indication, precaution, adverse reactions and the other information: Please see in the packet insert.

Storage: cool and dry place.

Carefully read the leaflet before use

Keep out of the reach of children



NSX:
Hạn SD:

Nhà sản xuất: Viện Dược Liệu
Địa chỉ: 3B Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội



BIDENTIN

Bột Bidentin 250mg

30 viên nang

TCCL: TCCS

BIDENTIN

VIỆN ĐƯỢC LIỆU

Ingredient: Each capsule contains:
Powder of Bidentin (mixture of Saponin which
was extracted from Radix Achyranthis
Bidentatae and conductor from pepper):
250mg
Excipients: q.s

Indication:
Supporting treatment high blood cholesterol,
atherosclerosis, hypertension.

Dosage:
Treatment dose: 1 capsule per day, 3 times
daily, take after the meals.
Maintaining dose: 1 capsule per day, 2 times
daily, take after the meals.
Indication, precaution, adverse reactions and
the other information: Please see in the
packet insert.

Storage: cool and dry place.
*Carefully read the leaflet before use
Keep out of the reach of children*

Manufacturer: National Institute of Medicinal Materials.
Address: 3B Quang Trung, Hà Nội.
Tel: 04.38257904 * Fax: 04.39342743
Exclusive Distributor: ATT Pharma
3/31/189 Hoàng Hoa Thám, Hanoi
www.attpharma.com
Hotline: (84.4) 39950065

BIDENTIN

Bidentin Powder 250mg

30 CAPSULE

TCCL: TCCS

BIDENTIN

National Institute
of Medicinal Materials

Số ĐK:
Số lô:
NSX:
Hạn SD:



Thành phần:
Mỗi viên nang chứa:
Bột Bidentin (hỗn hợp Saponin chiết xuất từ rễ Ngưu mã và chất dẫn từ hạt tiêu): 250mg
Tá dược: vđ

Chỉ định:
Hỗ trợ điều trị tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp.

Liều lượng:
Liều điều trị: 1 viên/ lần x 3 lần/ ngày, uống sau các bữa ăn.
Liều duy trì: 1 viên/ lần x 2 lần/ ngày, uống sau các bữa ăn.

Bảo quản: Ở nơi khô mát.
Độc tố hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Độc tố hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Địa chỉ: 3B Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Nhà phân phối độc quyền:
ATT Pharma (Hàng Hoa Thám) - Ba Đình - Hà Nội
Địa chỉ: 3/31/189 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội
Website: www.attpharma.com | Hotline: 04.39950065

BIDENTIN

Bột Bidentin 250mg

30 viên nang
TCCL: TCCS

VIỆN ĐƯỢC LIỆU

Ingredient: Each capsule contains:
Powder of Bidentin (mixture of Saponin which was extracted from Radix
Achyranthis Bidentatae and conductor from pepper): 250mg
Excipients: q.s

Indication:
Supporting treatment high blood cholesterol, atherosclerosis, hypertension.

Dosage:
Treatment dose: 1 capsule per day, 3 times daily, take after the meals.
Maintaining dose: 1 capsule per day, 2 times daily, take after the meals.
Indication, precaution, adverse reactions and the other information: Please see
in the packet insert.

Storage: cool and dry place.
*Carefully read the leaflet before use
Keep out of the reach of children*

Manufacturer: National Institute of Medicinal Materials.
Address: 3B Quang Trung, Hà Nội.
Tel: 04.38257904 * Fax: 04.39342743
Exclusive Distributor: ATT Pharma
3/31/189 Hoàng Hoa Thám, Hanoi
www.attpharma.com
Hotline: (84.4) 39950065

Số ĐK:
Số lô:
NSX:
Hạn SD:



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC BIDENTIN

Công thức cho 1 viên

Bột Bidentin

250 mg

Là hỗn hợp Saponin chiết xuất từ rễ cây

Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) và
chất dẫn từ hạt Tiêu (*Fructus Piperis nigri*)

Tá dược

vd

Tác dụng dược lý: Bidentin có các tác dụng dược lý chính như sau

- Làm giảm Cholesterol máu ở Thỏ đã được gây tăng Cholesterol máu thực nghiệm do ức chế sự hấp thu Cholesterol ngoại sinh và đồng thời ức chế sự tổng hợp Cholesterol nội sinh.

- Gây hạ huyết áp rõ rệt trên mèo, mức độ hạ áp từ từ, thời gian tác dụng kéo dài.

- Độc tính cấp tính thấp ($LC_{50} = 10.3g/kg$), không gây ảnh hưởng xấu đến cơ năng gan và thận trong thí nghiệm cho uống thuốc dài ngày.

Tác dụng điều trị :

- Làm giảm Cholesterol máu trên bệnh nhân có Cholesterol máu cao.

- Làm giảm tỉ lệ β/α Lipoprotein máu ở bệnh nhân có tỷ lệ này cao.

- Làm giảm huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp.

Chỉ định điều trị:

- Hỗ trợ điều trị các bệnh tăng Cholesterol máu, xơ vữa động mạch và tăng huyết áp.

Liều lượng và cách dùng:

- Liều điều trị: Uống 1 viên/lần, ngày 3 lần, uống sau bữa ăn.

- Liều duy trì: Uống 1 viên/lần, ngày 2 lần, uống sau bữa ăn.

Chống chỉ định:

- Tránh dùng cho bệnh nhân bị viêm loét dạ dày – tá tràng, phụ nữ có thai.

Tác dụng phụ:

- Sau khi dùng thuốc, đôi khi có cảm giác nóng trong thời gian ngắn.

Bảo quản: Trong hộp kín, để nơi khô mát.

Đóng gói: Hộp/loại/30 viên; Hộp 3 vỉ, vỉ 10 viên, có nhãn ghi rõ ràng, đúng qui chế.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở (Số 04TCI₁-06.10)

*Chú ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đề xa tầm tay trẻ em*

Nhà sản xuất:

VIỆN DƯỢC LIỆU

Địa chỉ: 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phân phối độc quyền bởi:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM CHÂU Á

Địa chỉ: Số 3/31/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội