



Mẫu nhãn qui cách hộp 10 ống (thủy tinh nhọn) x 10 ml

Thuốc uống

GMP - WHO

Biolusty

DÙNG CHO
NGƯỜI LÀM VIỆC NẶNG NHỌC

KÉM ĂN KÉM NGỦ MỆT MỎI CƠ THỂ SUY NHƯỢC

Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy

MEN BIA ÉP TINH CHẾ

Hộp 10 ống x 10ml dung dịch uống

Thành phần: Cho 10ml
Men bia ép tinh chế 4,0mg
(*Saccharomyces Carlsbergensis*)
Tá dược (Natri benzoat, đường trắng, neutrase, hương chuối, ethanol 96%, nước tinh khiết) vừa đủ 10 ml

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

CHỈ ĐỊNH:
Hỗ trợ điều trị bệnh suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng: Dùng cho người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược, trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy.

CÁCH DÙNG:
- Ngày uống 10 - 20 ml. Dùng liên tục 20 - 30 ngày liên cho một đợt điều trị.
- Nếu một lần quên không dùng thuốc, người bệnh uống lần tiếp theo đúng nhu liều hướng dẫn, không nên uống liều gấp đôi.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Thuốc uống Biolusty bổ dưỡng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

Thuốc uống

GMP - WHO

Biolusty

DÙNG CHO
NGƯỜI LÀM VIỆC NẶNG NHỌC

KÉM ĂN KÉM NGỦ MỆT MỎI CƠ THỂ SUY NHƯỢC

Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy

MEN BIA ÉP TINH CHẾ

Hộp 10 ống x 10ml dung dịch uống

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 33°C, tránh ánh sáng.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Không được tiêm.

LSX:
NSX:
HD:

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở
SDK:
Sân xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô D4, KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0903 220 367 - Hotline: 0906 599 898
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.thpharma.vn



Mẫu nhãn qui cách hộp 20 ống (thủy tinh nhọn) x 10 ml

Thuốc uống

GMP - WHO

Biolusty

DÙNG CHO
NGƯỜI LÀM VIỆC NẶNG NHỌC

KẸM ĂN KẸM NGỦ MỆT MỎI CƠ THỂ SUY NHƯỢC

Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy

MEN BIA ÉP TINH CHẾ

Hộp 20 ống x 10ml dung dịch uống

Thành phần: Cho 10ml

Men bia ép tinh chế 4.0mg

(*Saccharomyces Carlsbergensis*)

Tá dược (Natri benzoat, đường trắng, neutrane, hương chuối, ethanol

96%, nước tinh khiết) vừa đủ 10 ml

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

CHỈ ĐỊNH:

Hỗ trợ điều trị bệnh suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng; Dùng cho người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy.

CÁCH DÙNG:

- Ngày uống 10 - 20 ml. Dùng liên tục 20 - 30 ngày liên cho một đợt điều trị.

- Nếu một lần quên không dùng thuốc, người bệnh uống lần tiếp theo đúng như liều hướng dẫn, không nên uống liều gấp đôi.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc uống Biolusty bổ dưỡng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

Thuốc uống

GMP - WHO

Biolusty

DÙNG CHO
NGƯỜI LÀM VIỆC NẶNG NHỌC

KẸM ĂN KẸM NGỦ MỆT MỎI CƠ THỂ SUY NHƯỢC

Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy

MEN BIA ÉP TINH CHẾ

Hộp 20 ống x 10ml dung dịch uống

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Không được tiêm.

LSX:

NSX:

HD:

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở

SDK:

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0903 220 367 - Hotline: 0906 599 898

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.thpharma.vn



Mẫu nhãn qui cách hộp 24 ống (thủy tinh nhọn) x 10 ml

Thuốc uống

GMP - WHO

Biolusty

DÙNG CHO
NGƯỜI LÀM VIỆC NẶNG NHỌC

KÉM ĂN KÉM NGỦ MỆT MỎI CƠ THỂ SUY NHUỘC

Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy

MEN BIA ÉP TINH CHẾ

Hộp 24 ống x 10ml dung dịch uống

Thành phần: Cho 10ml

Men bia ép tinh chế 4.0mg
(*Saccharomyces Carlsbergensis*)

Tá dược (Natri benzoat, đường trắng, neutrase, hương chuối, ethanol 96%, nước tinh khiết) vừa đủ 10 ml

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tỉ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

CHỈ ĐỊNH:
Hỗ trợ điều trị bệnh suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng; Dùng cho người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược, trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy.

CÁCH DÙNG:
- Ngày uống 10 - 20 ml. Dùng liên tục 20 - 30 ngày liên cho một đợt điều trị.
- Nếu một lần quên không dùng thuốc, người bệnh uống lần tiếp theo đúng như liều hướng dẫn, không nên uống liều gấp đôi.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Thuốc uống Biolusty bổ dưỡng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

Thuốc uống

GMP - WHO

Biolusty

DÙNG CHO
NGƯỜI LÀM VIỆC NẶNG NHỌC

KÉM ĂN KÉM NGỦ MỆT MỎI CƠ THỂ SUY NHUỘC

Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy

MEN BIA ÉP TINH CHẾ

Hộp 24 ống x 10ml dung dịch uống

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Không được tiêm.

LSX:
NSX:
HD:

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở
SDK:
Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0903 220 367 - Hotline: 0906 599 898
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.thpharma.vn

nhãn ống



Ống 10ml

Không được tiêm

Biolusty

MEN BIA ÉP TINH CHẾ 4g/10ml



TH PHARMA JSC

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

LSX:

HD:



AtsnloiaB

MẪU NHÃN QUY CÁCH HỘP 10 ỒNG X 10ML
(ỒNG NHỰA)

nhãn ống

Biolusty

MEN BIA ÉP TINH CHẾ 4g/10ml
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
LSX: HSD:

10ml

Thuốc uống

Biolusty

MEN BIA ÉP TINH CHẾ

DÙNG CHO

NGƯỜI LÀM VIỆC NẶNG NHÖC

KẼM AN - KẼM NGŨ - MẾT MỎ - SƯT CẠN - CƠ THỂ SUY NHƯỢC
Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy



10 Ống x 10ml dung dịch uống

GMP - WHO

Thuốc uống

Biolusty

MEN BIA ÉP TINH CHẾ

DÙNG CHO

NGƯỜI LÀM VIỆC NẶNG NHÖC

KẼM AN - KẼM NGŨ - MẾT MỎ - SƯT CẠN - CƠ THỂ SUY NHƯỢC
Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy



10 Ống x 10ml dung dịch uống

GMP - WHO

Biolusty

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Không được lạm dụng.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở SXK.

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0903 220 367 - Hotline: 0906 599 898
Email: thpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.thpharma.vn

LSX:
NSX:
HĐ:





MẪU NHÃN QUY CÁCH HỘP 20 ỒNG X 10ML
(ỒNG NHỰA)

nhãn ống

Biolusty

MEN BIA ÉP TINH CHẾ 4g/10ml
Sinh xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
LSX: HSD:

10ml

Biolusty

Thuốc uống

Biolusty

MEN BIA ÉP TINH CHẾ

DÙNG CHO

NGƯỜI LÀM VIỆC NẶNG NHÖC

KẸM ĂN - KẸM NGŨ - VIỆT MŨI - SỰ CẦN - CƠ THỂ SUY NHƯỢC
Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy

20 Ống x 10ml dung dịch uống

GMP - WHO

Thuốc uống

Biolusty

MEN BIA ÉP TINH CHẾ

DÙNG CHO

NGƯỜI LÀM VIỆC NẶNG NHÖC

KẸM ĂN - KẸM NGŨ - VIỆT MŨI - SỰ CẦN - CƠ THỂ SUY NHƯỢC
Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy

20 Ống x 10ml dung dịch uống

GMP - WHO

Biolusty

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Không được lạm

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở
SDK:

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Bia chỉ Lô 04, KCN Tây Bắc, Xã, Phường Đông

Thị trấn Phố Mới, Thành phố, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903 220 367 - Hotline: 0906 599 898

Email: Thupharma2019@gmail.com

Website: www.thupharma.vn

LSX:

MSX:

HD:





Mẫu nhãn quy cách hộp 10 lọ x 20ml

THUỐC UỐNG

GMP - WHO

BIOLUSTY

Men bia ép tinh chế

Dùng cho:

Người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ,
mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược

TRẺ EM CHẬM LỚN, NGƯỜI MỖI ỒM DẬY

10 lọ x 20 ml
dung dịch uống, kèm ống hút

THÀNH PHẦN: Cho 10 ml dung dịch uống:
Men bia ép tinh chế (*Saccharomyces Carlsbergensis*)4 g
Tá dược (Natri benzoat, đường trắng, neurase, hương chuối, ethanol 96%, nước tinh khiết) vừa đủ 10 ml.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

CHỈ ĐỊNH:
Hỗ trợ điều trị bệnh suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng: Dùng cho người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược, trẻ em chậm lớn, người mỗ ồm dậ.

CÁCH DÙNG: - Ngày uống 10 - 20 ml. Dùng liên tục 20 - 30 ngày liền cho một đợt điều trị.
- Nếu một lần quên không dùng thuốc, người bệnh uống lần tiếp theo đúng như liều hướng dẫn, không nên uống liều gấp đôi.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Thuốc uống Biolusty bổ dưỡng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

THUỐC UỐNG

GMP - WHO

BIOLUSTY

Men bia ép tinh chế

Dùng cho:

Người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ,
mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược

TRẺ EM CHẬM LỚN, NGƯỜI MỖI ỒM DẬY

10 lọ x 20 ml
dung dịch uống, kèm ống hút

THÀNH PHẦN: Cho 10 ml dung dịch uống:
Men bia ép tinh chế (*Saccharomyces Carlsbergensis*)4 g
Tá dược (Natri benzoat, đường trắng, neurase, hương chuối, ethanol 96%, nước tinh khiết) vừa đủ 10 ml.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

CHỈ ĐỊNH:
Hỗ trợ điều trị bệnh suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng: Dùng cho người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược, trẻ em chậm lớn, người mỗ ồm dậ.

CÁCH DÙNG: - Ngày uống 10 - 20 ml. Dùng liên tục 20 - 30 ngày liền cho một đợt điều trị.
- Nếu một lần quên không dùng thuốc, người bệnh uống lần tiếp theo đúng như liều hướng dẫn, không nên uống liều gấp đôi.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Thuốc uống Biolusty bổ dưỡng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30 độ C, tránh ánh sáng.
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Không được tiêm

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở.
SDK:

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường
Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0903 220 367 - Hotline: 0906 599 898
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.thpharma.vn

LSX:
NSX:
HD:

8 936203 423600



nhãn lọ

BIOLUSTY

Men bia ép tinh chế 4gam/10ml

Dùng cho:

Người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ,
mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược

TRẺ EM CHẬM LỚN, NGƯỜI MỚI ỒM DẬY



Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

LSX:

HD:

Không được tiêm

Lọ 20 ml



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. Tên thuốc:

BIOLUSTY

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Không được tiêm

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 10 ml dung dịch uống:

Thành phần hoạt chất:	
Men bia ép tinh chế (<i>Saccharomyces Carlsbergensis</i>)	4,0 gam
Thành phần tá dược:	
Natri benzoat, đường trắng, neutrase (Protease), hương chuối, ethanol 96%, nước tinh khiết vừa đủ 10 ml	

4. Dạng bào chế: Dung dịch uống

Mô tả sản phẩm: Dung dịch màu nâu sẫm, mùi thơm, vị ngọt.

5. Nhóm tác dụng dược lý: chất dinh dưỡng và vitamin

6. Chỉ định:

- Hỗ trợ điều trị bệnh suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng: Dùng cho người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược, trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy.

7. Cách dùng, liều dùng:

- Ngày uống 10 – 20 ml. Dùng liên tục 20 - 30 ngày liên cho một đợt điều trị.

- Nếu một lần quên không dùng thuốc, người bệnh uống lần tiếp theo đúng như liều hướng dẫn, không nên uống liều gấp đôi.

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng

8. Chống chỉ định:

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

9. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Thuốc chứa thành phần đường trắng nên cần thận trọng trong các trường hợp sau:

+ Bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucoselactose không nên dùng thuốc này.

+ Thuốc có chứa lượng đường 3,53 gam trong mỗi liều (10 ml) nên cần được cân nhắc đối với bệnh nhân đái tháo đường

+ Thuốc có thể gây hư răng khi dùng thời gian dài nên cần vệ sinh răng miệng sau khi dùng thuốc.



Thuốc chứa thành phần Natri (từ Natri benzoat) dưới 1 mmol (23mg) Natri trong mỗi ống/lọ (có thể là 6,4 mg/ống 10 ml hoặc 12,8 mg/lọ 20 ml), nên về cơ bản được xem như “không chứa natri”

10. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc uống Biolusty bổ dưỡng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

11. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

12. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác: Chưa có thông tin về các tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại thực phẩm, đồ uống

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

13. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

14. Quá liều và cách xử trí:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

15. Quy cách đóng gói:

- Hộp 10 ống (thủy tinh/ nhựa PVC/PE) x 10 ml
- Hộp 20 ống (thủy tinh/ nhựa PVC/PE) x 10 ml
- Hộp 24 ống (thủy tinh) x 10 ml
- Hộp 10 lọ (thủy tinh) x 20 ml, kèm ống hút

16. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

17. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367 – Hotline: 0906599898

Ngày 27 tháng 11 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Đăng Hùng