



# MẪU NHÃN CETIGAM 500 (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

NHÃN HỘP

**THÀNH PHẦN:**

Mỗi viên nén bao phim chứa:  
Vitamin C.....500 mg  
(Dưới dạng acid ascorbic 95%)  
Tá được vừa đủ.....một viên

Chỉ định, cách dùng, liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:  
*Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.*

**Để xa tầm tay trẻ em.**

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Cơ sở sản xuất:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV**  
Số 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II,  
Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Rx Thuốc kê đơn

# CETIGAM<sup>®</sup> 500

Vitamin C 500 mg  
(Dưới dạng acid ascorbic 95%)

**HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN NÉN BAO PHIM**

# CETIGAM<sup>®</sup> 500

Vitamin C 500 mg  
(Dưới dạng acid ascorbic 95%)

SDX.....

**COMPOSITION:**

Each film coated tablet contains:  
Vitamin C.....500 mg  
(As ascorbic acid 95%)  
Excipients q.s.....one tablet

Indications, administration, dosage, contraindications and other information: *See the insert.*

**Keep out of reach of children.**

**Read carefully the enclosed insert before use.**

Store at temperature below 30°C, in a dry place, protect from light.

Specification: Manufacturer's

Manufacturer:  
**OPV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK CO.**  
No. 27, 3A Street, Bien Hoa II Industrial Zone,  
An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Rx Prescription only

# CETIGAM<sup>®</sup> 500

Vitamin C 500 mg  
(As ascorbic acid 95%)

**BOX OF 10 BLISTERS x 10 FILM COATED TABLETS**

NHÃN VỈ

LSX:..... HD:.....

# CETIGAM<sup>®</sup> 500

Vitamin C 500 mg  
(As ascorbic acid 95%)  
OPV PHARMACEUTICAL  
WHO-GMP





# MẪU NHÃN CETIGAM 500

(Hộp 1 chai 200 viên)

Nhãn chai



NHÃN HỘP



## THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén bao phim chứa:  
Vitamin C.....500 mg  
(Dưới dạng acid ascorbic 95%)  
Tá dược vừa đủ.....một viên

Chỉ định, cách dùng, liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:  
**Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.**

**Để xa tầm tay trẻ em.  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.  
Tiêu chuẩn: TCCS

Cơ sở sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV**  
Số 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II,  
Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Rx Prescription only

**CETIGAM<sup>®</sup> 500**  
Vitamin C 500 mg  
(As ascorbic acid 95%)



BOX OF BOTTLE 200 FILM COATED TABLETS

## COMPOSITION:

Each film coated tablet contains:  
Vitamin C.....500 mg  
(As ascorbic acid 95%)  
Excipients q.s.....one tablet

Indications, administration, dosage, contraindications and other information: **See the insert.**

**Keep out of reach of children.  
Read carefully the enclosed insert before use.**

Store at temperature below 30°C, in a dry place, protect from light.  
Specification: Manufacturer's

Manufacturer:  
**OPV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK CO.**  
No. 27, 3A Street, Bien Hoa II Industrial Zone,  
An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

LSX/ Lot N°:  
NSS/ Mfg. Date:  
HD/ Exp. Date:





Pharmaceuticals  
WHO-GMP

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc



## CETIGAM<sup>®</sup> 500

Đề xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

**THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:** Mỗi viên nén bao phim chứa:

*Thành phần hoạt chất:*

Vitamin C ..... 500 mg

(Dưới dạng acid ascorbic 95%)

*Thành phần tá dược:*

Cellulose vi tinh thể 102, copovidon, crospovidon, magnesi stearat, opadry II orange AMB, ponceau 4R lake.

### DẠNG BÀO CHẾ:

Viên nén tròn bao phim, màu đỏ cam, hai mặt trơn, lõm, cạnh và thành viên lành lặn.

### CHỈ ĐỊNH:

Điều trị thiếu vitamin C ở người lớn.

### LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- *Liều dùng:* Điều trị thiếu vitamin C ở người lớn: 250<sup>(\*)</sup> - 500 mg (1 viên)/ngày.

<sup>(\*)</sup> *Nên tham khảo dạng trình bày hoặc dạng bào chế khác phù hợp với liều 250 mg.*

- *Cách dùng:* Dùng đường uống. Không uống thuốc vào cuối ngày và lúc đói.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với thành phần của thuốc.
- Bệnh nhân có tiền sử bị sỏi thận, thiếu hụt glucose-6-phosphate dehydrogenase, tăng oxalate niệu và rối loạn chuyển hóa oxalate, bệnh thalassemia.

### CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

- Dùng vitamin C liều cao kéo dài có thể dẫn đến tăng sự chuyển hóa thuốc, do đó khi giảm liều sẽ dẫn đến thiếu hụt vitamin C.
- Tăng oxalate niệu và sự hình thành sỏi calci oxalate trong thận có thể xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C, nên cẩn trọng khi dùng cho bệnh nhân bị tăng oxalate niệu.
- Sử dụng acid ascorbic liều cao có thể gây tan máu ở bệnh nhân thiếu hụt glucose-6-phosphate dehydrogenase.
- Sử dụng quá mức và kéo dài các chế phẩm vitamin C có thể gây nên sự ăn mòn men răng.
- *Thuốc này có chứa:* Ponceau 4P lake, có thể gây phản ứng dị ứng.

### SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

#### *Phụ nữ có thai:*

- Vitamin C đi qua được nhau thai, uống những lượng lớn vitamin C trong khi mang thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh. Thận trọng khi sử dụng vitamin C ở phụ nữ có thai.

#### *Phụ nữ cho con bú:*

- Vitamin C phân bố trong sữa mẹ, chưa thấy có vấn đề gì xảy ra đối với trẻ sơ sinh.

### ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng.

### TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ THUỐC:

Tương tác thuốc:





- Dùng đồng thời theo tỉ lệ trên 200 mg vitamin C với 30 mg sắt nguyên tố làm tăng hấp thu sắt qua đường dạ dày-ruột.
- Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết aspirin trong nước tiểu.
- Dùng đồng thời vitamin C và fluphenazine dẫn đến giảm nồng độ fluphenazine huyết tương.
- Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin B<sub>12</sub>.

**Tương kỵ thuốc:** Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

### **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:**

Tăng oxalate niệu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, ợ nóng, đỏ bừng, nhức đầu, mất ngủ.

*Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp các những tác dụng không mong muốn như trên khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR). Địa chỉ: 13 - 15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0243 9335 618; Fax: 0243 9335 642; Email: di.pvcenter@gmail.com.*

### **QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

**Triệu chứng:** Sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và tiêu chảy.

**Cách xử trí:** Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn.

### **DƯỢC LỰC HỌC:**

Nhóm dược lý: Vitamin.

Mã ATC: A11GA01

Vitamin C là một vitamin hòa tan trong nước, cần thiết để tổng hợp collagen và các thành phần của mô liên kết.

Acid ascorbic có khả năng khử trong nhiều phản ứng sinh học oxy hóa - khử gồm có sinh tổng hợp collagen, carnitine, catecholamine, tyrosin, corticosteroid và aldosterone.

Acid ascorbic là một chất bảo vệ chống oxy hóa hữu hiệu, có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây độc hại cho cơ thể.

Acid ascorbic có tác dụng bảo vệ bạch cầu chống lại tổn thương oxy hóa mà không ức chế hoạt tính diệt khuẩn của tiểu thể thực bào.

Ngoài ra, acid ascorbic có thể điều hòa tổng hợp prostaglandin cho tác dụng giãn phế quản, giãn mạch và chống đông vón máu, khả năng chuyển acid folic thành acid folinic, chuyển hóa carbohydrate, tổng hợp lipid, protein, kháng nhiễm khuẩn và hô hấp tế bào.

### **DƯỢC ĐỘNG HỌC:**

Hấp thu dễ dàng sau khi uống.

Vitamin C phân bố rộng rãi trong các mô cơ thể. Khoảng 25% liên kết với protein huyết tương.

Vitamin C oxy hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một ít vitamin C chuyển hóa thành chất không có hoạt tính (ascorbic acid-2-sulfate và acid oxalic), những chất này được bài tiết trong nước tiểu. Lượng vitamin C vượt quá nhu cầu của cơ thể cũng được nhanh chóng đào thải ra nước tiểu dưới dạng không biến đổi.

### **QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:**

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Hộp 1 chai 200 viên nén bao phim.

### **ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC**

**Bảo quản:** Ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn dùng.

**Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:** TCCS

### **TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV**

Số 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.