





1 - Mẫu nhãn hộp chứa 20 ống x 7 ml dung dịch uống

2 - Mẫu nhãn ống dung dịch uống 7 ml

(SLSX, HD được dập nổi trên ống)

Rx THUỐC KẾ ĐƠN Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG KHÔNG ĐƯỢC TIÊM Hộp 20 ống nhựa uống x 7 ml AT AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	DUNG DỊCH UỐNG Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml Rx
Thành phần: Cholin alfoscerat 600 mg Tá dược vừa đủ 7 ml. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: TCCS SDK: ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.	
Rx Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml ORAL SOLUTION	AT AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City ORAL SOLUTION Box of 20 ampules x 7 ml Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml Rx PRESCRIPTION DRUG GMP - WHO
Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C19, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn dùng: GMP - WHO	



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Rx Collayon 600 mg/7 ml	Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml CÔNG TY CP DP AN THIÊN Dung dịch uống 7 ml Không được tiêm
---	---

- (SLSX, HD được dập nổi trên ống)

Rx THUỐC KÊ ĐƠN	GMP - WHO	Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Hộp 30 ống nhựa uống x 7 ml KHÔNG ĐƯỢC TIÊM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	DUNG DỊCH UỐNG Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml Rx
Thành phần: Cholin alfoscerat 600 mg Tá dược vừa đủ 7 ml. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.	Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: TCCS SDK: ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.		


Rx ORAL SOLUTION Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml	GMP - WHO	Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml ORAL SOLUTION Box of 30 ampules x 7 ml NOT FOR INJECTION CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh	Rx PRESCRIPTION DRUG
Hạn dùng: _____ Ngày sản xuất: _____ Số lô sản xuất: _____			

Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo



Collayon 600 mg/7 ml | Cholin alfoscerat **600 mg/7 ml** | **CÔNG TY CP DP AN THIÊN**
Dung dịch uống 7 ml
 Không được tiêm




CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM

MẪU NHÃN, HỘP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 50 ống x 7 ml dung dịch uống
2 - Mẫu nhãn ống dung dịch uống 7 ml

(SLSX, HD được dập nổi trên ống)

Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Hộp 50 ống nhựa uống x 7 ml AT AN THIÊN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml
Thành phần: Cholin alfoscerat 600 mg Tá dược vừa đủ 7 ml. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.	Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: TCCS SDK: ĐỂ XA TÂM TAY TRÉ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml	Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml
AT AN THIÊN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City	AT AN THIÊN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml	Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml
Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml	Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml



Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml	CÔNG TY CP DP AN THIÊN Dung dịch uống 7 ml Không được tiêm
---	---



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM

MẪU NHÃN, HỘP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 20 gói x 7 ml dung dịch uống
- 2 - Mẫu nhãn gói dung dịch uống 7 ml

Rx THUỐC KÊ ĐƠN Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO Rx Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO	Rx Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO Gói 7 ml Rx Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO
Rx Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml ORAL SOLUTION GMP - WHO Rx Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO	Rx Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml ORAL SOLUTION GMP - WHO Rx Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO

Thành phần:
Cholin alfoscerat 600 mg
Tà được vữa đủ 7 ml.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HSDS kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 30 gói x 7 ml dung dịch uống
- 2 - Mẫu nhãn gói dung dịch uống 7 ml

Rx THUỐC KÈ ĐƠN Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Hộp 30 gói x 7 ml AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	Rx Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO	Rx Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO Gói 7 ml AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM	Rx PRESCRIPTION DRUG Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml ORAL SOLUTION Box of 30 sachets x 7 ml AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City	Rx Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO Thành phần: Cholin alfoscerat 600 mg Tà được vừa đủ 7 ml. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các phản ứng bất lợi khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. ĐỀ XÁ TÂM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. Tiêu chuẩn: TCOS SDK: Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh SLSX: HD:
Rx Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đ. số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Tiêu chuẩn: TCOS SDK: Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đ. số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh	Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023 GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo			

- | | |
|--|---|
| <p>Rx THUỐC KÊ ĐƠN</p> <p>Collayon 600 mg/7 ml</p> <p>Cholin alfoscerat
600 mg/7 ml</p> <p>DUNG DỊCH UỐNG</p> <p>Hộp 50 gói x 7 ml</p> | <p>Rx THUỐC KÊ ĐƠN</p> <p>Collayon 600 mg/7 ml</p> <p>Cholin alfoscerat
600 mg/7 ml</p> <p>DUNG DỊCH UỐNG</p> |
| <p>Số tờ sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:</p> | <p>GMP - WHO</p> <p>Collayon 600 mg/7 ml</p> <p>Cholin alfoscerat
600 mg/7 ml</p> <p>DUNG DỊCH UỐNG</p> <p>Gói 7 ml</p> <p>AN THIÊN PHARMAXIA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM</p> |
| <p>Rx PRESCRIPTION DRUG</p> <p>Collayon 600 mg/7 ml</p> <p>Choline alfoscerate
600 mg/7 ml</p> <p>ORAL SOLUTION</p> <p>Box of 50 sachets x 7 ml</p> | <p>GMP - WHO</p> <p>Collayon 600 mg/7 ml</p> <p>Cholin alfoscerat
600 mg/7 ml</p> <p>DUNG DỊCH UỐNG</p> |

Thành phần:
Cholin alfoscerat 600 mg
Tà được vừa đủ 7 ml.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
**ĐỂ XA TAY TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

Tiêu chuẩn: TCOS
SDK:

Cơ sở sản xuất:
**ĐỂ XA TAY TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh

SLSX:
HD:

Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023


GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo




CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM

MẪU NHÃN, HỘP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 14 ml dung dịch uống
- 2 - Mẫu nhãn chai dung dịch uống 14 ml

Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO	Thành phần: Cholin alfoscerat 600 mg Tá dược vừa đủ 7 ml. Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Chai 14 ml Tiêu chuẩn: TCCS SDK: ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. SLSX: HD: Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh		
Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Hộp 1 chai 14 ml Kèm dụng cụ phân liều AN THIÊN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	Thành phần: Cholin alfoscerat 600 mg Tá dược vừa đủ 7 ml. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn dùng:	Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml ORAL SOLUTION Box of 1 bottle of 14 ml Dosing device included AN THIÊN PHARMA AN THIÊN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City	Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

- Thành phần:**
 Cholin alfoscaterat 600 mg
 Ta được vữa đủ 7 ml.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Rx

Collayon 600 mg/7 ml

Cholin alfoscaterat
600 mg/7 ml
DUNG DỊCH UỐNG
Chai 14 ml

GMP - WHO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,
 Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Tên chuẩn: TCSCS
SDK:
ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM,
BỘC KỶ HƯNG ĐÀN SỰ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

SLSX:
HD:

Cơ sở sản xuất:

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Ngày 29 Tháng 03 năm 2013

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
AN THIÊN

QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

 Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO		 Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml ORAL SOLUTION GMP - WHO	 Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UÔNG Tên chuẩn: TCOS SĐK:
 Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UÔNG GMP - WHO	Số tờ sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn dùng:	 Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml ORAL SOLUTION Dosing device included	 Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UÔNG Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C7c, Đ. số 8, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh



- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 28 ml dung dịch uống
- 2 - Mẫu nhãn chai dung dịch uống 28 ml

Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO	Thành phần: Cholin alfoscerat 600 mg Tá dược vừa đủ 7 ml. Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Chai 28 ml Tiêu chuẩn: TCCS SDIC: ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. SLSX: HD: Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh		
Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Hộp 1 chai 28 ml Kèm dụng cụ phân liều AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	Thành phần: Cholin alfoscerat 600 mg Tá dược vừa đủ 7 ml. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn dùng:	Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml ORAL SOLUTION Box of 1 bottle of 28 ml Dosing device included AN THIEN PHARMA AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City	Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM

MẪU NHÃN, HỘP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 56 ml dung dịch uống
- 2 - Mẫu nhãn chai dung dịch uống 56 ml

Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO	Thành phần: Cholin alfoscerat 600 mg Tá dược vừa đủ 7 ml. Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Chai 56 ml Tiêu chuẩn: TCCS SDIC: ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. SLSX: HD: Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh		
Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Hộp 1 chai 56 ml Kèm dụng cụ phân liều AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	Thành phần: Cholin alfoscerat 600 mg Tá dược vừa đủ 7 ml. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn dùng:	Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml ORAL SOLUTION Box of 1 bottle of 56 ml Dosing device included AN THIEN PHARMA AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City	Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY




DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 112 ml dung dịch uống
- 2 - Mẫu nhãn chai dung dịch uống 112 ml

Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG GMP - WHO	Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Chai 112 ml Thành phần: Cholin alfoscerat 600 mg Tá dược vừa đủ 7 ml. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Để XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. SLSX: HD: Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh	
Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Hộp 1 chai 112 ml Kèm dụng cụ phân liều AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	Collayon 600 mg/7 ml Choline alfoscerate 600 mg/7 ml ORAL SOLUTION Box of 1 bottle of 112 ml Dosing device included AN THIEN PHARMA AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City	Collayon 600 mg/7 ml Cholin alfoscerat 600 mg/7 ml DUNG DỊCH UỐNG Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Barcode

Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

 Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

DUNG DỊCH UỐNG

COLLAYON 600 mg/7 ml

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

THÀNH PHẦN

Hoạt chất: Cholin alfoscerat 600 mg

Tá dược: Vừa đủ 7 ml.

(Sorbitol 70%, glycerin, natri saccharin, methyl paraben, propyl paraben, propylen glycol, sunset yellow, hương cam lỏng, nước tinh khiết).

DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch uống.

Mô tả sản phẩm: Dung dịch màu cam, hương cam.

CHỈ ĐỊNH

Bệnh não thoái hóa tiến triển hoặc các hội chứng thứ phát của bệnh não rối loạn thể tâm lý do thiếu năng tuần hoàn não như rối loạn nhận thức tiên phát hoặc thứ phát ở người già đặc trưng với các biểu hiện: suy giảm trí nhớ, lẫn, mất phương hướng, giảm khả năng tập trung và động lực sáng tạo.

Biến đổi hành vi ở người già: dễ thay đổi cảm xúc, kích động, thờ ơ với xung quanh, giả trầm cảm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng: Mỗi lần uống 7 ml, uống 2 lần/ngày.

Cách dùng: Dùng đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn cảm với cholin alfoscerat hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ mang thai.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Để thuốc ngoài tầm với và tầm nhìn của trẻ em.


Thành phần thuốc có chứa sorbitol 70%, nếu bệnh nhân (hoặc bệnh nhi) được chẩn đoán có rối loạn dung nạp với một số loại đường nhất định, hoặc nếu bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm gặp như không dung nạp fructose, không thể tiêu hóa fructose, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

Thành phần thuốc có chứa methyl paraben, propyl paraben, sunset yellow có thể gây các phản ứng dị ứng (phản ứng có thể xảy ra chậm).

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai: Chống chỉ định cho phụ nữ có thai. Tuy nhiên, các nghiên cứu cụ thể cho thấy không có bằng chứng ảnh hưởng đến phôi thai và gây quái thai.

Phụ nữ cho con bú: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc trên phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.



ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc: Chưa có dữ liệu.

Tương kỵ: Chưa có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Việc dùng tiền chất có thành phần sinh học cholin alfoscerat thông thường không gây hại, thậm chí dùng lâu dài.

Nếu bị buồn nôn (có thể do kích hoạt dopaminergic thứ cấp) có thể giảm liều.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Trong những trường hợp quá liều, buồn nôn có thể xảy ra, có thể giảm liều.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

Nhóm dược lý: Thuốc tác dụng giống thần kinh đối giao cảm.

Mã ATC: N07AX02

Dược lực học

Cholin alfoscerat là chất vận chuyển cholin và tiền thân phosphatidylcholin, có tiềm năng phòng ngừa và khắc phục các tổn thương sinh hóa, nhận các giá trị đặc biệt trong số các yếu tố phát sinh bệnh của hội chứng tâm lý thoái hóa, và cụ thể là giảm số lượng cholinergic và thay đổi thành phần phospholipid ở màng tế bào thần kinh.

Cấu trúc hóa học của cholin alfoscerat (chứa 40,5% cholin) và các tính chất hóa-lý liên quan đảm bảo cung cấp một lượng chất đáng kể và trao đổi chất để bảo vệ mô não.

Các kết quả kiểm tra thử nghiệm dược lý tiền lâm sàng và các nghiên cứu lâm sàng đã xác nhận khả năng can thiệp một cách thuận lợi các chức năng nhận thức và trí nhớ, cũng như phạm vi cảm xúc và hành vi bị tổn thương do bệnh lý thoái hóa não.

Dược động học

Hấp thu: Các nghiên cứu dược động học trên động vật (chuột, chó, khỉ) cho thấy thuốc được hấp thu nhanh và hoàn toàn trong đường tiêu hóa.

Phân bố: Thuốc phân bố và phân phối nhanh ở các mô và cơ quan khác nhau, bao gồm cả não.

Thải trừ: Thuốc chỉ bài tiết qua thận.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 20 ống, 30 ống, 50 ống × 7 ml.

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói × 7 ml.

Hộp 1 chai, 10 chai × 14 ml (kèm dụng cụ phân liều).

Hộp 1 chai × 28 ml (kèm dụng cụ phân liều).

Hộp 1 chai × 56 ml (kèm dụng cụ phân liều).

Hộp 1 chai × 112 ml (kèm dụng cụ phân liều).

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Chai thuốc sau khi mở nắp: chỉ sử dụng trong vòng 14 ngày kể từ ngày mở nắp.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.


TIÊU CHUẨN: TCCS.

Cơ sở sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2023

Giám Đốc Nhà Máy 

ĐS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

