

1- Nhãn hộp:

Liều dùng - Cách dùng:
- Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 viên.
- Trẻ em trên 6 tuổi: Ngày uống 1 viên.
Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS
ĐỂ XA TẮM TAY TRƯỚC KHI HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC HẸP DÙNG

Chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.
Sản xuất tại:

SĐK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương



CYNARA

Cao đặc Actiso 18:1... 200mg

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 11/12/2015

Thành phần:
Mỗi viên nang cứng có chứa:
Cao đặc Actiso 18:1
(*Extractum Cynarae spissum*)...200mg
Tá dược.....vỏ 1 viên
Công năng:
Lợi mật, chỉ thống

Chỉ định: Trị tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, dùng trong các trường hợp:
- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón.
- Dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Viêm túi mật, sỏi mật.



CYNARA

Extractum Cynarae spissum 18:1... 200mg

Box 3 blisters of 10 hard capsules



CYNARA
Extractum Cynarae spissum 18:1... 200mg

2- Nhãn vỉ:



MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1- Nhãn hộp:

Liều dùng - Cách dùng:

- Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 viên.
- Trẻ em trên 6 tuổi: Ngày uống 1 viên.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM/ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Chống chỉ định và các

thông tin khác:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng
bên trong hộp

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

SER:

Số lô s:

Ngày s:

HD:



CYNARA

Cao đặc Actiso 18:1... 200mg



Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

Thành phần:

Mỗi viên nang cứng có chứa:

Cao đặc Actiso 18:1

(Extractum Cynarae spissum).....200mg

Tá dược.....vd 1 viên

Công năng:

Lợi mật, chỉ thống

Chỉ định: Trị tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, dùng
trong các trường hợp:

- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón.
- Dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Viêm túi mật, sỏi mật.



CYNARA

Extractum Cynarae spissum 18:1... 200mg



Box 5 blisters of 10 hard capsules

CYNARA
Extractum Cynarae spissum 18:1... 200mg

2- Nhãn vỉ:



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CYNARA

MAS

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Thành phần: Mỗi viên nang cứng có chứa:

Cao đặc Actiso 18:1 (*Extractum Cynarae spissum*).....200mg

Tá dược: (Tinh bột, Calci carbonat, avicel, talc, magnesi stearat, ethanol 94%, nước tinh khiết).....vũ 1 viên

Công năng: Lợi mật, chỉ thống.

Chỉ định:

Trị tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, dùng trong các trường hợp:

- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón ...
- Dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Viêm túi mật, sỏi mật.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Tắc ống dẫn mật.
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Tác dụng không mong muốn:

Chưa có báo cáo.

" Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Liều dùng - Cách dùng:

- Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 viên.
- Trẻ em trên 6 tuổi: Ngày uống 1 viên.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác: Chưa thấy có.

Quá liều và xử trí : Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất .

Bảo quản : Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS

Trình bày: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.


Chú ý:

- Không dùng quá liều chỉ định.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT/Fax : 0320.853848



TUQ CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

