



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18/01/2013

th



**DẦU GIÓ
XANH VIM II**

10ml

***Ingredient (công thức): cho 1 ml**

Menthol.....	0,2760 g
Menthyl Salicylate.....	0,1840 g
Màu xanh.....	0,019 g
Paraffin.....	0,4427 g

***Indications (chỉ định):**

Coryzas, chills, neuralgia, pains of muscles and joints, headaches, abdominal colic, nausea, crickness. Phòng và dùng trong các trường hợp nhức đầu, sổ mũi, ho, hết hơi, cảm lạnh, đau bụng, ới mùa, ăn không tiêu, say tàu xe, đau cơ bắp, thấp khớp, làm tan sưng các vết bầm và ngứa do bị côn trùng đốt.

- Chống chỉ định: Không dùng cho trường hợp miễn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi. Không dùng cho trẻ em có tiền sử động kinh và có tiền sử co giật do sốt cao.

- Cách dùng, liều dùng: Thoa 2-3 giọt lên da và chỗ đau 2-3 lần trong ngày.

- Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

- Tiêu chuẩn: TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:

Hạn dùng:

豹標驅風油
DẦU GIÓ XANH NHÃN HIỆU BẢO GẮM

DẦU GIÓ

10ml

**XANH
VIM II**

LIQUID BALM

豹標驅風油



Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

Số 19, Đường 18, Kp3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

Mã Vạch





DẦU GIÓ XANH VIM II

12ml

• Ingredient (công thức): cho 1 ml

Menthol.....	0,2750 g
Menthyl Salicylate.....	0,1840 g
Màu xanh.....	0,019 g
Paraffin.....	0,4427 g

• Indications (chỉ định):

Coryzas, chill, neuralgia, pains of muscles and joints, headaches, abdominal colic, nausea, carsickness. Phòng và dùng trong các trường hợp nhức đầu, sổ mũi, ho, hắt hơi, cảm lạnh, đau bụng, ói mửa, ăn không tiêu, say tàu xe, đau cơ bắp, thấp khớp, làm tan sưng các vết bầm và ngứa do bị côn trùng đốt.

• Chống chỉ định: Không dùng cho trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi. Không dùng cho trẻ em có tiền sử động kinh và có tiền sử co giật do sốt cao.

• Cách dùng, liều dùng: Thoa 2-3 giọt lên da và chỗ đau 2-3 lần trong ngày.

• Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

• Tiêu chuẩn: TCCS.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:

Hạn dùng:

豹標驅風油
DẦU GIÓ XANH NHÃN HIỆU BẢO GẮM

DẦU GIÓ

12ml

XANH VIM II

LIQUID BALM

豹標驅風油



Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

Số 19, Đường 18, Kp3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Mã Vạch





DẦU GIÓ XANH VIM II

24ml

• Ingredient (công thức): cho 1 ml

Menthol.....	0,2760 g
Menthyl Salicylate.....	0,1840 g
Màu xanh.....	0,019 g
Paraffin.....	0,4427 g

• Indications (chỉ định):

Coryzae, chilli, neuralgia, paine of muscles and joints, headaches, abdominal colic, nausea, carsickness. Phòng và dùng trong các trường hợp nhức đầu, sổ mũi, ho, hắt hơi, cảm lạnh, đau bụng, ói mửa, ăn không tiêu, say tàu xe, đau cơ bắp, thấp khớp, làm tan sưng các vết bầm và ngứa do bị côn trùng đốt.

• Chống chỉ định: Không dùng cho trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi. Không dùng cho trẻ em có tiền sử động kinh và có tiền sử co giật do sốt cao.

• Cách dùng, liều dùng: Thoa 2-3 giọt lên da và chỗ đau 2-3 lần trong ngày.

• Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

• Tiêu chuẩn: TCCB.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SKK:

Số lô SX:

Ngày SX:

Hạn dùng:

豹標驅風油
DẦU GIÓ XANH NHÃN HIỆU BẢO GẮM

DẦU GIÓ

24ml

XANH VIM II

LIQUID BALM

豹標驅風油



Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

Số 19, Đường 18, Kp3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Mã Vạch





DẦU GIÓ XANH VIM II

CÔNG THỨC : cho 1 ml

- Menthol	0,2760 g
- Methyl Salicylate	0,1840 g
- Màu xanh	0,0019 g
- Parafin	0,4427 g

DẠNG BÀO CHẾ : Dầu xoa

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI : Hộp 1 lọ 10 ml, 12 ml, 24 ml

CHỈ ĐỊNH: Phòng và dùng trong các trường hợp nhức đầu, sổ mũi, ho, hắt hơi, cảm lạnh, đau bụng, ói mửa, ăn không tiêu, say tàu xe, đau cơ bắp, thấp khớp, làm tan sưng các vết bầm và ngứa do bị côn trùng đốt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi.
- Không dùng cho trẻ em có tiền sử động kinh và trẻ em có tiền sử co giật do sốt cao

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG: Thoa 2-3 giọt lên da và chỗ đau 2 - 3 lần trong ngày.

LƯU Ý :

- Không được uống, không xoa vào vùng vết thương hở.
- Không bôi lên vùng vú ở phụ nữ cho con bú.
- Ngừng việc sử dụng thuốc ngay khi có hiện tượng phỏng, rộp da.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không dùng thuốc khi đã quá hạn dùng hoặc đã biến màu.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

BẢO QUẢN : Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

19 Đường 18, Kp.3, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM

ĐT: 08-37201027, 62838556, FAX: 08-62838557



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh