

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 22/12/2012



Hộp 25 vỉ x 4 viên nén

Atiapuglite hoạt hóa

DIARREST



DIARREST

COMPOSITION - Each tablet contains
Activated Atiapuglite 600 mg
INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, DOSAGE,
ADMINISTRATION - Read the leaflet inside.
STORAGE - In dry, cool place (below 30°C). Protect from light.
SPECIFICATION - In-house.
SDX / VISA: XX - XXXX - XX
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING



8936014584316



Activated Atiapuglite

Box of 25 blisters x 4 tablets



DIARREST

DIARREST

THÀNH PHẦN - Mỗi viên nén chứa
Atiapuglite hoạt hóa 600 mg
CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG,
CÁCH DÙNG - Xem ở hướng dẫn sử dụng
BẢO QUẢN - Nơi khô, mát (dưới 30°C), tránh ánh sáng.
TIÊU CHUẨN - TCCS.
ĐỂ XA TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Số lô SX/Lot :
Ngày SX/Mg :
Hạn Exp. :
VISA - GMP

CTY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
168-170 Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên - VN



NGUYỄN VĂN TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

190/143



Nhãn vỉ

Diarrest ATTAPULGITE 600 mg CTY CP PYMEPHARCO	Diarrest ATTAPULGITE 600 mg ANTIDIARRHEAL
Diarrest ATTAPULGITE 600 mg ANTIDIARRHEAL	Diarrest ATTAPULGITE 600 mg CTY CP PYMEPHARCO
Diarrest ATTAPULGITE 600 mg CTY CP PYMEPHARCO Số lô sản xuất: ABMMYY	Diarrest ATTAPULGITE 600 mg ANTIDIARRHEAL HD: DDMMYY



HUỖNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. Để xa tầm tay của trẻ em.*

DIARREST

(Attapulgit hoạt hóa 600mg)

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa

Attapulgit hoạt hóa 600 mg

Tá dược: Croscarmellose natri, Povidon, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid.

DƯỢC LỰC HỌC

Attapulgit là hydrat nhôm magnesi silicat chủ yếu là một loại đất sét vô cơ có thành phần và lý tính tương tự như kaolin. Attapulgit hoạt hóa được dùng làm chất hấp phụ trong tiêu chảy, có tác dụng bao phủ mạnh, bảo vệ niêm mạc ruột bằng cách trải thành một màng đồng đều trên khắp bề mặt niêm mạc.

Attapulgit là một chất không hoà tan và không bị hấp thu. Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ phân loại Attapulgit vào nhóm I là thuốc an toàn và hiệu quả trong điều trị tiêu chảy.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Attapulgit không hấp thu và được đào thải theo phân.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị triệu chứng các bệnh đại tràng không đặc hiệu cấp và mạn tính có tiêu chảy, đặc biệt tiêu chảy kèm trường bụng.
- Hội chứng kích ứng ruột.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: 2 viên sau mỗi lần đi tiêu. Tối đa 14 viên/24 giờ.

Trẻ em từ 6-12 tuổi: 1 viên sau mỗi lần đi tiêu. Tối đa 7 viên/24 giờ.

Trẻ < 6 tuổi: theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

THẬN TRỌNG

- Không nên dùng thuốc quá 2 ngày, hoặc khi tiêu chảy kèm sốt, tiêu chảy phân có máu và chất nhầy, sốt cao. Nếu sau khi sử dụng quá 2 ngày vẫn tiêu chảy, cần hỏi ý kiến của bác sĩ.
- Ở những bệnh nhân tiêu chảy mất nước, cần bổ sung các thuốc khác có chứa các chất điện giải.
- Cần thận trọng ở bệnh nhân to đại tràng do suy giảm trương lực.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc.
- Bệnh nhân có thương tổn hẹp ở đường tiêu hóa.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Attapulgit là lựa chọn hàng đầu để điều trị tiêu chảy ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Attapulgit làm giảm hấp thu của một số thuốc như các muối nhôm, penicillamine và tetracyclin. Do đó, chỉ dùng attapulgit trước hoặc sau khi sử dụng các loại thuốc khác ít nhất trên 2 giờ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Attapulgit nói chung được dung nạp tốt. Tác dụng phụ có thể gặp là táo bón, nôn ói, chướng bụng.

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Khi quá liều cần ngừng sử dụng thuốc ngay và rửa dạ dày.

HẠN DÙNG	36 tháng kể từ ngày sản xuất.
BẢO QUẢN	Nơi khô, mát (dưới 30°C). Tránh ánh sáng.
TIÊU CHUẨN	TCCS.
TRÌNH BÀY	Hộp 25 vỉ, vỉ 04 viên. Hộp 40 vỉ, vỉ 04 viên.

Công ty cổ phần PYMEPHARCO

166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên, Việt Nam

WHO - GMP



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



TRẦN TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

