

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Đã cấp: 10/05/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
SỐ 8 X 1
HỒ

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM
ĐIẾP HẠ CHÂU -DHT
Đóng uống 5ml

GMP - WHO

DIẾP HẠ CHÂU -DHT

Diệp hạ châu (Herba Phyllanthi urinariae) 3g

Hộp 30 ống x 5ml

Không được tiêm

GMP - WHO



Rx Thuốc kê đơn

DIẾP HẠ CHÂU -DHT

Diệp hạ châu (Herba Phyllanthi urinariae) 3g

Hộp 30 ống x 5ml thuốc cao lỏng

Không được tiêm



DIẾP HẠ CHÂU -DHT

Bảo quản: Nơi khô, mát, độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK :
SỐ/Đ SX :
NSX :
HĐ :

Công ty sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4, P. Lê Lợi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội



Rx Thuốc kê đơn

DIẾP HẠ CHÂU -DHT

Diệp hạ châu (Herba Phyllanthi urinariae) 3g

Hộp 30 ống x 5ml thuốc cao lỏng

Không được tiêm



Thành phần:

Mỗi 5ml cao lỏng chứa các chất chiết từ:
Diệp hạ châu (Herba Phyllanthi urinariae) 3g
Tá được về 5ml

Chỉ định:

Viêm gan cấp và mạn tính, viêm gan B. Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, đi ngoài lỏng, vàng da, biếng tiểu tiện, táo bón. Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia, Phóng xạ hỗ trợ điều trị xơ gan.

Cách dùng: Cắt đầu ống, uống trực tiếp hoặc pha với khoảng 20ml nước, khuấy đều rồi uống.

Liều dùng:

Người lớn: Uống 2 - 4 ống/lần, 3 lần/ngày.
Trẻ em: Uống 1 - 2 ống/lần, 2 - 3 lần/ngày.
Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

Chống chỉ định:

Không dùng với một trong các thành phần của thuốc, người bị viêm tắc mật, phụ nữ có thai.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx

1. Tên thuốc: **DIỆP HẠ CHÂU-DHT**

2. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc

“Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc”

“Đề xa tâm tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

3. Thành phần công thức thuốc: Mỗi 5ml cao lỏng chứa các chất chiết từ:

Thành phần dược chất: Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) 3g

Thành phần tá dược: Acid benzoic, natri saccharin, acid citric, natri citrat, nước tinh khiết.

4. Dạng bào chế: Cao lỏng.

Mô tả: Chất lỏng sánh, màu nâu đen, mùi thơm vị ngọt, hơi đắng.

5. Chỉ định

Viêm gan cấp và mạn tính, viêm gan B. Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, dị ứng, lở ngứa, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón. Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia. Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan.

6. Cách dùng, liều dùng

Cách dùng: Cắt đầu ống, uống trực tiếp; hoặc pha với khoảng 20ml nước, khuấy đều rồi uống.

Liều lượng:

Người lớn: Uống 2 - 4 ống/lần, 3 lần/ngày.

Trẻ em: Uống 1 - 2 ống/lần, 2 - 3 lần/ngày.

Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

7. Chống chỉ định

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc, người bị viêm tắc mật.

Phụ nữ có thai.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Chế phẩm sử dụng chất tạo ngọt natri saccharin nên sử dụng được cho bệnh nhân tiểu đường.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc

* Tương tác của thuốc:

Chưa có tài liệu báo cáo.

* Tương kỵ của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

13. Quá liều và cách xử trí

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

14. Quy cách đóng gói

Hộp 30 ống x 5ml. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng thuốc

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS.



16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở sản xuất : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

ĐT: 024.33522203 FAX: 024.33522203

ĐT: 024.33824685 FAX: 024.33829054

Hotline: 024.33522525



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

