

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/12/2012

MẪU NHÃN VỈ XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc.

CTY CP SX - TM DP
ĐÔNG NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Ginkgo biloba Extract.....40 mg Excipient q.s.....per capsule Indication, Dosage And Contra - indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a dry place, below 25°C, protected from light. Read Leaflet Carefully Before Use Keep Out Of Reach Of Children  DONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP.	 DOGINK Cao Bạch Quả.....40 mg  GMP - WHO Chai 30 Viên Nang Mềm	MỖI VIÊN CHỨA: Cao Bạch Quả.....40 mg Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ Định, Liều Dùng Và Chống Chỉ Định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu Chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng. Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em SDK / Reg. No. : Số 10 SX / Batch No. : Ngày SX / MFD : Hạn Dùng / EXP : CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Ginkgo biloba Extract.....40 mg Excipient q.s.....per capsule Indication, Dosage And Contra - indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a dry place, below 25°C, protected from light. Read Leaflet Carefully Before Use Keep Out Of Reach Of Children  DONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP.	 DOGINK Cao Bạch Quả.....40 mg  GMP - WHO Chai 60 Viên Nang Mềm	MỖI VIÊN CHỨA: Cao Bạch Quả.....40 mg Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ Định, Liều Dùng Và Chống Chỉ Định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu Chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng. Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em SDK / Reg. No. : Số 10 SX / Batch No. : Ngày SX / MFD : Hạn Dùng / EXP : CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Ginkgo biloba Extract.....40 mg Excipient q.s.....per capsule Indication, Dosage And Contra - indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a dry place, below 25°C, protected from light. Read Leaflet Carefully Before Use Keep Out Of Reach Of Children  DONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP.	 DOGINK Cao Bạch Quả.....40 mg  GMP - WHO Chai 100 Viên Nang Mềm	MỖI VIÊN CHỨA: Cao Bạch Quả.....40 mg Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ Định, Liều Dùng Và Chống Chỉ Định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu Chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng. Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em SDK / Reg. No. : Số 10 SX / Batch No. : Ngày SX / MFD : Hạn Dùng / EXP : CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Ginkgo biloba Extract.....40 mg Excipient q.s.....per capsule Indication, Dosage And Contra - indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a dry place, below 25°C, protected from light. Read Leaflet Carefully Before Use Keep Out Of Reach Of Children  DONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP.	 DOGINK Cao Bạch Quả.....40 mg  GMP - WHO Chai 200 Viên Nang Mềm	MỖI VIÊN CHỨA: Cao Bạch Quả.....40 mg Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ Định, Liều Dùng Và Chống Chỉ Định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu Chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng. Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em SDK / Reg. No. : Số 10 SX / Batch No. : Ngày SX / MFD : Hạn Dùng / EXP : CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Ginkgo biloba Extract.....40 mg Excipient q.s.....per capsule Indication, Dosage And Contra - indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a dry place, below 25°C, protected from light. Read Leaflet Carefully Before Use Keep Out Of Reach Of Children  DONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP.	Thuốc cung cấp cho bệnh viện  DOGINK Cao Bạch Quả.....40 mg  GMP - WHO Chai 500 Viên Nang Mềm	MỖI VIÊN CHỨA: Cao Bạch Quả.....40 mg Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ Định, Liều Dùng Và Chống Chỉ Định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu Chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng. Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em SDK / Reg. No. : Số 10 SX / Batch No. : Ngày SX / MFD : Hạn Dùng / EXP : CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

CTY CP SX - TM DP
ĐÔNG NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP SX - TM DP
ĐÔNG NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



VỎ TẮN LỘC

Handwritten signature



DOGINK

Ginkgo biloba Extract.....40 mg



WHO - GMP

3 Blisters x 10 Soft Capsules



Cao Bạch Quả.....40 mg

DOGINK

MỖI VIÊN CHỨA:
Cao Bạch Quả.....40 mg
Tá dược vừa đủ.....1 viên
Chỉ Định, Liều Dạng Và Chống Chỉ Định:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu Chuẩn: TCCS
Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng.

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em

SDK / Reg. No.
Số Lô SX / Batch No.
Ngày SX / MFD
Hạn Dùng / EXP

CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM
Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam



Cao Bạch Quả.....40 mg

DOGINK



DOGINK

Cao Bạch Quả.....40 mg



GMP - WHO

3 Vỉ x 10 Viên Nang Mềm

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:
Ginkgo biloba Extract.....40 mg
Excipient q.s.....per capsule
Indication, Dosage And Contra -indication:
See in the leaflet
Specification: In - house
Store in a dry place, below 25°C, protect from light.

**Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out Of Reach Of Children**



8 935085 507712

ĐÔNG NAM MANUFACTURING
TRADING PHARMACEUTICAL CORP.

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP SX - TM DP
ĐÔNG NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC

AK



DOGINK
Ginkgo biloba Extract.....40 mg



WHO - GMP

6 Blisters x 10 Soft Capsules



DOGINK
Cao Bạch Quả.....40 mg

MỖI VIÊN CHỨA:

Cao Bạch Quả.....40 mg

Tá dược vừa đủ.....1 viên

Chỉ Định, Liều Dùng Và Chống Chỉ Định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu Chuẩn: TCCS

Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C,
tránh ánh sáng.

**Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng
Để Xa Tầm Tay Trẻ Em**

SDK / Reg. No. :
Số Lô SX / Batch No. :
Ngày SX / MFD :
Hạn Dùng / EXP :

CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM
Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam.



DOGINK
Cao Bạch Quả.....40 mg



GMP - WHO

6 Vĩ x 10 Viên Nang Mềm

DOGINK
Cao Bạch Quả.....40 mg



EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:

Ginkgo biloba Extract.....40 mg

Excipient q.s.....per capsule

Indication, Dosage And Contra -indication:

See in the leaflet

Specification: In - house

Store in a dry place, below 25°C,
protect from light.

**Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out Of Reach Of Children**



ĐÔNG NAM MANUFACTURING
TRADING PHARMACEUTICAL CORP.

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



DOGINK

Cao Bạch Quả.....40 mg

DOGINK

Each Soft Capsule Contains:

Ginkgo biloba Extract.....40 mg

Excipient q.s..... per capsule

Indication, Dosage And Contra - Indication:

See in the leaflet.

Specification: In - house

Store in a dry place, below 25°C,

protected from light.

Read Leaflet Carefully Before Use

Keep Out Of Reach Of Children



819330851507712

DONG NAM MANUFACTURING
TRADING PHARMACEUTICAL CORP.



DOGINK

Cao Bạch Quả.....40 mg



GMP - WHO

10 Vĩ x 10 Viên Nang Mềm

DOGINK

Mỗi Viên Chứa:

Cao Bạch Quả.....40 mg

Tá dược vừa đủ.....1 viên

Chỉ định, liều dùng và chống chỉ định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo Quản: nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C,

tránh ánh sáng.

Độc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Đã Xa Tâm Tây Trá Em

SĐK / Reg. No. :

Số Lô SX / Batch No. :

Ngày SX / MFD :

Hạn dùng / EXP :

CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM
Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam



DOGINK

Ginkgo biloba Extract.....40 mg



WHO - GMP

10 Blisters x 10 Soft Capsules

CTY CP SX - TM DP

ĐÔNG NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC



DOGINK

Cao Bạch Quả.....40 mg



DOGINK



DOGINK




GMP - WHO

30 Vĩ x 10 Viên Nang Mềm



DOGINK
Ginkgo biloba Extract.....40 mg



WHO - GMP

30 Blisters x 10 Soft Capsules



DOGINK
Gao Bach Quà 40 mg

DOGINK

Each Soft Capsule Contains:

Ginkgo biloba Extract.....	40 mg
----------------------------	-------

Excipient q.s..... per capsula

Indication, Dosage And Contra - Indication:

See in the leaflet

Specification: In-house

Store in a dry place below 25°C.

protected from light

Read Leaflet Carefully Before Use

Keep Out Of Reach Of Children



8 935085 507712

DONG NAM MANUFACTURING
TRADING PHARMACEUTICAL CORP.

~~CTY CP SX - TM DP~~







~~ĐÔNG NAM~~

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

DOGINK 40 mg

Viên nang mềm

Công thức : Mỗi viên chứa

Cao bạch quả (Extractum Ginkgo biloba)40 mg

Tá dược : Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Lecithin, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Methyl paraben, Propyl paraben, Titan dioxyd, Màu vàng Tartrazin, Màu Xanh Brilliant, Màu Nâu số 3.

Trình bày :

Vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ, hộp 10 vỉ, hộp 30 vỉ và hộp 50 vỉ.

Chai 30 viên, Chai 60 viên, Chai 100 viên, Chai 200 viên, và Chai 500 viên.

Dược lực học :

Các tính chất của cao bạch quả (Extractum Ginkgo biloba) là hợp lực của các hoạt tính được chứng minh trên chuyển hoá tế bào, lưu biến vi tuần hoàn và vận mạch các mạch máu lớn.

Có tác dụng điều hoà vận mạch trên toàn bộ mạch máu : động mạch, mao mạch, tĩnh mạch.

Chống lại sự co thắt động mạch, gây giãn tiểu động mạch và ngược lại làm co tĩnh mạch, điều hoà độ giãn tĩnh mạch đáp ứng với các thay đổi tư thế, giảm tính thấm quá độ của mao mạch và tăng cường sức bền mao mạch.

Chống phù mạch ở não lẫn ngoại biên, che chở hàng rào máu – não và máu – võng mạc.

Ức chế mạnh sự tăng tính thấm phân protein của huyết thanh gây ra bởi hiện tượng bệnh lý.

Có tính bảo vệ trên chuyển hoá tế bào và đặc biệt là các neuron ở não và các tế bào thần kinh cảm giác.

Dược động học :

Cao bạch quả hấp thụ nhanh và hoàn toàn.

Thời gian bán hủy sinh học khoảng 4 giờ 30 phút.

Nồng độ đỉnh trong máu đạt được sau 1 giờ 30 phút.

Ái lực đối với mắt và vài loại mô hạch và thần kinh, đặc biệt là vùng dưới đồi, hồi hải mã và thể vân.

Chỉ định :

Rối loạn tuần hoàn ngoại vi : đau cách hồi, bệnh raynaud.

Giảm trí nhớ, chóng mặt, ù tai, ...

Chống chỉ định :

Phụ nữ có thai

Người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

Liều lượng và cách dùng :

Dùng đường uống

Liều thông thường : 3 viên / ngày, uống trong bữa ăn.

Tác dụng phụ :

Hiếm thấy gây các rối loạn tiêu hoá, rối loạn da, nhức đầu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng khi dùng :

Thuốc này không phải là một thuốc hạ áp và không thể thay thế hay tránh điều trị cao huyết áp bằng những thuốc đặc hiệu.

Tương tác thuốc : Chưa có báo cáo

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc : Chưa có báo cáo.

Phụ nữ có thai và cho con bú :

Chưa có trường hợp gây quái thai do dùng thuốc được ghi nhận.

Sử dụng quá liều : Chưa có báo cáo.

Bảo quản : Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng.

Thuốc sản xuất theo TCCS

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỂ XA TẮM TAY KHI EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ



CTY CỔ PHẦN SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Lô 2A, Đường 1A, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM.

ĐT: (08) 7541748, (08) 7541749 FAX: (08) 7541750.

CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Tổng Giám Đốc



VÕ TẤN LỘC