

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
Dưỡng tâm An thần
đdv

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**

**THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC
DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.**

Thành phần dược chất:

Cao đặc hỗn hợp dược liệu. 315 mg

(tương đương 3150 mg dược liệu, bao gồm:

Bình vôi (*Tuber Stephaniae*) 1200 mg

Lá sen (*Folium Nelumbinis nuciferae*) 650 mg

Lá vông (*Folium Erythrinae variegatae*) 500 mg

Lạc tiên (*Herba Passiflorae*) 650 mg

Tâm sen (*Embryo Nelumbinis nuciferae*) 150 mg)

Thành phần tá dược:

Lactose, Colloidal silicon dioxide, Magnesi stearat, Talc, Nang số
0 vừa đủ 1 viên

- **Mô tả sản phẩm:** Viên nang cứng số 0, nắp màu xanh lá-thân màu xanh lá, trên nắp nang có in hình "chim hạc" màu đen, trên thân nang có in chữ "ĐÔNG DƯỢC VIỆT" màu đen và bên trong chứa thuốc bột màu nâu, có mùi vị đặc trưng của dược liệu.

- **Chỉ định:**

- o Điều trị các chứng lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh.
- o Cải thiện chứng mất ngủ về đêm, hay gặp ác mộng, trằn trọc khó ngủ.

- **Liều dùng, cách dùng:**

- o Người lớn: Ngày 2-3 viên x 2 lần.
- o Trẻ em: Ngày 1-2 viên x 2 lần.
- o Cách dùng: Dùng thuốc sau khi ăn và trước khi ngủ 30-60 phút.

- Chống chỉ định:

- o Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- o Người mắc bệnh trầm cảm.

- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- o Phụ nữ có thai và cho con bú.

- Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- o Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

- Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe vận hành máy:

- o Ảnh hưởng nhẹ.

- Tương tác tương kỵ của thuốc:

- o Chưa có nghiên cứu nào về tương tác thuốc.
- o Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

- Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- o Chóng mặt, hoa mắt.
- o Tiêu chảy, đau bụng.
- o Dị ứng, phát ban.
- o Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

- Quá liều và cách xử lý:

- o Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- o Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

- Quy cách đóng gói:

- o Hộp 2 vỉ x vỉ 10 viên.
- o Hộp 3 vỉ x vỉ 10 viên.
- o Hộp 1 chai 30 viên.
- o Hộp 1 chai 50 viên.
- o Hộp 1 chai 60 viên.
- o Hộp 1 chai 100 viên.

- Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- o Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
- o 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- o Tiêu chuẩn chất lượng: theo TCCS

- Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt).

Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Tel: 0868.760.868 - 0909.489.566

Website: www.dongduocviet.vn Email: dongduocviet@yahoo.com