

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/12/2012

MẪU NHÃN VỈ XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc.

CTY CP SX - TM DP
DONG NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Ginkgo biloba Extract.....40 mg Excipient q.s.....per capsule Indication, Dosage, Instruction And Contra-indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a cool (below 25°C) and dry place, protect from light. Read Leaflet Carefully Before Use Keep Out Of Reach Of Children  DONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP.	Chai 30 Viên Nang Mềm GINROKIN Cao Bạch Quả.....40 mg   GMP - WHO	MỖI VIÊN CHỨA: Cao Bạch Quả.....40 mg Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu Chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng. Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em SDK / Reg. No. Số SX / Batch No. Ngày SX / MFG Hạn Dùng / EXP CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Ginkgo biloba Extract.....40 mg Excipient q.s.....per capsule Indication, Dosage, Instruction And Contra-indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a cool (below 25°C) and dry place, protect from light. Read Leaflet Carefully Before Use Keep Out Of Reach Of Children  DONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP.	Chai 60 Viên Nang Mềm GINROKIN Cao Bạch Quả.....40 mg   GMP - WHO	MỖI VIÊN CHỨA: Cao Bạch Quả.....40 mg Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu Chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng. Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em SDK / Reg. No. Số SX / Batch No. Ngày SX / MFG Hạn Dùng / EXP CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Ginkgo biloba Extract.....40 mg Excipient q.s.....per capsule Indication, Dosage, Instruction And Contra-indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a cool (below 25°C) and dry place, protect from light. Read Leaflet Carefully Before Use Keep Out Of Reach Of Children  DONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP.	Chai 100 Viên Nang Mềm GINROKIN Cao Bạch Quả.....40 mg   GMP - WHO	MỖI VIÊN CHỨA: Cao Bạch Quả.....40 mg Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu Chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng. Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em SDK / Reg. No. Số SX / Batch No. Ngày SX / MFG Hạn Dùng / EXP CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Ginkgo biloba Extract.....40 mg Excipient q.s.....per capsule Indication, Dosage, Instruction And Contra-indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a cool (below 25°C) and dry place, protect from light. Read Leaflet Carefully Before Use Keep Out Of Reach Of Children  DONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP.	Thuốc cung cấp cho bệnh viện Chai 200 Viên Nang Mềm GINROKIN Cao Bạch Quả.....40 mg   GMP - WHO	MỖI VIÊN CHỨA: Cao Bạch Quả.....40 mg Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu Chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng. Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em SDK / Reg. No. Số SX / Batch No. Ngày SX / MFG Hạn Dùng / EXP CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Ginkgo biloba Extract.....40 mg Excipient q.s.....per capsule Indication, Dosage, Instruction And Contra-indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a cool (below 25°C) and dry place, protect from light. Read Leaflet Carefully Before Use Keep Out Of Reach Of Children  DONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP.	Thuốc cung cấp cho bệnh viện Chai 500 Viên Nang Mềm GINROKIN Cao Bạch Quả.....40 mg   GMP - WHO	MỖI VIÊN CHỨA: Cao Bạch Quả.....40 mg Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu Chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng. Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em SDK / Reg. No. Số SX / Batch No. Ngày SX / MFG Hạn Dùng / EXP CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

CTY CP SX - TM DP
ĐÔNG NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC

CTY CP SX - TM DP
ĐÔNG NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



VỖ TẮN LỘC

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

3 Blisters x 10 Soft Capsules

GINROKIN

Ginkgo biloba Extract 40 mg





WHO - GMP

GINROKIN



MỖI VIÊN CHỨA:
Cao Bạch Quả.....40 mg
Tà dược vừa đủ.....1 viên
Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu Chuẩn: TCCS
Bảo Quản: Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng.

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em
SDK / Reg. No. :
Số Lô SX / Batch No. :
Ngày SX / MFD :
Hạn Dùng / EXP :
CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM
Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

**GINROKIN**

3 Vĩ x 10 Viên Nang Mềm

GINROKIN

Cao Bạch Quả.....40 mg





GMP - WHO

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:
Ginkgo biloba Extract.....40 mg
Excipient q.s.....per capsule
Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication:
See in the leaflet
Specification: In - house
Store in a cool (below 25°C) and dry place,
protect from light.

**Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out Of Reach Of Children**

849350851507712
DONG NAM MANUFACTURING
TRADING PHARMACEUTICAL CORP.

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP SX - TM DP
ĐÔNG NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC

[Handwritten signature]

6 Blisters x 10 Soft Capsules

GINROKIN
Ginkgo biloba Extract 40 mg



GINROKIN





WHO - GMP

MỖI VIÊN CHỨA:
Cao Bạch Quả.....40 mg
Tá dược vừa đủ.....1 viên
Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu Chuẩn: TCCS
Bảo Quản: Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng.

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng Để Xa Tầm Tay Trẻ Em
SDK / Reg. No. :
Số Lô SX / Batch No. :
Ngày SX / MFD :
Hạn Dùng / EXP :
CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM
Lô SX: Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam



GINROKIN

6 Vĩ x 10 Viên Nang Mềm

GINROKIN
Cao Bạch Quả.....40 mg





GMP - WHO

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:
Ginkgo biloba Extract.....40 mg
Excipient q.s.....per capsule
Indication, Dosage, Instruction And Contra-indication:
See in the leaflet
Specification: In-house
Store in a cool (below 25°C) and dry place,
protect from light.

**Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out Of Reach Of Children**


8 935085 507712

**DONG NAM MANUFACTURING
TRADING PHARMACEUTICAL CORP.**

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

 GINROKIN	GINROKIN 10 Blisters x 10 Soft Capsules Ginkgo biloba Extract 40 mg  WHO - GMP	GINROKIN 
GINROKIN Mỗi Viên Chứa: Cao Bạch Quả 40 mg Tà dược viên dli 1 viên Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định Xin đọc kỹ hướng dẫn sử dụng Tiêu chuẩn: TQCS Bảo Quản: nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng. Độc Ký Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Khi Dùng Ở Xã Tầm Trẻ Em SDK / Reg. No. : Số Lô SX / Batch No. : Ngày SX / MFD : Hạn dùng / EXP : CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam	GINROKIN 10 Viên Nang Miếng Cao Bạch Quả 40 mg  GMP - WHO	GINROKIN CTY CP SX - TM DP ĐÔNG NAM TỔNG CÁN ĐỐC  VÕ TẤN LỘC
GINROKIN Each Soft Capsule Contains: Ginkgo biloba Extract 40 mg Excipient q.s. Indication, Dosage, Instruction And Contra - Indication See in this leaflet. Specification: In - house Store in a cool (below 25°C) and dry place, protected from light. Read Leaflet Carefully Before Use Keep Out Of Reach Of Children  8 19 350 83 1507712 DONG NAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP.		



GINROKIN

GINROKIN

Each Soft Capsule Contains:

Ginkgo biloba Extract.....	40 mg
Excipient q.s.....	per capsule

Indication, Dosage, Instruction And Contra - Indication
See in the leaflet.

Specialization: In-house

Store in a cool (below 25°C) and dry place,
protected from light.

Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out Of Reach Of Children



8 935085 507712

Thuốc cung cấp cho bệnh viện

GINROKIN

Cao Bạch Quả..... 40 mg



GMP - WHO



~~CTY CP SX - TM DP~~

ĐÔNG NAM

~~TỔNG GIÁM ĐỐC~~



VỎ TẮN LỘC

GINROKIN

nhĩ viên chứa:

200 Back Out 40 mo

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler (1987).

thị định. Nếu dùng cách dùng và chọn chỉ định.

Đến đây thì hướng dẫn sử dụng

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

10

Độc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Chợ Yá Tầm Tàn Yá Em

FDK / Reg. No.

Số Lô SX / Batch No.:

Ngày SX / MFD :

Man dùng / EXP

CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM
Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

GINROKIN 40 mg

Viên nang mềm

Công thức : Mỗi viên chứa

Cao bạch quả (Extractum Ginkgo biloba)40 mg

Tá dược : Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Lecithin, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Methyl paraben, Propyl paraben, Titan dioxide, Màu vàng Tartrazin, Màu Xanh Brilliant, Màu Nâu số 3.

Trình bày :

Vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ, hộp 10 vỉ, hộp 30 vỉ và hộp 50 vỉ

Chai 30 viên, Chai 60 viên, Chai 100 viên, Chai 200 viên, và Chai 500 viên .

Dược lực học :

Các tính chất của cao bạch quả (Extractum Ginkgo biloba) là hợp lực của các hoạt tính được chứng minh trên chuyển hoá tế bào, lưu biến vi tuần hoàn và vận mạch các mạch máu lớn.

Có tác dụng điều hoà vận mạch trên toàn bộ mạch máu : động mạch, mao mạch, tĩnh mạch.

Chống lại sự co thắt động mạch, gây giãn tiểu động mạch và ngược lại làm co tĩnh mạch, điều hoà độ giãn tĩnh mạch đáp ứng với các thay đổi tư thế, giảm tính thấm quá độ của mao mạch và tăng cường sức bền mao mạch.

Chống phù mạch ở não lẫn ngoại biên, che chở hàng rào máu – não và máu – võng mạc.

Ức chế mạnh sự tăng tính thủy phân protein của huyết thanh gây ra bởi hiện tượng bệnh lý.

Có tính bảo vệ trên chuyển hoá tế bào và đặc biệt là các neuron ở não và các tế bào thần kinh cảm giác.

Dược động học :

Cao bạch quả hấp thụ nhanh và hoàn toàn.

Thời gian bán hủy sinh học khoảng 4 giờ 30 phút.

Nồng độ đỉnh trong máu đạt được sau 1 giờ 30 phút.

Ái lực đối với mắt và vài loại mô hạch và thần kinh, đặc biệt là vùng dưới đồi, hồi hải mã và thể vân.

Chỉ định :

Rối loạn tuần hoàn ngoại vi : đau cách hồi, bệnh raynaud.

Giảm trí nhớ, chóng mặt, ù tai.

Chống chỉ định :

Phụ nữ có thai

Người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

Liều lượng và cách dùng :

Dùng đường uống

Liều thông thường : lần 1 viên, ngày 3 lần, uống trong bữa ăn.

Tác dụng phụ :

Hiếm thấy gây các rối loạn tiêu hoá, rối loạn da, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng khi dùng :

Thuốc này không phải là một thuốc hạ áp và không thể thay thế hay tránh điều trị cao huyết áp bằng những thuốc đặc hiệu.

Tương tác thuốc :

Không dùng cùng thuốc đông máu, thuốc gây kết tập tiểu cầu

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc : Chưa có báo cáo.

Phụ nữ có thai và cho con bú :

Chưa có trường hợp gây quái thai do dùng thuốc được ghi nhận.

Sử dụng quá liều : Chưa có báo cáo.

Bảo quản : Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng.

Thuốc sản xuất theo TCCS

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ



CTY CỔ PHẦN SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Lô 2A, Đường 1A, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM.

ĐT: (08) 7541748, (08) 7541749 FAX: (08) 7541750.

CÔNG TY CP SX – TM DP ĐÔNG NAM

Tổng Giám Đốc



VÕ TẤN LỘC