


MẪU NHÃN HỘP GRONAT
(Hộp 30 gói x 5 ml) - Tỷ lệ 50%
Kích thước hộp: D x R x C = 110 x 100 x 75 mm

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024



[Signature]

MẪU NHÃN HỘP GRONAT
(Hộp 1 lọ 100 ml siro) - Tỷ lệ 60%
Kích thước hộp: D x R x C = 60 x 60 x 120 mm

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024



MẪU NHÃN LỌ GRONAT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

M.S.D.N - 0100109032 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
PHARBA
Đ. ĐỒNG ĐA

GRONAT
Men bia tinh chế 2g/5ml

Thành phần: Mỗi 5ml siro chứa:
- Men bia tinh chế (*Fermentum Saccharomyces cerevisiae raffinaturn*) 2g
(tương đương 0.2g cao khô men bia)
- Tá dược vừa đủ
Công dụng: Kích thích ăn ngon miệng, bổ sung acid amin, vitamin và khoáng chất.
Tiêu chuẩn: TCCS

Hộp 1 lọ 100 ml siro

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO
Địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 02438454561; Fax: 02438237460
Sân xuất tại: Thạch Lôi - Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội
Số lô SX: nnnnn
Ngày SX: ddmmyy
Hạn dùng: ddmmyy

MẪU NHÃN GÓI 5ML SIRO GRONAT

GRONAT
Men bia tinh chế 2g/5ml

Gói 5ml siro

Nhà sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

Thành phần: Mỗi 5ml siro chứa:
- Men bia tinh chế (*Fermentum Saccharomyces cerevisiae raffinaturn*) 2g
(tương đương 0.2g cao khô men bia)
- Tá dược vừa đủ 5 ml
Công dụng:
Kích thích ăn ngon miệng, bổ sung acid amin, vitamin và khoáng chất.
Chỉ định:
Sử dụng cho các đối tượng:
- Người làm việc nặng nhọc, vận động thể lực nhiều.
- Người kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi sút cân, cơ thể suy nhược.
- Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy.
Liều dùng:
Người lớn: Ngày uống 10 - 20ml.
Trẻ em: Ngày uống 5 - 10ml.
Dùng liên tục trong 20 - 30 ngày/ đợt.
Các thông tin khác:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Để nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Số lô SX: nnnnn
Ngày SX: ddmmyy
HD: ddmmyy
SDK:
TIÊU CHUẨN: TCCS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO
Địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 02438454561; Fax: 02438237460
Sân xuất tại: Thạch Lôi - Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. Tên thuốc: GRONAT

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

“Đề xa tầm tay của trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”

3. **Thành phần công thức thuốc:** Mỗi 5 ml sirô chứa: 2 g men bia tinh chế (*Fermentum Saccharomyces cerevisiae raffinatum*):

Cao khô men bia	0,2 g
Tá dược vđ	5 ml

Thành phần tá dược: natri benzoat, mật ong, đường trắng, nước tinh khiết.

4. Dạng bào chế: Sirô.

5. Chỉ định:

Người làm việc nặng nhọc, vận động thể lực nhiều.

Người kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược.

Trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy.

6. Cách dùng và liều dùng:

Người lớn: Ngày uống 10 - 20 ml.

Trẻ em: Ngày uống 5 - 10 ml.

Dùng liên tục trong 20 - 30 ngày cho một đợt.

7. Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Người đái tháo đường.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Chưa có báo cáo về các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Thuốc không ảnh hưởng đến đối tượng này.

- Sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú: Thuốc không ảnh hưởng đến đối tượng này.

10. **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Thuốc không ảnh hưởng đến đối tượng này.

11. Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:

Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo.

Tương kỵ: Do chưa có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR):

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

13. Quá liều và xử trí:

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

14. Đặc tính dược lực học:

Men bia ép tinh chế có chứa các acid amin, các khoáng chất, các vitamin do đó có tác dụng kích thích ăn ngon miệng, bổ sung cho các trường hợp thiếu hụt hoặc tăng nhu cầu về acid amin, vitamin, khoáng chất.

15. Đặc tính dược động học:

Chưa có báo cáo

16. Quy cách đóng gói:

Hộp 1 lọ 100 ml sirô

Hộp 30 ống x 5 ml



17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Điều kiện bảo quản: Tránh ẩm, nhiệt độ dưới 30°C.
- Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất.
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

18. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco

Điện thoại: 0243.8454561

Địa chỉ: Thôn Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

