




MẪU NHÃN VỈ XIN ĐĂNG KÝ

HAKANTA Extractum Ganoderma lucidum 0.3g (equivalent to Ganoderma lucidum 3g)	HAKANTA Cao khô Linh chi 0.3 g (tương ứng Linh chi 3g)
HAKANTA Cao khô Linh chi 0.3 g (tương ứng Linh chi 3g)	HAKANTA Extractum Ganoderma lucidum 0.3g (equivalent to Ganoderma lucidum 3g)
HAKANTA Extractum Ganoderma lucidum 0.3g (equivalent to Ganoderma lucidum 3g)	HAKANTA Cao khô Linh chi 0.3 g (tương ứng Linh chi 3g)
HAKANTA Cao khô Linh chi 0.3 g (tương ứng Linh chi 3g)	HAKANTA Extractum Ganoderma lucidum 0.3g (equivalent to Ganoderma lucidum 3g)

 CTY CP DP PHƯƠNG ĐÔNG

Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc.

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯỞNG VĂN TUẤN

MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Chai 100 Viên nang mềm

Extractum *Ganoderma lucidum* 0.3g
(equivalent to *Ganoderma lucidum* 3g)
Excipient q.s per 1 capsule

Indication, dosage, instruction and contra - indication:
See in the leaflet
Specification: In - house
Store in a dry place, below 30°C,
protect from light.
Read leaflet carefully before use
Keep out of reach of children

9 835204 561016

HAKANTA
Cao khô Linh chi...0,3 g



GMP - WHO

MỖI VIÊN CHỨA:
Cao khô Linh chi 0,3 g
(tương ứng Linh chi 3g)
Tà được vừa đủ 1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SDK: Số Lô SX:
Ngày SX:
Hạn Dùng:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM
Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Chai 200 Viên nang mềm Thuốc dùng cho bệnh viện

Extractum *Ganoderma lucidum* 0.3g
(equivalent to *Ganoderma lucidum* 3g)
Excipient q.s per 1 capsule

Indication, dosage, instruction and contra - indication:
See in the leaflet
Specification: In - house
Store in a dry place, below 30°C,
protect from light.
Read leaflet carefully before use
Keep out of reach of children

9 835204 561016

HAKANTA
Cao khô Linh chi...0,3 g



GMP - WHO

MỖI VIÊN CHỨA:
Cao khô Linh chi 0,3 g
(tương ứng Linh chi 3g)
Tà được vừa đủ 1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SDK: Số Lô SX:
Ngày SX:
Hạn Dùng:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM
Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS: Chai 500 Viên nang mềm Thuốc dùng cho bệnh viện

Extractum *Ganoderma lucidum* 0.3g
(equivalent to *Ganoderma lucidum* 3g)
Excipient q.s per 1 capsule

Indication, dosage, instruction and contra - indication:
See in the leaflet
Specification: In - house
Store in a dry place, below 30°C,
protect from light.
Read leaflet carefully before use
Keep out of reach of children

9 835204 561016

HAKANTA
Cao khô Linh chi...0,3 g



GMP - WHO

MỖI VIÊN CHỨA:
Cao khô Linh chi 0,3 g
(tương ứng Linh chi 3g)
Tà được vừa đủ 1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SDK: Số Lô SX:
Ngày SX:
Hạn Dùng:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM
Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC




PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

2 Vỉ x 10 Viên nang mềm

HAKANTA

Extractum Ganoderma lucidum 0.3g



GMP - WHO

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:

Extractum Ganoderma lucidum..... 0.3g

(equivalent to *Ganoderma lucidum* 3g)

Excipient q.s..... per 1 capsule

Indication, dosage, instruction and contra - indication:

See in the leaflet

Specification: In - house

Store in a dry place, below 30°C, protect from light.

Read leaflet carefully before use

Keep out of reach of children



9 835204 561016

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

2 Blisters x 10 Soft capsules

HAKANTA

Cao khô Linh chi...0,3g



WHO - GMP



HAKANTA

Cao khô Linh chi...0,3 g

MỖI VIÊN CHỨA:

Cao khô Linh chi.....0,3g

(tương ứng Linh chi 3g)

Tà được vừa đủ..... 1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Đề xa tầm tay trẻ em

SĐK:

Ngày SX:

Hạn Dùng:

Số Lô SX:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP HCM

Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH

Lô 6B, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP HCM

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯỜNG VĂN TUẤN

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

6 Vỉ x 10 Viên nang mềm

HAKANTA

Extractum Ganoderma lucidum 0.3g



GMP - WHO



HAKANTA



Extractum Ganoderma lucidum 0.3g

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:
Extractum Ganoderma lucidum 0.3g
(equivalent to *Ganoderma lucidum* 3g)

Excipient q.s. per 1 capsule

Indication, dosage, instruction and contra - indication:

See in the leaflet

Specification: In - house

Store in a dry place, below 30°C, protect from light.

Read leaflet carefully before use

Keep out of reach of children



9 835204 561016

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP

6 Blisters x 10 Soft capsules

HAKANTA

Cao khô Linh chi...0.3g



HAKANTA

Cao khô Linh chi...0,3 g

WHO - GMP

MỖI VIÊN CHỨA:
Cao khô Linh chi..... 0.3g
(tương ứng Linh chi 3g)

Tà dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Bao quản: Nồi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

SĐK:

Ngày SX:

Hạn Dùng:

Số Lô SX:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM

Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I

Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯỜNG VĂN TUẤN

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



HAKANTA

Cao khô Linh chi...0,3 g

HAKANTA

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:

Extractum Ganoderma lucidum.....0.3g

(equivalent to Ganoderma lucidum 3g)

Excipient q.s.....per 1 capsule

Indication, dosage, instruction and contra - indication:

See in the leaflet

Specification: In - house

Store in a dry place, below 30°C,

protect from light.

Read leaflet carefully before use

Keep out of reach of children



ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

10 Vỉ x 10 Viên nang mềm



HAKANTA

Cao khô Linh chi...0,3 g



GMP - WHO

HAKANTA

MỖI VIÊN CHỨA:

Cao khô Linh chi.....0,3 g

(tương ứng Linh chi 3g)

Tá dược vừa đủ.....1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,

tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK: Số Lô SX:
Ngày SX:
Hạn Dùng:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

10 Blisters x 10 Soft capsules



HAKANTA

Extractum Ganoderma lucidum 0.3g



WHO - GMP

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

Extractum Ganoderma lucidum 0.3g

HAKANTA



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HAKANTA

Viên nang mềm

Công thức: Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao khô Linh chi (*Extractum Ganoderma lucidum*)0,3 g

(Tương ứng Linh chi 3,0 g)

Tá dược: Dầu cọ, Sáp ong trắng, Dầu đậu nành, Lecithin, Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Vanillin, Methyl paraben, Propyl paraben, Titan oxyd, Sắt oxyd (đỏ, đen, nâu).

Trình bày:

Vỉ 10 viên, hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ và hộp 10 vỉ.

Chai 100 viên, Chai 200 viên và Chai 500 viên.

Chỉ định:

Phòng và điều trị các trường hợp:

Tăng cường chức năng gan và giải độc cho gan.

Điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu.

Tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Phòng chống sự lão hóa, làm da dễ hồng hào, chống các bệnh ngoài da như dị ứng.

Chống chỉ định:

Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: 1 – 2 viên/lần, ngày 2 lần.

Trẻ em trên 2 tuổi: 1 viên/ngày.

Tác dụng không mong muốn:

Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, chưa ghi nhận các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng khi dùng:

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Tương tác thuốc:

Chưa ghi nhận tương tác của thuốc với các thuốc khác và với thức ăn, đồ uống.

Tác dụng của thuốc khi vận hành máy móc tàu xe :

Thuốc dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí:

Chưa ghi nhận được các trường hợp quá liều nào xảy ra.

Nếu xảy ra trường hợp quá liều, phải ngưng dùng thuốc, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Thuốc sản xuất theo TCCS

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

ĐT: (08) 37540724- 37540725; FAX: (08) 37505807

Sản Xuất Tại:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I

Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

ĐT: (08) 37547551- 37547552; FAX: (08) 37547550

CTY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

P.Tổng Giám Đốc



PGS.TS TRƯƠNG VĂN TUẤN