



CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN: 35MG/5ML
THUỐC HO NOCOUGH

THUỐC HO NOCOUGH

Cao khô lá thường xuân: 35mg/5ml
Tương đương Hederacoside C 3,5 mg/5 ml

5ml

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

HD:
LSX:

Ghi chú: LSX, HD trên nhãn ống được dập trên mép hàn đuôi ống

mẫu nhãn quy cách hộp 10 ống (nhựa) x 5 ml

GMP - WHO

THUỐC HO NOCOUGH

CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN: 35MG/5ML
(*Extractum Folium Hederæ heliols sicum*)

- LÀM GIẢM HO
- LONG ĐỜM
- CHỐNG CO THẮT

Hộp 10 ống x 5 ml

THUỐC HO NOCOUGH

THÀNH PHẦN: Cho 5 ml cao lỏng
Cao khô lá thường xuân: 35 mg
(tương đương 3,5 mg Hederacoside C)
Tá dược: vừa đủ 5 ml

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm đường hô hấp cấp có kèm ho.
- Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Trẻ em dưới 6 tuổi: uống 2,5 ml/lần x 2 lần/ngày (dùng dạng đóng chai thủy tinh).
- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: uống 5 ml/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: uống 5 ml/lần x 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

GMP - WHO

THUỐC HO NOCOUGH

CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN: 35MG/5ML
(*Extractum Folium Hederæ heliols sicum*)

- LÀM GIẢM HO
- LONG ĐỜM
- CHỐNG CO THẮT

Hộp 10 ống x 5 ml

THUỐC HO NOCOUGH

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Không được tiêm

SBK:
LSX:
NSX:
HD:



Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga,
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0903.220.367
Hotline: 0906.599.898
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.Thpharma.vn



THUỐC HO NOCOUGH

Cao khô lá thường xuân: 35mg/5ml

Tương đương Hederacoside C 3,5 mg/5 ml

5ml

HD:

LSX:

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Ghi chú: LSX, HD trên nhãn ống được dập trên mép hàn đuôi ống

mẫu nhãn quy cách hộp 20 ống (nhựa) x 5 ml

GMP - WHO



- LÀM GIẢM HO
- LONG ĐỒM
- CHỐNG CƠ THẮT

Hộp 20 ống x 5 ml

THUỐC HO
NOCOUGH

THÀNH PHẦN: Cho 5 ml cao lỏng
Cao khô lá thường xuân: 35 mg
(tương đương 3,5 mg Hederacoside C)
Tá dược: vừa đủ 5 ml

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm đường hô hấp cấp có kèm ho.
- Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Trẻ em dưới 6 tuổi: uống 2,5 ml/lần x 2 lần/ngày (dùng dạng đồng chai thủy tinh).
- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: uống 5 ml/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: uống 5 ml/lần x 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

GMP - WHO



- LÀM GIẢM HO
- LONG ĐỒM
- CHỐNG CƠ THẮT

Hộp 20 ống x 5 ml

THUỐC HO
NOCOUGH

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em;
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Không được tiêm

SDK:
LSX:
NSX:
HD:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga,
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.220.367

Hotline: 0906.599.898

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn





**Thuốc ho
NOCOUGH**

THÀNH PHẦN:
Cho 5 ml cao lỏng
Cao khô lá thường xuân: 35 mg
(tương đương 3,5 mg Hederacoside C)
Tà dược: vừa đủ 5 ml

**Thuốc ho
NOCOUGH**

CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN: 35MG/5ML
(Extractum Folium Hederæ helici siccum)

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga,
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0903220367
Hotline: 0906599898
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.Thpharma.vn

LSX:
HD:

60ml

8 936203 424447

Mẫu nhãn quy cách Hộp 1 chai x 60ml

GMP - WHO

**Thuốc ho
NOCOUGH**

CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN: 35MG/5ML
(Extractum Folium Hederæ helici siccum)

- LÂM GIẢM HO
- LONG ĐỒM
- CHỐNG CO THẮT

Chai 60ml, kèm cốc đong

**Thuốc ho
NOCOUGH**

THÀNH PHẦN: Cho 5 ml cao lỏng
Cao khô lá thường xuân: 35 mg
(Extractum Folium Hederæ helici siccum)
(tương đương 3,5 mg Hederacoside C)
Tà dược: vừa đủ 5 ml

CHỈ ĐỊNH:
- Điều trị viêm đường hô hấp cấp có kèm ho
- Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:
- Trẻ em dưới 6 tuổi: uống 2,5 ml/lần x 2 lần/ngày (dùng dạng đóng chai thủy tinh).
- Trẻ em từ 6 -12 tuổi: uống 5 ml/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: uống 5 ml/lần x 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

GMP - WHO

**Thuốc ho
NOCOUGH**

CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN: 35MG/5ML
(Extractum Folium Hederæ helici siccum)

- LÂM GIẢM HO
- LONG ĐỒM
- CHỐNG CO THẮT

Chai 60ml, kèm cốc đong

**Thuốc ho
NOCOUGH**

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Điều kiện bảo quản sau khi mở nắp chai: Vặn chặt nắp chai, để nơi khô, nhiệt độ không quá 30 độ C

SDK:
LSX:
NSX:
HD:

Hạn dùng sau khi mở nắp chai lần đầu: không quá 15 ngày.

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga,
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0903.220.367
Hotline: 0906.599.898
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.Thpharma.vn

8 936203 424447

**Thuốc ho
NOCOUGH**



**Thuốc ho
NOCOUGH**

THÀNH PHẦN:
Cho 5 ml cao lỏng
Cao khô lá thường xuân: 35 mg
(tương đương 3,5 mg Hederacoside C)
Tá dược: vừa đủ 5 ml

LSX:
HD:

**Thuốc ho
NOCOUGH**

CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN:
35MG/5ML
(Extractum Folium Hederæ
helicis siccum)

80ml

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga,
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0903220367
Hotline: 0906599898
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.Thpharma.vn

Barcode: 8 936203 424447


Mẫu nhãn quy cách Hộp 1 chai x 80ml

Thuốc ho NOCOUGH THÀNH PHẦN: Cho 5 ml cao lỏng Cao khô lá thường xuân : 35 mg (Extractum Folium Hederæ helicis siccum) (tương đương 3,5 mg Hederacoside C) Tá dược: vừa đủ 5 ml	Thuốc ho NOCOUGH THÀNH PHẦN: Cho 5 ml cao lỏng Cao khô lá thường xuân : 35 mg (Extractum Folium Hederæ helicis siccum) (tương đương 3,5 mg Hederacoside C) Tá dược: vừa đủ 5 ml	Thuốc ho NOCOUGH THÀNH PHẦN: Cho 5 ml cao lỏng Cao khô lá thường xuân : 35 mg (Extractum Folium Hederæ helicis siccum) (tương đương 3,5 mg Hederacoside C) Tá dược: vừa đủ 5 ml	Thuốc ho NOCOUGH Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Điều kiện bảo quản sau khi mở nắp chai: Vặn chặt nắp chai, để nơi khô, nhiệt độ không quá 30 độ C
CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN: 35MG/5ML (Extractum Folium Hederæ helicis siccum) - LÀM GIẢM HO - LONG ĐỒM - CHỐNG CO THẮT Chai 80ml, kèm cốc đong	CHỈ ĐỊNH: - Điều trị viêm đường hô hấp cấp có kèm ho. - Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính. CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: - Trẻ em dưới 6 tuổi: uống 2,5 ml/lần x 2 lần/ngày (dùng dạng đông chai thủy tinh). - Trẻ em từ 6 -12 tuổi: uống 5 ml/lần x 2 lần/ngày. - Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: uống 5 ml/lần x 3 lần/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. Để xa tầm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Chai 80ml, kèm cốc đong	CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN: 35MG/5ML (Extractum Folium Hederæ helicis siccum) - LÀM GIẢM HO - LONG ĐỒM - CHỐNG CO THẮT Chai 80ml, kèm cốc đong	SĐK: LSX: NSX: HD: Hạn dùng sau khi mở nắp chai lần đầu: không quá 15 ngày. Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0903.220.367 Hotline: 0906.599.898 Email: Thpharmajsc2019@gmail.com Website: www.Thpharma.vn Barcode: 8 936203 424447






**Thuốc ho
NOCOUGH**

CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN: 35MG/5ML
(Extractum Folium Hederæ helicis siccum)

- LÀM GIẢM HO
- LONG ĐỒM
- CHỐNG CO THẮT



Mẫu nhãn quy cách Hộp 1 chai x 100ml





TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Tên thuốc: THUỐC HO NOCOUGH

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Không được tiêm

3. Thành phần công thức thuốc: Mỗi 5 ml cao lỏng:

Thành phần hoạt chất:	
Cao khô lá thường xuân (<i>Extractum Folium Hederae heliciis siccum</i>) (Tương đương 3,5 mg Hederacoside C)	35 mg
Thành phần tá dược:	
Kali sorbat, Gôm Xanthan, Acid citric khan, Đường trắng, Hương chuối, Nước tinh khiết vừa đủ 5 ml	

4. Dạng bào chế: Cao lỏng

Mô tả sản phẩm: Chất lỏng màu vàng nâu, mùi thơm, vị ngọt

5. Chỉ định:

- Điều trị viêm đường hô hấp cấp có kèm ho
- Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

6. Cách dùng, liều dùng:

- Trẻ em dưới 6 tuổi: uống 2,5 ml/lần x 2 lần/ngày (dùng dạng đóng chai thủy tinh)
- Trẻ em từ 6 -12 tuổi: uống 5 ml/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: uống 5 ml/lần x 3 lần/ngày

Thời gian điều trị phụ thuộc vào tình trạng bệnh. Tuy nhiên trong trường hợp viêm đường hô hấp trung bình, thời gian điều trị ít nhất là 1 tuần. Nên điều trị thêm từ 2-3 ngày sau khi hết các triệu chứng để đảm bảo hiệu quả điều trị. Nếu các triệu chứng kéo dài phải thông báo cho bác sỹ.

Hướng dẫn sử dụng cốc chia vạch để lấy thuốc từ chai thủy tinh:

- + Lắc đều chai thuốc.
- + Sử dụng cốc đong được chia vạch theo các mức 2,5 ml; 5 ml; 10 ml; 15 ml, có sẵn trong hộp thuốc của qui cách chai thủy tinh. Đặt cốc xuống một bề mặt phẳng (mặt bàn, tủ,...), đặt mắt nhìn thẳng vạch chia
- + Rót thuốc vào cốc đến đúng vạch chỉ giá trị cần lấy.
- + Uống hết lượng thuốc có trong cốc. Nếu thuốc còn dính cốc nhiều, có thể tráng bằng nước và uống để đảm bảo đủ liều dùng.



+ Rửa sạch cốc sau mỗi lần sử dụng.

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng

7. Chống chỉ định:

Các trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Thuốc chứa thành phần đường trắng nên cần thận trọng trong các trường hợp sau:
- + Bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucosegalactose không nên dùng thuốc này.
- + Thuốc có chứa lượng đường 1,25 gam trong mỗi liều (5 ml) nên cần được cân nhắc đối với bệnh nhân đái tháo đường
- + Thuốc có thể gây hư răng khi dùng thời gian dài nên cần vệ sinh răng miệng sau khi dùng thuốc.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ
- Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Bởi tính an toàn của thuốc trên phụ nữ cho con bú vẫn chưa được xác định, nên phụ nữ cho con bú chỉ dùng thuốc dưới sự chỉ dẫn và kê đơn của bác sĩ.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác: Chưa có thông tin về tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại thực phẩm, đồ uống

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Rất hiếm: Phản ứng dị ứng (khó thở, sưng, da bị mẩn đỏ, ngứa) có thể xảy ra sau khi dùng thuốc chứa lá thường xuân.

Không phổ biến: Ở những bệnh nhân nhạy cảm, tác dụng phụ trên đường tiêu hóa có thể xảy ra (buồn nôn, nôn, tiêu chảy)

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

13. Quá liều và cách xử trí:

Quá liều có thể gây buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Trong những trường hợp này cần dừng thuốc và hỏi ý kiến bác sỹ ngay lập tức

14. Đặc tính dược lực học

- Mã ATC: R05CA12
- Nhóm dược lý: Thuốc long đờm, không bao gồm dạng kết hợp với thuốc giảm ho

15. Quy cách đóng gói:

- Hộp 10 ống (nhựa PVC/PE) x 5 ml;
- Hộp 20 ống (nhựa PVC/PE) x 5 ml;
- Hộp 1 chai (thủy tinh) x 60 ml, kèm cốc đong;
- Hộp 1 chai (thủy tinh) x 80 ml, kèm cốc đong;
- Hộp 1 chai (thủy tinh) x 100 ml, kèm cốc đong.

16. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Điều kiện bảo quản sau mở nắp chai: Vặn chặt nắp chai, để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất; 15 ngày sau khi mở nắp chai lần đầu.
- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

17. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367 – Hotline: 0906.59.98.98



Trịnh Lăng Hùng