


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23-03-2016

MẪU NHÃN VỈ XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc.

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯỞNG VĂN TUẤN

EACH TABLET CONTAINS: <i>Extractum Folium Ginkgo biloba siccus</i>.....40mg (equivalent to <i>Folium Ginkgo biloba</i> 2.2 g) <i>Extractum Radix Polyscias siccus</i>.....150mg (equivalent to <i>Radix Polyscias</i> 1.5g) Excipient q.s.....per 1 tablet Indication, dosage, instruction and contra -indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a dry place, below 30°C, protect from light. Read leaflet carefully before use Keep out of reach of children  ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.	GMP - WHO Chai 20 Viên nén bao phim HOẠT HUYẾT ĐƯỜNG NÃO DN Cao khô lá Bạch quả.....40mg Cao khô rễ Đinh lăng.....150mg 	MỖI VIÊN CHỨA: Cao khô lá Bạch quả.....40mg (tương đương lá Bạch quả 2.2g) Cao khô rễ Đinh lăng.....150mg (tương đương rễ Đinh lăng 1.5g) Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay trẻ em SDK: Số Lô SX: Ngày SX: Hạn Dùng: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I Lô 6B, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
EACH TABLET CONTAINS: <i>Extractum Folium Ginkgo biloba siccus</i>.....40mg (equivalent to <i>Folium Ginkgo biloba</i> 2.2 g) <i>Extractum Radix Polyscias siccus</i>.....150mg (equivalent to <i>Radix Polyscias</i> 1.5g) Excipient q.s.....per 1 tablet Indication, dosage, instruction and contra -indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a dry place, below 30°C, protect from light. Read leaflet carefully before use Keep out of reach of children  ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.	GMP - WHO Chai 40 Viên nén bao phim HOẠT HUYẾT ĐƯỜNG NÃO DN Cao khô lá Bạch quả.....40mg Cao khô rễ Đinh lăng.....150mg 	MỖI VIÊN CHỨA: Cao khô lá Bạch quả.....40mg (tương đương lá Bạch quả 2.2g) Cao khô rễ Đinh lăng.....150mg (tương đương rễ Đinh lăng 1.5g) Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay trẻ em SDK: Số Lô SX: Ngày SX: Hạn Dùng: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I Lô 6B, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
EACH TABLET CONTAINS: <i>Extractum Folium Ginkgo biloba siccus</i>.....40mg (equivalent to <i>Folium Ginkgo biloba</i> 2.2 g) <i>Extractum Radix Polyscias siccus</i>.....150mg (equivalent to <i>Radix Polyscias</i> 1.5g) Excipient q.s.....per 1 tablet Indication, dosage, instruction and contra -indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a dry place, below 30°C, protect from light. Read leaflet carefully before use Keep out of reach of children  ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.	GMP - WHO Chai 100 Viên nén bao phim HOẠT HUYẾT ĐƯỜNG NÃO DN Cao khô lá Bạch quả.....40mg Cao khô rễ Đinh lăng.....150mg 	MỖI VIÊN CHỨA: Cao khô lá Bạch quả.....40mg (tương đương lá Bạch quả 2.2g) Cao khô rễ Đinh lăng.....150mg (tương đương rễ Đinh lăng 1.5g) Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay trẻ em SDK: Số Lô SX: Ngày SX: Hạn Dùng: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I Lô 6B, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
EACH TABLET CONTAINS: <i>Extractum Folium Ginkgo biloba siccus</i>.....40mg (equivalent to <i>Folium Ginkgo biloba</i> 2.2 g) <i>Extractum Radix Polyscias siccus</i>.....150mg (equivalent to <i>Radix Polyscias</i> 1.5g) Excipient q.s.....per 1 tablet Indication, dosage, instruction and contra -indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a dry place, below 30°C, protect from light. Read leaflet carefully before use Keep out of reach of children  ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.	GMP - WHO Chai 250 Viên nén bao phim Thuốc dùng cho bệnh viện HOẠT HUYẾT ĐƯỜNG NÃO DN Cao khô lá Bạch quả.....40mg Cao khô rễ Đinh lăng.....150mg 	MỖI VIÊN CHỨA: Cao khô lá Bạch quả.....40mg (tương đương lá Bạch quả 2.2g) Cao khô rễ Đinh lăng.....150mg (tương đương rễ Đinh lăng 1.5g) Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay trẻ em SDK: Số Lô SX: Ngày SX: Hạn Dùng: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I Lô 6B, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
B. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN



MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯỞNG VĂN TUẤN



MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



WHO - GMP

10 Billets x 10 Film-coated tablets

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg
Extractum Radix Polysciasis siccus.....150mg



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg
Extractum Radix Polysciasis siccus.....150mg

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

MỖI VIÊN CHỨA:

Cao khô lá Bạch quả.....40mg
(tương đương lá Bạch quả 2.2g)
Cao khô rễ Đinh lăng.....150mg
(tương đương rễ Đinh lăng 1.5g)
Tà dược vừa đủ.....1 viên
Chỉ định, liều dùng, cách dùng
và chống chỉ định:

Xin đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Tên chuẩn: TCCS

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
để xa tầm tay trẻ em

SĐK: Số Lô SX:

Ngày SX: Hạn dùng:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 3 - KCN Tân Tân, P. Tân Tân A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 33017/ĐL

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - Cơ sở phân
phối thuốc và các dịch vụ khác tại địa chỉ:
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN



MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

WHO - GMP

2 Blisters x 20 Film-coated tablets

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg
Extractum Radix Polyscias siccus.....150mg



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg
Extractum Radix Polyscias siccus.....150mg

MỖI VIÊN CHỨA:

Cao khô lá Bạch quả.....40mg
(tương đương lá Bạch quả 2.2g)
Cao khô rễ Đinh lăng.....150mg
(tương đương rễ Đinh lăng 1.5g)
Tá dược vừa đủ.....1 viên
Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Xin đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM
Sân xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1
Lô 8B, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM

GMP - WHO

2 Vỉ x 20 Viên nén bao phim

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

Cao khô lá Bạch quả.....40mg
Cao khô rễ Đinh lăng...150mg



SĐK:
Ngày SX:
Hạn Dùng:

Số Lô SX:

EACH TABLET CONTAINS:

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg
(equivalent to *Folium Ginkgo biloba* 2.2 g)
Extractum Radix Polyscias siccus.....150mg
(equivalent to *Radix Polyscias* 1.5g)
Excipient q.s.....per 1 tablet
Indication, dosage, instruction and contra-indication:
See in the leaflet
Specification: In-house



Store in a dry place, below 30°C,
protect from light.

Read leaflet carefully before use
Keep out of reach of children

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯỞNG VĂN TUẤN



MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

EACH TABLET CONTAINS:

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus 40mg

(equivalent to Folium Ginkgo biloba 22 g)

Extractum Radix Polyscias siccus...150mg

(equivalent to Radix Polyscias 1.5g)

Excipient q.s.....per 1 tablet

Indication, dosage, instruction

and contra-indication:

See in the leaflet

Specification: In-house

Store in a dry place, below 30°C,

protect from light.

Read leaflet carefully before use

Keep out of reach of children



0000000000000

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

Cao khô lá Bạch quả...40mg

Cao khô rễ Đinh lăng...150mg

GMP - WHO

10 Vi x 20 Viên nén bao phim

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

Cao khô lá Bạch quả...40mg

Cao khô rễ Đinh lăng...150mg

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

MỖI VIÊN CHỨA:

Cao khô lá Bạch quả...40mg

(tương đương lá Bạch quả 2.2g)

Cao khô rễ Đinh lăng...150mg

(tương đương rễ Đinh lăng 1.5g)

Tất cả được vụn đều...1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng

và chống chỉ định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: Nơi khô, mát, độ ẩm dưới 30°C,

tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

SDK:

Ngày SX:

Hạn dùng:

Số Lô SX:



CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

WHO - GMP

10 Bilsters x 20 Film-coated tablets

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg

Extractum Radix Polyscias siccus...150mg



Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg

Extractum Radix Polyscias siccus...150mg



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DN

Viên nén bao phim

Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao khô lá Bạch quả (*Extractum Folium Ginkgo biloba siccus*).....40 mg

(Tương đương lá Bạch quả 2,2 g)

Cao khô rễ Đinh lăng (*Extractum Radix Polyscias siccus*)150 mg

(Tương đương rễ Đinh lăng 1,5 g)

Tá dược: Tinh bột bắp, Natri bicarbonate, Methylparaben, Propylparaben, Polyvinyl pyrrolidon (PVP) K30, Colloidal silicone dioxyd (Aerosil) 200, Primellose, Magnesi stearat, Talc, Eudragit E100, Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 615, Polyethylene glycol (PEG) 6000, Titan dioxyd, Màu Nâu số 3, Sắt oxyd nâu.

Trình bày:

Vĩ 20 viên, hộp 1 vĩ, hộp 2 vĩ, hộp 5 vĩ và hộp 10 vĩ

Vĩ 10 viên, hộp 2 vĩ, hộp 4 vĩ và hộp 10 vĩ

Chai 20 viên, Chai 40 viên, Chai 100 viên và Chai 250 viên

Chỉ định:

Phòng và điều trị các trường hợp:

Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình.

Suy tuần hoàn não với các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.

Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, nhũn não, di chứng não.

Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Chống chỉ định:

Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai

Người đang có xuất huyết, rong kinh, rối loạn đông máu

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp

Không dùng bệnh nhân bị pha loãng máu não cấp, xuất huyết não, giảm trí nhớ do thiếu năng trí tuệ

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn : 2 – 3 viên/lần, ngày 2 – 3 lần.

Trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/lần, ngày 2 – 3 lần.

Tác dụng phụ:

Nhẹ và hiếm gặp, thường do dùng thuốc lâu ngày: rối loạn tiêu hoá, nhức đầu, dị ứng da. Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng khi dùng:

Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.

Thuốc này không phải là một thuốc hạ áp và không thay thế hay tránh điều trị cao huyết áp bằng những thuốc đặc hiệu

Tương tác thuốc:

Không dùng cùng thuốc đông máu, thuốc gây kết tập tiểu cầu

Tác dụng của thuốc khi vận hành máy móc tàu xe :

Sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai: Chống chỉ định

Phụ nữ cho con bú: Chưa có dữ liệu đầy đủ nên phụ nữ cho con bú không nên dùng thuốc này

Quá liều và xử trí:

Hiện nay chưa ghi nhận các trường hợp về việc sử dụng thuốc quá liều.

Nếu xảy ra quá liều thì phải ngưng dùng thuốc, tiến hành các biện pháp hỗ trợ và điều trị triệu chứng.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Thuốc sản xuất theo TCCS

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM.

ĐT: (08) 37540724, (08) 37540725; FAX: (08) 37505807.



PGS.TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN