

Nhân hộp.

Compositions:
Each sugar-coated tablet contains:
Condensed extract of Polysciacis.....150mg
(Equivalent to 1500mg of Radix Polysciacis)
Dry extract of Folium Ginkgo.....10mg
(Equivalent to not less than 24% of total flavonoid)
Excipients q.s.f 1 tablet.

Contra-indications, dosage, administration and other information:
Read the leaflet enclosed.

Storage: Store in a dry place, at temperature not exceed 30°C, protect from direct light.

Specifications: Manufacturer's

Indications: The drug is used to prevent and treat:
- Amnesia, cerebral circulation insufficiency, vestibular syndrome. Cerebral circulation insufficiency with its symptoms such as: Headache, dizziness, vertigo, sleeplessness, losing balance.
- Cerebral dysfunction: amnesia, neurasthenia.
- Headache, dizziness, vertigo, fatigue due to work stress.

Tiêu chuẩn: TCCS * SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot No):
Ngày sx (Mfg Date):
HĐ (Exp. Date):

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

READ THE ENCLOSED LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Manufactured by:
HAI PHONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS, JSC
102 Chi Lăng St, Nguyen Thi Minh Hai Dong City, Hai Dong province
Tel: 0220.3.842398 Fax: 0220.3.853848

HDPHARMA
SINCE 1961

Rx Thuốc kê đơn

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

Cao đặc dinh lã 150mg
Cao khô lá bạch quả 10mg

HỘP 5 Vĩ x 20 Viên nén bao đường

Thành phần:
Mỗi viên nén bao đường có chứa:
- Cao đặc Dinh lã 150mg
(*Exctractum Polysciacis fruticosae spissum*) (tương đương với 1500mg rễ Đinh lã (*Radix Polysciacis*))
- Cao khô lá Bạch quả 10mg
(*Exctractum Folii Ginkgo siccum*) (tương đương không dưới 24% Flavonoid toàn phần)
Tá dược: Vừa đủ 1 viên.

Chỉ định: Phòng và điều trị các bệnh sau:
- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi do làm việc trí óc căng thẳng.

Chống chỉ định, liều dùng, cách dùng và các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

18001107
Số điện thoại liên hệ
Website: www.hdpharma.vn

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

Rx Prescription drugs

Condensed extract of Polysciacis 150mg
Dry extract of Folium Ginkgo 10mg

HDPHARMA
SINCE 1961

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
M.S.D.N: 0800011018

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc khi dùng để xa tâm tay trẻ em

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, Phường Trại, TP-Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3.842398 Fax: 0220.3.853848

Nhân vỉ.

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

HDPHARMA
SINCE 1961

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
M.S.D.N: 0800011018

Nhân hộp.

■ **Thành phần:** Mỗi viên nén bao đường có chứa:

- Cao đặc Đinh lăng (*Extractum Polysciacis fruticosae spissum*) 150mg (tương đương với 1500mg rễ Đinh lăng (*Radix Polysciacis*))
- Cao khô lá Bạch quả (*Extractum Foli Ginkgo siccum*) 10mg (tương đương không dưới 24% Flavonoid toàn phần)

Tá dược: Vừa đủ 1 viên.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM



Rx Thuốc kê đơn

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

Cao đặc đinh lăng 150mg
Cao khô lá bạch quả 10mg




HỘP 1 VỈ x 20 Viên nén bao đường





■ **Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng** và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

■ **Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg.Date):
HD (Exp. Date):

■ **Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng** và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

■ **Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg.Date):
HD (Exp. Date):

■ **Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng** và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

■ **Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg.Date):
HD (Exp. Date):

■ **Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng** và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

■ **Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg.Date):
HD (Exp. Date):

Nhân vỉ.

■ **Thành phần:** Mỗi viên nén bao đường có chứa:

- Cao đặc Đinh lăng (*Extractum Polysciacis fruticosae spissum*) 150mg (tương đương với 1500mg rễ Đinh lăng (*Radix Polysciacis*))
- Cao khô lá Bạch quả (*Extractum Foli Ginkgo siccum*) 10mg (tương đương không dưới 24% Flavonoid toàn phần)

Tá dược: Vừa đủ 1 viên.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM



Rx Thuốc kê đơn

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

Cao đặc đinh lăng 150mg
Cao khô lá bạch quả 10mg




HỘP 1 VỈ x 20 Viên nén bao đường





■ **Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng** và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

■ **Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg.Date):
HD (Exp. Date):

■ **Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng** và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

■ **Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg.Date):
HD (Exp. Date):

■ **Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng** và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

■ **Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg.Date):
HD (Exp. Date):

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, Phường Trại, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3.842398 • Fax: 0220.3.853848

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thuốc: ^{Rx} **HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO**

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Thuốc này chỉ sử dụng theo đơn của bác sĩ

1. Thành phần: Mỗi viên nén bao đường có chứa

Cao đặc Đinh lăng (<i>Extractum Polysciacis fruticosae spissum</i>) (tương đương với 1500 mg rễ đinh lăng (<i>Radix Polysciacis</i>))	150 mg
Cao khô lá Bạch quả (<i>Extractum Folii Ginkgo siccum</i>) (tương đương không dưới 24% Flavonoid toàn phần)	10 mg
Tá dược: Lactose monohydrat, Amidon, Calci carbonat, Talc, Magnesi stearat, Gelatin, Povidon K30, Carnauba, Sáp ong trắng, Erythrosin, Than hoạt tính, Đường trắng, Acid benzoic.	vđ 1 viên.

2. Dạng bào chế: Viên nén bao đường, màu nâu đen, nhân bên trong màu nâu, vị đắng.

3. Chỉ định:

Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi do làm việc trí óc căng thẳng

4. Cách dùng, liều dùng:

4.1. Liều dùng:

- Người lớn: Uống 2-3 viên/lần. Ngày uống 2-3 lần.
- Trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 1 viên/ lần, uống 2-3 lần.

4. 2. Cách dùng:

- Dùng thuốc theo đường uống.

5. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.
- Trường hợp đang xuất huyết.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Thận trọng với những trường hợp có rối loạn đông máu



7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác.

9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc

Không dùng đồng thời với thuốc chống đông máu, thuốc cầm máu, thuốc kháng tiểu cầu, thuốc chỉ huyết.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Hiếm gặp: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày. Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

11. Quá liều và cách xử trí:

11.1. Quá liều:

Dùng liều quá cao có thể xảy ra ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bồn chồn. Cần xử trí bằng cách rửa dạ dày và tham vấn nhân viên y tế.

11.2. Xử trí:

Cần xử trí bằng cách rửa dạ dày và tham vấn nhân viên y tế.

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời

14. Quy cách đóng gói:

Hộp 1 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên, kèm hướng dẫn sử dụng

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- *Điều kiện bảo quản:* Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

- *Hạn dùng:* 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- *Tiêu chuẩn chất lượng:* TCCS

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

Đ/c: Đ/c: 102 Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 022035842398

Fax : 0220.3853848

