

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Y TẾ

AN LÝ DƯỢC

THÊ DUYỆT

1- Mẫu hộp:

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Cao đặc Đinh lăng 10:1 (Radix Polyscias extract) ... 100mg

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract) ... 20mg

Tá dược: ... vđ 1 viên

Chỉ định, Chống chỉ định và các thông tin khác:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: 3 - 4 viên/lần. Ngày uống 2 - 3 lần.

Trẻ em trên 12 tuổi 2 viên/lần. Ngày uống 2 lần.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá

30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCCS

...an đầu: 8/11/2013

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO VINACARE 100



- Suy giảm trí nhớ
- Thiếu năng tuần hoàn não
- Hội chứng tiền đình



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO
VINACARE 100

SĐK (Reg.No):

Số lô sxc:

Ngày sxc:

HD:

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂ XA TÂM TƯ VÀ THÊ

Nhau của thuốc thông tin sản phẩm (Bác sĩ)

Tiếp thị và phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINACARE

Số 18 ngách 19/15 Kim Đồng, Giáp Bát, Hà Nội

Web: vinacare.vn/ Tel: 04.36649283/ Fax: 04. 36649265

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO
VINACARE 100



- Suy giảm trí nhớ
- Thiếu năng tuần hoàn não
- Hội chứng tiền đình



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO VINACARE 100

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO
VINACARE 100

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Cao đặc Đinh lăng 10:1 (Radix Polyscias extract) ... 100mg

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract) ... 20mg

Tá dược: ... vđ 1 viên



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO
VINACARE 100

Reg.No:

NSX: C.T.C.P. DƯỢC VYT HẢI DƯƠNG
TT & PP: C.T.C.P.D.P VINACARE

Số lô SX:

HD:

MÀU NHÃN SẢN PHẨM

1- Mẫu hộp:

Lưu dùng - Cách dùng:

- Người lớn: 3-4 viên/ngày. Ngày uống 2-3 lần.
- Trẻ em trên 12 tuổi: 2 viên/ngày. Ngày uống 2 lần.

Bảo quản:

Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

Nhau cần thận trọng ăn uống y nhân đặc ợ.

Sắc (Reg.No):

Số 10 5C

Ngày 5C

HD

Thảo luận và phân tích:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINACARE

Số 10 Nguyễn Trãi 1715 Kim Đồng, Cầu Bè, Hà Nội

Nhà: Vinacare tại Tel: 04.38641233 Fax: 04.38641235

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VYT T HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

VINACARE 100

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

VINACARE 100

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

- Suy giảm trí nhớ
- Thiếu năng tuần hoàn não
- Hội chứng tiền đình



2- Mẫu vỉ:

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

VINACARE 100

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

VINACARE 100

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Cao đặc Đinh lăng 10:1 (Radix Polyscias extract)	100mg
Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract)	40mg

Tá được: và 1 viên.

Chỉ định:

Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não, Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.
- Người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu.



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

VINACARE 100

Thảo luận và phân tích:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINACARE

Số 10 Nguyễn Trãi 1715 Kim Đồng, Cầu Bè, Hà Nội

Nhà: Vinacare tại Tel: 04.38641233 Fax: 04.38641235

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VYT T HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO VINACARE 100

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Cao đặc Đinh lăng 10:1 (*Radix Polysciacis extract*) 100mg

Cao Bạch quả (*Ginkgo biloba extract*) 20mg

Tá dược: Avicel, Calci carbonat, Bột Talc, Magnesi stearatvd 1 viên.

Chỉ định:

Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.

Người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu.

Tác dụng không mong muốn:

Hiếm gặp: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày.

Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

" Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: 3-4 viên/lần. Ngày uống 2 - 3 lần.

Trẻ em trên 12 tuổi: 2 viên/lần. Ngày uống 2 lần.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tương tác với các thuốc khác:

Không dùng đồng thời với thuốc chống đông máu, thuốc cầm máu, thuốc kháng tiểu cầu, thuốc chỉ huyết.

Quá liều và xử trí :



[Handwritten signature]

Dùng liều quá cao có thể xảy ra ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bồn chồn.
Cần xử trí bằng cách rửa dạ dày và tham vấn nhân viên y tế.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS

Trình bày: Vi 10 viên. Hộp 2 vi, 3 vi, 10 vi.

Chú ý:

- Không dùng quá liều chỉ định.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

ĐT/Fax : 0320.853.848



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



[Signature]