

HD:	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO
Số lô SX:	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO

*Luman is the registered trademark of Thephaco
No 232 Tran Phu Street, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa
Thanh Hoa medical materials pharmaceutical JSC

LUMAN®

SPIRA 1.5M

Spiramycin 1.500.000 IU

Rx

Prescription drug

LUMAN®

SPIRA 1.5M

Spiramycin 1.500.000 IU

*Luman is the registered trademark of Thephaco
No 232 Tran Phu Street, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province

Box of 2 blisters x 8 film coated tablets

Thành phần: Cho 1 viên Spiramycin1.500.000 IU Tá dược.....vừa đủ.....1 viên	Composition: For 1 tablet Spiramycin1.500.000 IU Excipients q.s.....1 tablet	Tiêu chuẩn/Specification: ĐBVN/ Vietnamese Pharmacopoeia SDK/Reg.No: ĐỂ XA TẮM TAY TRÉ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN READ THE PACK INSERT CAREFULLY BEFORE USE
--	---	--

LUMAN®

SPIRA 1.5M

Spiramycin 1.500.000 IU

Rx

Thuốc kê đơn

LUMAN®

SPIRA 1.5M

Spiramycin 1.500.000 IU

*Luman là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Thephaco
Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Hộp 2 vỉ x 8 viên nén bao phim

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.	Storage: In a dry place, temperature below 30°C, protect from light.	*Luman là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Thephaco *Luman is the registered trademark of Thephaco No 232 Tran Phu Street, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa Manufacturer: Thanh Hoa medical materials pharmaceutical JSC Số 04 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa No 04 Quang Trung Street, Ngọc Trạo Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province ĐT/Tel: 0237 3737888 - Hotline: 1800 8140
--	---	--

Số lô SX:	HD:
LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO
LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO
LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO
LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO	LUMAN® SPIRA 1.5M Spiramycin 1.500.000 IU THEPHACO

*Luman is the registered trademark of Thephaco
No 232 Tran Phu Street, Lam Son Ward,
Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa
Thanh Hoa medical materials pharmaceutical JSC

LUMAN®

SPIRA 1.5M

Spiramycin 1.500.000 IU

RxPrescription drug

LUMAN®

SPIRA 1.5M

Spiramycin 1.500.000 IU

*Luman is the registered trademark of Thephaco
No 232 Tran Phu Street, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province

Box of 10 blisters x 10 film coated tablets

Thành phần: Cho 1 viên

Spiramycin1.500.000 IU

Tã được.....vừa đủ.....1 viên

Composition: For 1 tablet

Spiramycin1.500.000 IU

Excipients q.s.....1 tablet

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Indications, administration, contraindications and other information:

See the enclosed leaflet.

Tiêu chuẩn/Specification: ĐBVN/ Vietnamese Pharmacopoeia

SDK/Reg.No:

RxThuốc kê đơn

LUMAN®

SPIRA 1.5M

Spiramycin 1.500.000 IU

*Luman là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Thephaco
Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Số lô SX/Batch No.:

NSX/Mfg.date:

HD/Exp.date:

Bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Storage:

In a dry place, temperature below 30°C, protect from light.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

READ THE PACK INSERT CAREFULLY BEFORE USE

thephaco

*Luman là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Thephaco
*Luman is the registered trademark of Thephaco
No 232 Tran Phu Street, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa
Manufacturer: Thanh Hoa medical materials pharmaceutical JSC
Số 04 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
No 04 Quang Trung Street, Ngọc Trạo Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
ĐT/Tel: 0237 3737888 - Hotline: 1800 8140

Rx

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



1. Tên thuốc: LUMAN SPIRA 1,5M

2. Các dấu hiệu và khuyến cáo khi dùng thuốc:

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

3. Thành phần công thức thuốc

Cho 1 viên:

Thành phần hoạt chất:	
Spiramycin	1.500.000 IU
Thành phần tá dược:	
Croscarmellose sodium, pregelatinized rice starch, natri lauryl sulfat, magnesi stearat, sodium starch glycolate, colloidal anhydrous silica, HPMC 606, HPMC 65, PEG 6000, titan dioxyd, bột talc	vừa đủ 1 viên

4. Dạng bào chế

- Dạng bào chế: Viên nén bao phim.
- Mô tả sản phẩm: Viên nén bao phim màu trắng, hai mặt hơi lõm, cạnh và thành viên lành lặn.

5. Chỉ định

Điều trị các nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm:

- Điều trị nhiễm trùng: Tai – mũi – họng (viêm họng, viêm xoang), phế quản phổi (viêm phế quản mạn cấp hoặc mãn, viêm phổi), miệng, da (nhiễm trùng da lành tính, viêm miệng)...
- Điều trị dự phòng viêm màng não do *Meningococcus* khi có chống chỉ định với rifampicin.
- Dự phòng viêm thấp khớp cấp tái phát ở người bệnh dị ứng với penicilin
- Dự phòng chứng nhiễm *Toxoplasma* bẩm sinh trong thời kỳ mang thai.

6. Cách dùng và liều dùng

Cách dùng:

Dùng đường uống. Thức ăn trong dạ dày làm giảm sinh khả dụng của spiramycin, nên cần uống thuốc trước bữa ăn ít nhất 2 giờ hoặc sau bữa ăn 3 giờ.

Liều dùng:

- Người lớn: Uống 2 viên/lần x 2 – 3 lần/ ngày
- Trẻ em > 12 tuổi: 1 viên/10kg/ngày, chia làm 2 – 3 lần.

7. Chống chỉ định

Người có tiền sử quá mẫn với spiramycin, erythromycin

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

- Thận trọng khi dùng spiramycin cho người có rối loạn chức năng gan, vì thuốc có thể gây độc gan.
- Thuốc này có chứa dưới 1 mmol (23 mg) natri trong mỗi viên, về cơ bản được xem như 'không chứa natri'.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

- Phụ nữ có thai: Spiramycin đi qua nhau thai, nhưng nồng độ thuốc trong máu thai nhi thấp hơn trong máu người mẹ. Thuốc không gây tai biến khi dùng cho người đang mang thai

và các xoang, ít thâm nhập vào dịch não tủy. Nửa đời thải trừ trung bình là 5 – 8 giờ. Spiramycin thải trừ chủ yếu ở mật. Spiramycin đi qua sữa mẹ.

16. Quy cách đóng gói

Hộp 2 vỉ x 8 viên nén bao phim,

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc.

- *Điều kiện bảo quản:* Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

- *Hạn dùng:* 36 tháng kể từ ngày sản xuất

- *Tiêu chuẩn chất lượng:* ĐĐVN

18. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Số 04 đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

SĐT: 0237 3737888

Hotline: 1800 8140



LUMAN® là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Thephaco

Số 232 đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 11 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Minh