



MEBI - NBD

120 ml Thuốc nước

MEBI - NBD

CÔNG THỨC (Cho 120ml thành phẩm):
 Men bia ép tinh chế 48,0 g
(Fermentum Saccharomyces cerevisiae compressus raffinatus)
 - Tá dược:
 Natri benzoat (Natri benzoat) 0,3 g
 Đường kính (Saccharum) 36,0 g
 Nước tinh khiết v.v 120 ml

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Xem trong đơn hướng dẫn sử dụng.
BẢO QUẢN:
 Nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS
SDK: VD - 30828 - 18
Lô SX:
NSX:
HSD:

Nơi sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ TÙNG LỘC
 Xã Trung Trác - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Để xa tầm tay trẻ em
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

120ml thuốc nước

MEBI - NBD

Bồi dưỡng cơ thể
Kích thích tiêu hóa
Chống mệt mỏi & suy nhược cơ thể

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ TÙNG LỘC
 ĐC: Thôn Ngọc Lịch, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

120ml thuốc nước

CÔNG THỨC:
 Men bia ép tinh chế 48,0 g
(Fermentum Saccharomyces cerevisiae compressus raffinatus)
 - Tá dược:
 Natri benzoat (Natri benzoat) 0,3g
 Đường kính (Saccharum) 36,0g
 Nước tinh khiết v.v 120ml

CÔNG NĂNG:
 Bồi bổ cơ thể, kích thích tiêu hóa
SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ:
 Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và nuôi con bú.
SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI VẬN HÀNH MÁY MÓC TẦM XE:
 Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người đang vận hành máy móc tầm xe.
CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:
 Ngày uống 2 đến 3 lần.
 + Trẻ em (tùy theo tuổi)
 - Dưới 2 tuổi mỗi lần uống 1 thìa cà phê (5ml).
 - Từ 2 đến 6 tuổi mỗi lần uống 1 đến 2 thìa cà phê (5-10ml).
 - Từ 6 đến 15 tuổi mỗi lần uống 2 - 3 thìa cà phê (10-15ml).
 - Trên 15 tuổi: Như liều người lớn.
 + Người lớn: Mỗi lần uống 3 đến 4 thìa cà phê (15ml - 20ml).

8 935042 13007 14

BỒI BỔ CƠ THỂ, KÍCH THÍCH TIÊU HÓA

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ TÙNG LỘC
 ĐC: Thôn Ngọc Lịch, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

120ml thuốc nước

MEBI - NBD

Bồi dưỡng cơ thể
Kích thích tiêu hóa
Chống mệt mỏi & suy nhược cơ thể

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ TÙNG LỘC
 ĐC: Thôn Ngọc Lịch, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

120ml thuốc nước

CHỈ ĐỊNH:
 - Dùng cho người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược, trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy.
 - Dùng bổ sung đạm thực vật cho người ăn chay.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 - Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
 Thuốc có thể gây dị ứng.
 * Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc *

THẬN TRỌNG:
 Khi dùng thuốc cho người tiểu đường.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
 Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
 Hộp 1 lọ 120ml thuốc nước.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SDK: VD-30828-18
Lô SX:
NSX:
HSD:

"ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc"

BỒI BỔ CƠ THỂ, KÍCH THÍCH TIÊU HÓA



100 ml Thuốc nước

MEBI-NBD

CÔNG THỨC (Cho 120ml thành phẩm):
 Men bia ép tinh chế 48,0 g
(Fermentum Saccharomyces cerevisiae compressus raffinatus)
 - Tá dược:
 Natri benzoat (Natri benzoat) 0,3 g
 Đường kính (Saccharum) 36,0 g
 Nước tinh khiết v.v 120 ml

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Xem trong đơn hướng dẫn sử dụng.
BẢO QUẢN:
 Nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS
SDK: VD - 30828 - 18
Lô SX:
NSX:
HSD:

Nơi sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ TÙNG LỘC
 Xã Trung Trác - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Để xa tầm tay trẻ em
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

100ml thuốc nước

MEBI - NBD

Bồi dưỡng cơ thể
Kích thích tiêu hóa
Chống mệt mỏi & suy nhược cơ thể

Nơi sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ TÙNG LỘC
 ĐC: Thôn Ngọc Lịch, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG THỨC:
 Men bia ép tinh chế 48,0 g
(Fermentum Saccharomyces cerevisiae compressus raffinatus)
 - Tá dược:
 Natri benzoat (Natri benzoat) 0,3g
 Đường kính (Saccharum) 36,0g
 Nước tinh khiết v.v 120ml

CÔNG NĂNG:
 Bồi bổ cơ thể, kích thích tiêu hóa
SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ:
 Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và nuôi con bú.
SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI VẬN HÀNH MÁY MÓC TẦM XE:
 Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người đang vận hành máy móc tầm xe.
CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:
 Ngày uống 2 đến 3 lần.
 + Trẻ em (tùy theo tuổi)
 - Dưới 2 tuổi mỗi lần uống 1 thìa cà phê (5ml).
 - Từ 2 đến 6 tuổi mỗi lần uống 1 đến 2 thìa cà phê (5-10ml).
 - Từ 6 đến 15 tuổi mỗi lần uống 2 - 3 thìa cà phê (10-15ml).
 - Trên 15 tuổi: Như liều người lớn.
 + Người lớn: Mỗi lần uống 3 đến 4 thìa cà phê (15ml - 20ml).

8 935042 13007 14

BỒI BỔ CƠ THỂ, KÍCH THÍCH TIÊU HÓA

100ml thuốc nước

MEBI - NBD

Bồi dưỡng cơ thể
Kích thích tiêu hóa
Chống mệt mỏi & suy nhược cơ thể

Nơi sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ TÙNG LỘC
 ĐC: Thôn Ngọc Lịch, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CHỈ ĐỊNH:
 - Dùng cho người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược, trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy.
 - Dùng bổ sung đạm thực vật cho người ăn chay.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 - Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
 Thuốc có thể gây dị ứng.
 * Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc *

THẬN TRỌNG:
 Khi dùng thuốc cho người tiểu đường.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
 Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
 Hộp 1 lọ 100ml thuốc nước.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SDK: VD-30828-18
Lô SX:
NSX:
HSD:

“ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc”

BỒI BỔ CƠ THỂ, KÍCH THÍCH TIÊU HÓA



Hướng dẫn sử dụng

MEBI - NBD

CÔNG THỨC:

Men bia ép tinh chế..... 48,0 g
(*Fermentum Saccharomyces cerevisiae compressus raffinatus*)
- Tá dược:
Natri benzoat (Natri benzoat)..... 0,3g
Đường kính (Saccharum)..... 36,0g
Nước tinh khiết v.đ.....120ml

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 lọ 100ml và hộp 1 lọ 120ml thuốc nước.

CÔNG NĂNG:

Bồi bổ cơ thể, kích thích tiêu hóa

CHỈ ĐỊNH:

- Dùng cho người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược, trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy.
- Dùng bổ sung đạm thực vật cho người ăn chay.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

 Ngày uống 2 đến 3 lần.

+ Trẻ em (tùy theo tuổi)
- Dưới 2 tuổi mỗi lần uống 1 thìa cà phê (5ml).
- Từ 2 đến 6 tuổi mỗi lần uống 1 đến 2 thìa cà phê (5-10ml).
- Từ 6 đến 15 tuổi mỗi lần uống 2 - 3 thìa cà phê (10-15ml).
- Trên 15 tuổi: Như liều người lớn.
+ Người lớn: Mỗi lần uống 3 đến 4 thìa cà phê (15ml - 20ml).

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ:

Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và nuôi con bú.

SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI VẬN HÀNH MÁY MÓC TÀU XE:

Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người đang vận hành máy móc tàu xe.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thuốc có thể gây dị ứng.

" Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc "

THẬN TRỌNG:

Khi dùng thuốc cho người tiểu đường.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS

“ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc”



Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ TÙNG LỘC

ĐC: Thôn Ngọc Lịch, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên