


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/09/2017

I. NHÃN HỘP:



II. NHÃN CHAI:



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: SCBS L1

NATRI CLORID 0,9%
Thuốc nhỏ mắt – nhỏ mũi

CÔNG THỨC:

Natri clorid 90 mg
Tá được vừa đủ 10 ml
(Tá được: benzalkonium clorid, nước cất pha tiêm)

TÍNH CHẤT:

Thuốc nhỏ mắt – nhỏ mũi Natri clorid 0,9% là dung dịch vô khuẩn, đẳng trương, không gây kích ứng niêm mạc.

CHỈ ĐỊNH:

- Làm sạch mắt, giảm khô mắt và xót mắt.
- Phòng ngừa bệnh dịch về mắt.
- Làm sạch mũi, hỗ trợ điều trị nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng.

CÁCH DÙNG:

- Nhỏ vào mắt hoặc mũi 1 – 3 giọt mỗi lần, ngày 1 – 3 lần.
- Dùng được cho trẻ sơ sinh.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Đậy kín sau khi dùng.
- Tránh làm nhiễm bẩn miệng chai thuốc.
- Thuốc nhỏ mắt – nhỏ mũi Natri Clorid 0,9% có chứa benzalkonium clorid:
 - + Thận trọng ở bệnh nhân khô mắt và tổn thương giác mạc. Theo dõi nếu bệnh nhân dùng trong thời gian dài.
 - + Không nhỏ mắt khi đeo kính áp tròng do benzalkonium clorid làm đổi màu kính áp tròng. Tháo kính áp tròng trước khi nhỏ mắt và chờ ít nhất 15 phút sau khi nhỏ mắt mới đeo lại.
 - + Nhỏ mũi trong thời gian dài có thể gây phù niêm mạc mũi.

THỜI KỲ MANG THAI – CHO CON BÚ:

Có thể dùng được cho phụ nữ mang thai – cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Tầm nhìn có thể bị mờ sau khi nhỏ mắt. Chỉ lái xe hoặc vận hành máy móc khi tầm nhìn đã rõ ràng.

TÁC DỤNG PHỤ:

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Chưa có báo cáo về tương tác thuốc.
- Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo về quá liều.

HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

- Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
- Thuốc chỉ được sử dụng trong 15 ngày sau khi mở nắp.

TRÌNH BÀY:

Hộp 1 chai 10 ml.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em

**Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.**

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt – Q11 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Ngày 06 tháng 06 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Huỳnh Thị Lan



**TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**
Lê Minh Hùng