

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT


Lần đầu: 01/4/2013

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

Nhãn lọ 10 ml (decal). Kích thước: 60 x 26 mm.




Nhãn hộp 1 lọ 10 ml. Kích thước: 24 x 24 x 79 mm.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2013

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG



DS. Nguyễn Thị Thúy Vân

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

Tờ hướng dẫn sử dụng.
Kích thước: 162 x 70 mm.

Mặt trước

Mặt sau

Optamedic

Eyewash



COMPOSITION

- Boric acid.....111.6 mg
- Excipients: sodium borate, Sodium chloride, Disodium edetate, Sorbic acid, Phenylmercuric nitrate, distilled water.....sq1 10 ml.

INDICATIONS

Eye wash in cases: eye strain and irritation; eye itching and burning due to dust; watering eyes; people using contact lenses.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Instill 2 - 5 drops into each eye, 4 - 5 times daily.

CONTRAINDICATIONS

- Hypersensitivity to any of the components of the drug.
- Drug should not be used in open wound or other skin injury around eyes.

PRECAUTIONS

- In case of severe disease in the eye, use eye wash as directed by the physician.
- The contact lenses should remove before eye wash.

INTERACTIONS: No interactions have been reported.

USE IN PREGNANCY AND LACTATION: None.

EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE OR USE MACHINES: None.

ADVERSE EFFECTS

- Contact your physician if you experience any adverse reactions while using this medicine.

OVERDOSAGE: None

PHARMACOLOGY

Boric acid is a topical disinfectant and possesses weak bacteriostatic and fungistatic properties.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE.

FOR MORE INFORMATION, CONSULT YOUR PHYSICIAN.

SHELF-LIFE: 30 months from date of manufacturing.

SPECIFICATION: Manufacturer's.

PRESENTATION

Box of 1 bottle of 10 ml.

STORAGE

- Do not store over 30°C.
- Replace cap tightly immediately after use.
- To be used within 15 days after first opening.

PHARMEDIC JSC: 367 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Manufactured by PHARMEDIC in compliance with GMP - WHO norms
1/67 Nguyen Van Qua Street, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Optamedic

Thuốc rửa mắt



CÔNG THỨC

- Acid boric.....111.6 mg
- Tá dược: Natri borat, Natri clorid, Dinatri edetat, Acid sorbic, Phenylmercuric nitrat, Nước cất.....vừa đủ 10 ml

CHỈ ĐỊNH

Rửa mắt trong các trường hợp: mắt bị mệt mỏi, bị kích ứng; ngứa, rát mắt do bụi bặm; chảy nước mắt; người sử dụng kính sát trùng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Nhỏ từ 2 đến 5 giọt cho mỗi mắt, 4 đến 5 lần trong ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.
- Không nên dùng thuốc ở vết thương hở hay tổn thương da xung quanh mắt.

LƯU Ý - THẬN TRỌNG

- Trường hợp bị các bệnh nặng ở mắt, việc rửa mắt chỉ được tiến hành khi có ý kiến của Bác sĩ.
- Cần tháo kính sát trùng trước khi rửa mắt.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa thấy báo cáo.

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Không có.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY

MÓC: Không có.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Không có.

DƯỢC LÝ HỌC

Acid boric là thuốc sát khuẩn tại chỗ và có tác dụng diệt khuẩn và diệt nấm yếu.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

HẠN DÙNG: 30 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN: TCCS.

TRÌNH BÀY

Hộp 1 lọ 10 ml.

BẢO QUẢN

- Ở nhiệt độ không quá 30°C.
- Đậy nắp kín ngay sau khi dùng.
- Chỉ sử dụng trong 15 ngày sau khi mở nắp.

CTCP DPOL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
Sản xuất tại nhà máy GMP-WHO: 1/67 Nguyễn Văn Quá, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2012

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

DS. Nguyễn Thị Thúy Vân