

COMPOSITION: Each film coated tablet contains
Extractum Herba Phyllanthi amari (W: 5%) 105,26 mg
Equivalent Herba Phyllanthi amari 1,25 g
Excipient p.s 1 tablet

INDICATION, CONTRAINDICATION, CAUTION:
Read carefully the enclosed leaflet.

DOSAGE & ADMINISTRATION:
5 film coated x 3 - 4 times a day.
Duration of treatment 60 days to 90 days.

STORAGE:
In a dry place, temperature not exceeding 30°C,
Protect from light.

Specification: Home standard
Reg. No:
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE

8935131203292

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 09/09/2015

Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim

Oraliton

Cao khô Diệp hạ châu đẳng (độ ẩm 5%) 105,26 mg





Nhà máy sản xuất thuốc đông dược
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
LÔ 4-5-6 KCN TÂY BẮC GA - TP THANH HÓA
ĐT: 0373 852691 - Fax: 0373 724853

GMP - WHO

THÀNH PHẦN:
Cao khô Diệp hạ châu đẳng (độ ẩm 5%) 105,26 mg
Tương đương với Diệp hạ châu đẳng 1,25 g
Tà dược vđ 1viên

CHỈ ĐỊNH:
- Mất gan, tiêu độc, mẩn ngứa ngoài da, nổi mề đay.
- Ăn uống không tiêu do chức năng gan kém.
- Phòng và điều trị viêm gan, xơ gan do uống rượu bia.
- Suy giảm chức năng gan do sử dụng thuốc, sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu.
- Phòng và điều trị viêm gan do virus, viêm gan B.

LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG:
Dùng 5 viên/lần x 3 - 4 lần/ ngày. Dùng liên tục 60 - 90 ngày cho 1 đợt điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH & THẬN TRỌNG:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

Số lô SX:
NSX:
HD:

Oraliton

Cao khô Diệp hạ châu đẳng (độ ẩm 5%) 105,26 mg
Tương đương với Diệp hạ châu đẳng 1,25 g
Tà dược vđ 1viên





Nhà máy sản xuất thuốc đông dược
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
LÔ 4-5-6 KCN TÂY BẮC GA - TP THANH HÓA
ĐT: 0373 852691 - Fax: 0373 724853

GMP - WHO

Box of 5 blisters x 20 film coated tablets

Oraliton

Extractum Herba Phyllanthi amari (W: 5%) 105,26 mg



Traditional Medicine Production Factory
THANH HOA MEDICAL MATERIALS PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
ADD: LOT 4-5-6 TAY BAC GA INDUSTRIAL PARK - THANH HOA CITY
Tel: 037 3852691 - FAX: 037 3724853

GMP - WHO

Oraliton

Cao khô Diệp hạ châu đẳng (độ ẩm 5%) 105,26 mg
Tương đương với Diệp hạ châu đẳng 1,25 g
Tà dược vđ 1viên





Nhà máy sản xuất thuốc đông dược
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
LÔ 4-5-6 KCN TÂY BẮC GA - TP THANH HÓA
ĐT: 0373 852691 - Fax: 0373 724853

GMP - WHO

	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC		Ngày tháng năm 2015
SẢN PHẨM	Oraliton	Hộp 5 vỉ x 20 viên	TỔNG GIÁM ĐỐC
KÍCH THUỐC	Hộp (117 x 70 x 50)mm Nhãn vỉ: (105 x 60)mm		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
MÀU SẮC	 C:99 M:87 Y:3 K:0  C:100 M:0 Y:10 K:0		TS. Lê Văn Ninh



[illegible]

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

ORALITON

Thành phần:

Cho 1 viên nén bao phim:

Cao khô Diệp hạ châu đắng (Độ ẩm 5%) (<i>Extractum Phyllanthi amari</i> , W: 5%)	105,26 mg
Tương đương với Diệp hạ châu đắng (<i>Herba Phyllanthi amari</i>)	1,25 g
Tá dược	vđ 1 viên
(Tá dược gồm: Natri benzoat, Calci carbonat, Microcrystalline cellulose, Lactose, Bột Talc, Magnesi stearat, Croscarmellose sodium, Hydroxy propyl methyl cellulose, Macrogol 6000, Titan dioxyd, phẩm màu Sắt oxyd, phẩm màu Tartrazine lake, phẩm màu Green lake)	

Trình bày:

- Hộp 1 lọ x 100 viên nén bao phim.
- Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim.

Tác dụng: Tiêu độc, sát trùng, thông huyết mạch, thanh can, minh mục, trừ thấp lợi thủy.

Chỉ định:

- Mát gan, tiêu độc, mẩn ngứa ngoài da, nổi mề đay.
- Ăn uống không tiêu do chức năng gan kém.
- Phòng và điều trị viêm gan, xơ gan do uống rượu bia.
- Suy giảm chức năng gan do sử dụng thuốc, sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu.
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do virus, viêm gan B.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Thận trọng: Khi dùng cho phụ nữ có thai và nam giới có ý định sinh con.

Tương tác thuốc: Không có.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai: Không nên dùng thuốc này.
- Phụ nữ đang cho con bú: Dùng được.

Sử dụng khi lái xe và vận hành máy móc: Dùng được.

Tác dụng không mong muốn: Không có.

"Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Liều dùng và cách dùng:

- Dùng 5 viên/lần x 3 - 4 lần/ngày
- Dùng liên tục 60 - 90 ngày cho một đợt điều trị.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ

Sản xuất và phân phối:

Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược

CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Địa chỉ: Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 3852691 - Fax: (037) 3724853



**TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Thu Thủy

1



Ngày 03 tháng 4 năm 2015

K. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Lê Văn Ninh