

Mẫu nhãn hộp 30 gói thuốc bột x gói 2 g : **OZONBIOTIC PLUS**
Kích thước : 105 x 45 x 85 mm
Màu sắc : như mẫu

Hộp 30 gói x 2 g thuốc bột
Lactobacillus acidophilus 10⁹ CFU
Kẽm gluconat 35,0 mg
(tương đương kẽm 5,0mg)

Ozonbiotic Plus

Ozonbiotic Plus

Lactobacillus acidophilus 10⁹ CFU
Kẽm gluconat 35,0 mg
(tương đương kẽm 5,0mg)



Hộp 30 gói x 2 g thuốc bột

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM
Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Hòa, Thuận An,
Bình Dương, Việt Nam



Thành phần
Lactobacillus acidophilus10⁹ CFU
Kẽm gluconat 35,0 mg
(tương đương với Kẽm 5,0 mg)
Tá dược vớ 1 gói

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác. Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C.
Tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn cơ sở.
SBK- Reg. No.:

Composition
Lactobacillus acidophilus 10⁹ CFU
Zinc gluconate 35,0 mg
(equivalent to Zinc 5,0 mg)
Excipients q.s. 1 sachet

Indications, administration, contraindications and other information: Read carefully the enclosed leaflet.

Store in a dry place, below 30°C.
Protect from light.
Manufacturer's specification.

Ozonbiotic Plus

Ozonbiotic Plus

Lactobacillus acidophilus 10⁹ CFU
Zinc gluconate 35,0 mg
(equivalent to zinc 5,0 mg)



30 sachets x 2 g powder

Manufacturer:
HASAN - DERMAPHARM JOINT VENTURE CO., LTD.
Lot B, Road No. 2, Dong An Industrial Park, Binh Hoa,
Thuan An, Binh Duong, Vietnam



ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG!

KEEP OUT OF
REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY
THE DIRECTIONS BEFORE USE!

Ozonbiotic Plus



8 93606 1370092

Số lô SX - Batch No.:
NSX - Mfg. Date:
HD - Exp. Date:



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Trần Đình Hương



45 mm

85 mm

Mẫu nhãn gói thuốc bột 2 g : **OZONBIOTIC PLUS**

Kích thước : 80 x 50 mm

Màu sắc : như mẫu

<p>Thuốc bột - Gói 2g</p> <h3>Ozonbiotic Plus</h3> <p>Lactobacillus acidophilus 10⁹ CFU Kẽm gluconat 35,0 mg (tương đương kẽm 5,0 mg)</p>   <p>Cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM Lô B, Đường số 2, KCN Đông An, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam</p>	<p>Thuốc bột - Gói 2g</p> <h3>Ozonbiotic Plus</h3> <p>Lactobacillus acidophilus 10⁹ CFU Kẽm gluconat 35,0 mg (tương đương kẽm 5,0 mg)</p>   <p>ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!</p> <p>Số lô SX - HD:</p>
<p>Thuốc bột - Gói 2g</p> <h3>Ozonbiotic Plus</h3> <p>Lactobacillus acidophilus 10⁹ CFU Kẽm gluconat 35,0 mg (tương đương kẽm 5,0 mg)</p>   <p>Cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM Lô B, Đường số 2, KCN Đông An, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam</p>	<p>Thuốc bột - Gói 2g</p> <h3>Ozonbiotic Plus</h3> <p>Lactobacillus acidophilus 10⁹ CFU Kẽm gluconat 35,0 mg (tương đương kẽm 5,0 mg)</p>   <p>ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!</p> <p>Số lô SX - HD:</p>



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Trần Đình Hương

LIÊN HỮU ĐỀ LUẬN

140 x 200 mm

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Ozonbiotic Plus

Thuốc bột

Đề xa tâm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

- Thành phần dược chất: *Lactobacillus acidophilus* 10⁹ CFU, kẽm gluconat 35,0 mg (tương đương kẽm 5,0 mg).
- Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, fructo-oligosaccharid, saccharose, aerosil, magnesi stearat, bột hương vị dâu.

DẠNG BÀO CHẾ

- Thuốc bột
- Mô tả: Thuốc bột màu trắng đến hồng nhạt, mịn, đồng nhất, vị ngọt, mùi thơm.

CHỈ ĐỊNH

Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa và tăng cường khả năng miễn dịch trong các trường hợp:

- Tiêu chảy do nhiễm khuẩn, do kháng sinh và hóa trị liệu...
- Viêm ruột cấp tính hay mạn tính.
- Rối loạn tiêu hóa: chướng bụng, đầy hơi, táo bón.
- Rối loạn cân bằng vi sinh ruột do rượu, stress, du lịch...
- Dự phòng các biến chứng đường tiêu hóa.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Liều dùng

Liều thông thường:

- Người lớn, trẻ em > 15 tuổi: 1 gói x 3 lần/ngày.
- Trẻ em 11-15 tuổi: 1 gói x 2 lần/ngày.
- Trẻ em 8-11 tuổi: 1/2 gói x 3 lần/ngày.
- Trẻ em 5-8 tuổi: 1/3 gói x 3 lần/ngày.
- Trẻ em 3-5 tuổi: 1/4 gói x 3 lần/ngày.
- Trẻ em 1-3 tuổi: 1/5 gói x 3 lần/ngày.
- Trẻ em 3 tháng - < 1 tuổi: 1/10 gói x 3 lần/ngày.

Tiêu chảy: 4-8 gói/ngày.

Táo bón: 6 gói/ngày.

Rối loạn tiêu hóa do dùng kháng sinh:

- Liều dự phòng: 2 gói/ngày.
- Liều điều trị: 4-8 gói/ngày cho đến khi hết triệu chứng bệnh.

Cách dùng

- Pha trong nước đun sôi để nguội hoặc sữa, nước hoa quả. Tốt nhất là uống lúc bụng đói hoặc trước bữa ăn.
- Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi dùng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

- Sau 2 ngày điều trị mà vẫn tiêu chảy, cần khám lại.
- Người sốt cao chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.
- Không được sử dụng các chế phẩm có chứa *Lactobacillus* cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 3 tuổi nếu không có chỉ định của bác sĩ.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai

- Chưa ghi nhận tác dụng phụ.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú

- Chưa ghi nhận tác dụng phụ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

- Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác của thuốc

- Ozonbiotic Plus ngăn cản sự hấp thu của tetracyclin.

Tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

- Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc.



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Trần Đình Hương

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

- Độc tính cấp của kẽm xảy ra sau khi uống 1 liều > 40 mg/ngày: buồn nôn, nôn mửa, sốt, suy hô hấp.
- Dùng liều lớn trong thời gian dài làm suy giảm chức năng miễn dịch và thiếu máu.
- Các triệu chứng hạ huyết áp (chóng mặt, ngất xỉu), bệnh vàng da (vàng mắt hay da), phù phổi (đau ngực hay khó thở), ăn mòn và viêm màng nhầy miệng và dạ dày, loét dạ dày cũng đã được báo cáo.
- Cần tránh dùng các chất gây nôn hoặc rửa dạ dày.
- Nên sử dụng chất làm dịu triệu chứng viêm như sữa, các chất carbonat kiềm, than hoạt và các chất tạo phức chelat.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý: Vi khuẩn sinh acid lactic.

Mã ATC: A07FA01

Cơ chế tác dụng:

- *Lactobacillus acidophilus* là một trực khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa bằng cách cải thiện hệ vi sinh của đường ruột.
- Cơ chế tác động của *Lactobacillus acidophilus*: sinh ra acid lactic, tạo môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn và nấm gây bệnh, kể cả vi khuẩn thôi rữa. Đồng thời, còn kích thích miễn dịch không chuyên biệt của niêm mạc, tăng tổng hợp IgA làm tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể con người.
- Ngoài ra, trong Ozonbiotic Plus còn bổ sung kẽm gluconat. Kẽm là yếu tố khoáng vi lượng thiết yếu cho sức khỏe, sự phát triển cơ thể, cũng như hệ miễn dịch của người lớn lẫn trẻ em.
- Tác dụng hỗ trợ của kẽm trong điều trị tiêu chảy: cải thiện sự hấp thu nước và chất điện giải tại niêm mạc ruột, phục hồi enzym đường ruột, tăng miễn dịch tế bào và dịch thể giúp nhanh chóng phục hồi và giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy cho những đợt sau.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Lactobacillus acidophilus

Thuốc không hấp thu qua đường uống, tác

dụng tại chỗ, chủ yếu ở đại tràng, thuốc thải trừ qua phân.

Kẽm gluconat:

Hấp thu: Kẽm hấp thu thấp qua đường tiêu hóa, có thể bị ảnh hưởng ít nhiều bởi thức ăn. Sinh khả dụng vào khoảng 20–30%.

Phân bố: Kẽm được phân bố khắp cơ thể, nồng độ cao nhất được tìm thấy trong cơ, xương, da, mắt, và dịch tuyến tiền liệt.

Chuyển hóa và thải trừ: Kẽm thải trừ chủ yếu qua phân, một lượng nhỏ thải trừ qua nước tiểu và mồ hôi.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 30 gói x 2,0 g thuốc bột. Gói nhôm.

BẢO QUẢN

Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG

24 tháng (kể từ ngày sản xuất).

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn cơ sở.



Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM

Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An,
Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam